保育園で飲まれている牛乳の検査結果

＜検査方法＞
〇ゲルマニウム（Ge）半導体検出器による確定検査
〇検査機関：一般財団法人日本食品分析センター

＜検査結果の見方＞
〇「検出せず」とは検出限界値未満のことです。（）内の数字が検出限界値（検出できる最小の値）で、検体により変わります。

▭ が新しく追加した検査結果です。

No.	採取日	牛乳提供保育園名	検査結果（単位：Bq/Kg）				同じメーカーの牛乳を使用している保育園
			放射性セシウム			放射性ヨウ素	
			セシウム合計	セシウム-137	セシウム-134	ヨウ素-131	
1	平成29年2月2日	Kid's Patio 江東おひさま園	検出せず（＜2.9）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.8）	おうち保育園とよす、おうち保育園しののめ
2	平成29年2月2日	Kid's Patio 江東おひさま園	検出せず（＜2.9）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.5）	
3	平成29年2月2日	グレース保育園	検出せず（＜3.7）	検出せず（＜2.1）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜1.6）	キッズパオ西大島あおぞら園
4	平成29年2月2日	さんいく保育園清澄白河	検出せず（＜3.5）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.8）	検出せず（＜1.9）	
5	平成29年2月2日	家庭福祉員（西村）	検出せず（＜2.6）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.2）	検出せず（＜1.3）	
6	平成29年2月2日	テンダーラビング保育園住吉	検出せず（＜3.0）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.5）	マミー保育センター南砂町
7	平成29年2月2日	はなかご保育園	検出せず（＜3.2）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.7）	
8	平成29年2月2日	ナーサリールームベリーベアー東陽町	検出せず（＜3.0）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.2）	マミー保育センター南砂町、文化教養学園、家庭福祉員（大沼）
9	平成29年2月2日	ハッピーマム東陽町	検出せず（＜2.7）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.2）	検出せず（＜1.7）	
10	平成29年2月2日	スターチス東陽保育園	検出せず（＜3.2）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.6）	スマイルクラブナーサリー木場、スマイルクラブナーサリー住吉
11	平成29年2月2日	東陽保育ルーム	検出せず（＜3.6）	検出せず（＜1.8）	検出せず（＜1.8）	検出せず（＜1.6）	
12	平成29年2月2日	塩浜保育園	検出せず（＜3.1）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.5）	

No.	採取日	牛乳提供保育園名	検査結果（単位：Bq/Kg）				同じメーカーの牛乳を使用している保育園
			放射性セシウム			放射性ヨウ素	
			セシウム合計	セシウム-137	セシウム-134	ヨウ素-131	
13	平成29年2月2日	潮見保育園	検出せず（＜2.8）	検出せず（＜1.3）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.5）	砂町友愛園
14	平成29年2月2日	潮見保育園	検出せず（＜3.4）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.9）	検出せず（＜1.5）	亀戸プチ・クレイシュ、ナーサリールームベリーベアー東雲、南砂町保育園、ナーサリールームベリーベアー亀戸
15	平成28年11月9日	亀戸のびっこ保育園	検出せず（＜2.9）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.5）	
16	平成28年11月9日	ひまわり保育室	検出せず（＜3.4）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜2.0）	検出せず（＜1.4）	
17	平成28年11月9日	ひまわり保育室	検出せず（＜3.5）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜1.9）	検出せず（＜1.9）	あゆみ保育園、どんぐり保育室
18	平成28年11月9日	南砂プチ・クレイシュ	検出せず（＜3.3）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.6）	シンフォニア保育園、千田保育園、まなびの森保育園亀戸、東陽町YMCA保育園
19	平成28年11月9日	南砂さくら保育園	検出せず（＜3.1）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.5）	白河かもめ保育園
20	平成28年11月9日	砂町保育園	検出せず（＜3.6）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.9）	検出せず（＜1.5）	新砂保育園
21	平成28年11月9日	つくしの家保育室	検出せず（＜2.7）	検出せず（＜1.3）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.5）	ビッキーズ保育園
22	平成28年11月9日	どんぐり保育園南砂	検出せず（＜3.3）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜1.7）	家庭福祉員（齋藤）
23	平成28年11月9日	ともしび保育園	検出せず（＜3.7）	検出せず（＜2.1）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜1.7）	
24	平成28年11月9日	保育園あっぷるキッズ西大島園	検出せず（＜2.7）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜1.1）	検出せず（＜1.8）	
25	平成28年11月9日	プチ・ナーサリー西大島	検出せず（＜2.4）	検出せず（＜1.3）	検出せず（＜1.1）	検出せず（＜1.1）	
26	平成28年11月9日	キャリー保育園にしおおじま	検出せず（＜3.2）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜1.6）	
27	平成28年9月14日	コビープリスクールかめいど	検出せず（＜3.2）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.8）	検出せず（＜2.1）	深川愛隣保育園、愛隣シャローム保育園、アゼリヤ保育園
28	平成28年9月14日	コビープリスクールかめいど	検出せず（＜3.0）	検出せず（＜1.3）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.4）	蓮美幼児学園とよすナーサリー
29	平成28年9月14日	社会福祉法人東京児童協会亀戸こころ保育園	検出せず（＜3.3）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜1.4）	
30	平成28年9月14日	アスク東大島保育園	検出せず（＜3.4）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.5）	

No.	採取日	牛乳提供保育園名	検査結果（単位：Bq/Kg）				同じメーカーの牛乳を使用している保育園
			放射性セシウム			放射性ヨウ素	
			セシウム合計	セシウム-137	セシウム-134	ヨウ素-131	
31	平成28年9月14日	たんぽぽ保育園	検出せず（＜2.8）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.3）	江東亀戸サテライトグローバルキッズ竪川園、すくすく亀戸保育園、ゆりかごの家、ひよっこ保育室、豊洲めぐみこども園
32	平成28年9月14日	陽だまり保育園	検出せず（＜3.2）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.5）	マミーズエンジェル亀戸保育園、ゆりかごの家
33	平成28年9月14日	陽だまり保育園	検出せず（＜3.2）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.3）	ゆらりん豊洲保育園
34	平成28年9月14日	陽だまり保育園	検出せず（＜2.7）	検出せず（＜1.8）	検出せず（＜0.9）	検出せず（＜1.6）	
35	平成28年9月14日	亀戸プチ・クレイシュ	検出せず（＜3.1）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜1.5）	
36	平成28年9月14日	亀戸浅間保育園	検出せず（＜3.5）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.8）	検出せず（＜1.4）	
37	平成28年9月14日	社会福祉法人わかみや福祉会花と鳥保育園	検出せず（＜2.8）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.7）	豊洲保育園、猿江保育園、毛利保育園、トイボックス富岡園、ゆらりん豊四保育園、ひまわりキッズガーデン豊洲、あい保育園豊洲、小学館アカデミーしんとよす、YMCAオリーブ保育園、江東湾岸サテライトスマートナーサリースクール、YMCAキャナルコート保育園、ひまわりキッズガーデン東雲、東雲キャナルコートナーサリースクール、ひまわりキッズガーデン有明、めばえ保育園、ほっぺるランド東陽町、テンダーラビング保育園東陽、アンジェリカ亀戸保育園、グローバルキッズ亀戸園、八幡保育園、アンジェリカ保育園白河園、ハッピーマム門前仲町、マミーナ門前仲町、メリーポピンズ豊洲ルーム、ぽけっとランドパークタワー豊洲、保育園夢未来東雲園、ハッピーマム東雲キャナルコート、マミーナ潮見、若葉インターナショナルナーサリー大島園、南砂保育
38	平成28年9月14日	さくらんぼ保育室	検出せず（＜3.0）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.4）	
39	平成28年8月10日	富岡保育ルーム	検出せず（＜4.2）	検出せず（＜2.2）	検出せず（＜2.0）	検出せず（＜2.1）	
40	平成28年8月10日	うぃず清澄白河駅前保育園	検出せず（＜3.3）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.5）	
41	平成28年8月10日	さんいく保育園清澄白河	検出せず（＜3.6）	検出せず（＜1.8）	検出せず（＜1.8）	検出せず（＜1.7）	
42	平成28年8月10日	子供の村保育園	検出せず（＜3.4）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜2.0）	キッズポケット豊洲保育園、ハッピーマム門前仲町、ハッピーマム東陽町、ゆらりん砂町保育園
43	平成28年8月10日	神愛保育園	検出せず（＜3.5）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜1.9）	検出せず（＜1.4）	ハッピーマム東雲キャナルコート、Dream Kids Little、Kid's Patio 江東おひさま園

No.	採取日	牛乳提供保育園名	検査結果（単位：Bq/Kg）				同じメーカーの牛乳を使用している保育園
			放射性セシウム			放射性ヨウ素	
			セシウム合計	セシウム-137	セシウム-134	ヨウ素-131	
44	平成28年8月10日	ハッピーマム福住	検出せず（＜3.3）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.9）	検出せず（＜1.8）	八名川グループ保育室
45	平成28年8月10日	おうち保育園門前仲町	検出せず（＜3.7）	検出せず（＜1.9）	検出せず（＜1.8）	検出せず（＜1.8）	
46	平成28年8月10日	アスクもんなか保育園	検出せず（＜3.2）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜1.1）	アスク豊洲保育園、アスク亀戸保育園
47	平成28年8月10日	アスクもんなか保育園	検出せず（＜2.7）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.3）	検出せず（＜1.6）	
48	平成28年8月10日	あゆみ保育園	検出せず（＜3.0）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.4）	
49	平成28年8月10日	新大橋のびっこ保育園	検出せず（＜3.3）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜1.5）	まこと保育園、聖華しおかぜ保育園、日生豊洲駅前保育園ひびき、マミー保育園西大島、かがやき保育園、砂町友愛園、塩浜保育園、亀戸第四保育園、小名木川保育園、南砂第二保育園、家庭福祉員（馬田）、区立直営
50	平成28年8月10日	グローバルキッズ深川森下園	検出せず（＜3.1）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.6）	グローバルキッズ森下園、グローバルキッズ清澄白河園、グローバルキッズ白河一丁目園、グローバルキッズ堂盤園
51	平成28年5月18日	ルーチェ保育園　豊洲	検出せず（＜3.8）	検出せず（＜1.9）	検出せず（＜1.9）	検出せず（＜2.1）	
52	平成28年5月18日	アスク豊洲保育園	検出せず（＜2.9）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.9）	アスクもんなか保育園、アスク亀戸保育園
53	平成28年5月18日	蓮美幼児学園第2とよすナーサリー	検出せず（＜4.0）	検出せず（＜2.0）	検出せず（＜2.0）	検出せず（＜1.8）	
54	平成28年5月18日	ゆらりん豊三保育園	検出せず（＜3.9）	検出せず（＜2.0）	検出せず（＜1.9）	検出せず（＜1.4）	
55	平成28年5月18日	TKチルドレンズファーム豊洲第二校	検出せず（＜3.0）	検出せず（＜1.3）	検出せず（＜1.7）	検出せず（＜1.5）	TKチルドレンズファーム豊洲校
56	平成28年5月18日	ゆらりん豊洲保育園	検出せず（＜3.3）	検出せず（＜1.5）	検出せず（＜1.8）	検出せず（＜1.4）	
57	平成28年5月18日	東雲ルミナス保育園	検出せず（＜3.4）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜1.8）	検出せず（＜1.5）	
58	平成28年5月18日	ひまわりキッズガーデン有明の森	検出せず（＜3.6）	検出せず（＜1.6）	検出せず（＜2.0）	検出せず（＜1.4）	
59	平成28年5月18日	さんいく保育園有明	検出せず（＜2.6）	検出せず（＜1.3）	検出せず（＜1.3）	検出せず（＜1.3）	
60	平成28年5月18日	ニチイキッズありあけ第二保育園	検出せず（＜2.7）	検出せず（＜1.4）	検出せず（＜1.3）	検出せず（＜1.7）	ニチイキッズありあけ保育園、ルーチェ保育園南砂

No.	採取日	牛乳提供保育園名	検査結果（単位：Bq/Kg）				同じメーカーの牛乳を使用している保育園
			放射性セシウム			放射性ヨウ素	
			セシウム合計	セシウム-137	セシウム-134	ヨウ素-131	
61	平成28年5月18日	江東湾岸サテライトナーサリースクール	検出せず（＜3.9）	検出せず（＜1.9）	検出せず（＜2.0）	検出せず（＜1.6）	ナーサリールームベリーベアー東雲Annex、おうち保育園とよす、おうち保育園しののめ