

1. 橋梁現況調書

(1) 区道橋現況調書

1) 前年度比較

令和4年4月1日現在

| | 令和3年4月 | 令和4年4月 | 増(△)減 | 備考 |
|---------|----------|----------|--------|----|
| 橋数 | 81 橋 | 81 橋 | 0 | |
| 延長 (m) | 4,822.8 | 4,815.3 | ▲ 7.5 | |
| 総面積 (㎡) | 65,383.5 | 65,300.1 | ▲ 83.4 | |

2) 江東区管内橋梁現況調書

令和4年4月1日現在

| 管理区分 | 橋種 | 橋数 | 延長 (m) | 橋面積 (㎡) | 摘要 |
|------|---------|----|---------|----------|----|
| 区道橋 | 鋼橋 | 78 | 4,648.9 | 61,507.0 | |
| | コンクリート橋 | 3 | 166.4 | 3,793.1 | |
| | 計 | 81 | 4,815.3 | 65,300.1 | |

※混合橋とは、3径間のうち両側2径間はコンクリートで中央径間が鋼桁の橋をいう。
(橋面積は全て総面積である)


3) 横断歩道橋現況調書

令和4年4月1日現在

| 管理区分 | 橋数 | 橋長 (m) | 有効面積 (㎡) |
|------|----|--------|----------|
| 区歩道橋 | 4 | 105.8 | 162.9 |

【調査表について】

1. 記号の解説



3-Sg 3径間Steelガーダー(ゲルバーもシンプルビームも含む)

1-St 1径間Steelトラス

その他の用語説明

Sa : スチールアーチ(ローゼ、ランガーもアーチの一種)

Sb : スチールボックス

Cb : コンクリートビーム

Pb : プレキャストビーム

Cr : コンクリートラーメン

- この現況調査表の中で記載されている橋長、幅員は、計算の便宜上少数第一位(少数第二位を四捨五入)で止めてある。よって橋梁台帳に記載されている橋梁面積の数値とは多少異なる。
- 備考欄の小改修とは床版の打ち替え工事であり、大改修とは床版の打ち替え、橋桁の取替及び橋台、橋脚の補修工事である。

4) 橋梁現況調査表

(a) 鋼 橋

令和4年4月1日現在

NO. 1

| 橋梁番号 | 橋名 | 箇所 | 路線名 | 橋長 (m) | | 全幅員 (m) | | | 橋面積 (㎡) | 橋種 型式 設計 荷重 | 架設 年次 | 備 考 |
|------------|------------------------|--------|--------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------|
| | | | 河川名 | 支間長 | | 有効幅員 | | | 有効 橋面積 | | | |
| | | | 中央桁下 高 A.P. (m) | 中央支間 | 側支間 | 車道 | 歩道 | 計 | | | | |
| 1 上 | さかさい 逆井 ※10101 | 小松川二丁目 | 江 1 3 8 旧 中 川 | 61.0 | | 10.0 | | | 610.0 | 3-Sg | H13. 3 | (移)H14年二再 より引継ぎ |
| | | 亀戸九丁目 | +4.066 | 23.8 | 17.9 18.3 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 549.0 | 20t | M32. 2 | |
| 1 下 | さかさい 逆井 ※10101 | 小松川二丁目 | 江 1 3 8 旧 中 川 | 60.0 | | 10.0 | | | 600.0 | 3-Sg | H13. 3 | (移)H14年二再 より引継ぎ |
| | | 亀戸九丁目 | +4.066 | 23.15 | 18.25 17.60 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 540.0 | 20t | S43. 3 | |
| 1-1 | なかがわお 中川大 ※10102 | 小松川一丁目 | 江 4 5 0 旧 中 川 | 101.0 | | 14.8 | | | 1,494.8 | 3-Sg | H29. 3 | (移)S62. 9. 1五 建より引継ぎ |
| | | 大島九丁目 | +4.046 | 43.00 | 28.65 | 9.0 | 5.0 | 14.0 | 1,414.0 | B活 | S50. 3 | |
| 2 | ふれあい 10103 | 平井三丁目 | 江 5 0 4 旧 中 川 | 56.0 | | 6.8~9.8 | | | 395.1 | 1-Sa | H 6. 12 | 歩自専用橋 |
| | | 亀戸九丁目 | +3.222 | 54.80 | — | 6.0~ 9.0 | 6.0~ 9.0 | — | 349.9 | 14t | 新 設 | |
| 3 | へいせい 平成 10104 | 小松川一丁目 | 江 5 0 3 旧 中 川 | 105.0 | | 16.0 | | | 1,748.4 | 1-Sa | H 6. 12 | (移)二再より 引継ぎ H7. 4. 24 開通 |
| | | 東砂二丁目 | +3.763 | 103.45 | — | 9.0 | 3.1~ 5.1 | 15.2 ~ | 1,620.0 | 20t | 新 設 | |
| 3-1 | かめこ 小 亀 10105 | 小松川三丁目 | 江 5 1 0 旧 中 川 | 61.1 | | 15.0~28.1 | | | 999.8 | 3-Sb | H 7. 3 | (移)二再より 引継ぎ H7. 5. 29 開通 |
| | | 亀戸九丁目 | +3.270 | 23.1 | 18.5 | 9.0 | 2.6 | 14.2 | 949.8 | 20t | 新 設 | |
| 5 橋 | | | | 444.1 m | | | | | 5,848.1 ㎡ 5,422.7 ㎡ | | | |
| 4 | しょうわ 昭和 ※10401 | 亀戸六丁目 | 江 8 2 豎 川 | 18.6 | | 11.6 | | | 215.8 | 2-Sg | S59. 5 | (在) |
| | | 大島三丁目 | +1.256 | 10.55 | 7.10 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 204.6 | 20t | S40. 3 | |
| 1 橋 | | | | 18.6 m | | | | | 215.8 ㎡ 204.6 ㎡ | | | |
| 6 | しみず 清水 10501 | 毛利二丁目 | 江 1 3 9 横十間川 | 40.4 | | 11.5 | | | 464.6 | 3-Sg | S55. 3 | (移)S40. 4都よ り移譲 |
| | | 大島二丁目 | +3.624 | 16.416 | 11.586 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 404.0 | 20t | S 2. 9 | |
| 7 | おおじま 大島 10502 | 猿江二丁目 | 江 1 4 0 横十間川 | 40.5 | | 15.7 | | | 627.8 | 3-Sg | S48. 3 | (移)S40. 4都よ り移譲 |
| | | 大島一丁目 | +4.218 | 18.289 | 10.668 | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 607.5 | 20t | S 2. 7 | |
| 8 | みしま 三島 10503 | 扇橋三丁目 | 江 1 4 1 横十間川 | 27.0 | | 16.8 | | | 453.6 | 1-Sg | H28. 12 | (移)S40. 4都よ り移譲 |
| | | 北砂一丁目 | +3.393 | 26.20 | — | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 405.0 | B活 | S50. 3 | |
| 9 | うみすな 海砂 10504 | 海 辺 | 江 2 7 横十間川 | 24.0 | | 13.8~17.8 | | | 358.0 | 1-Sb | H元. 3 | (移)S40. 4都よ り移譲 |
| | | 南砂一丁目 | +2.270 | 23.20 | — | 6.0 | 7.0~ 11.0 | 13.0 ~ | 338.0 | 20t | S 4. 6 | |
| 10 | せんすな 千砂 10505 | 千石三丁目 | 江 4 1 5 横十間川 | 23.0 | | 13.4~16.8 | | | 360.1 | 1-Sg | S62. 3 | (移)S40. 4都よ り移譲 |
| | | 南砂一丁目 | +2.254 | 22.70 | — | 6.5 | 6.2~ 9.6 | 12.7 ~ | 344.0 | 20t | S 4. 1 | |
| 5 橋 | | | | 154.9 m | | | | | 2,264.1 ㎡ 2,098.5 ㎡ | | | |
| 16 | すなじま 砂島 10301 | 大島五丁目 | 江 1 4 1 小名木川 | 49.0 | | 5.1 | | | 249.9 | 1-Sb | S54. 11 | 歩自専用橋 |
| | | 北砂五丁目 | +5.954 | 49.00 | — | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 220.5 | — | 新 設 | |
| | 砂島同取付 | 大島五丁目 | 江 1 4 1 小名木川 | 117.6 | | 3.6 | | | 423.4 | 2-Sb | S54. 11 | 歩自専用橋 |
| 北砂五丁目 | — | 27.00 | 25.7 15.25 | — | 3.0 | 3.0 | 352.8 | 1-Sg | 350 kg/m ² | | | |

◇橋名内の数値は、ファイリングナンバー。ただし※は未登録。

| 橋梁 番号 | 橋 名 | 箇 所 | 路線名 | 橋 長 (m) | | 全 幅 員 (m) | | | 橋面積 | 橋種 | 架 設 年次 | 備 考 |
|------------|----------------------------|-------|--------------------|----------------------------|--------|-----------|--------------|---------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | | 河 川 名 | 支 間 長 | | 有 効 幅 員 | | | 有 効 | 型 式 | | |
| | | | 中央桁下 高 A.P. (m) | 中央支間 | 側支間 | 車 道 | 歩 道 | 計 | 橋 面 積 | 設 計 荷 重 | | |
| 16-1 | こまつ 小松 10302 | 猿江二丁目 | 江 1 6 小名木川 | 55.9 | | 13.8 | | | 771.4 | 1-St | S56.6 小改修 S 5.1 架 設 | (移)S36.4都 より移譲 |
| | | 扇橋一丁目 | +3.810 | 54.00 | — | 6.0 | 7.2 | 13.2 | 737.9 | 20t | | |
| 17 | しんおうぎ 新扇 ※10303 | 猿江一丁目 | 江 1 2 7 小名木川 | 57.3 | | 17.9 | | | 1,025.7 | 1-Sa | S48.3 大改修 S 4.12 架 設 | (移)S40.4都 より移譲 |
| | | 扇橋一丁目 | +4.912 | 56.10 | — | 9.0 | 8.2 | 17.2 | 985.5 | 20t | | |
| 18 | しんたか 新高 10304 | 森下五丁目 | 江 1 2 6 小名木川 | 56.1 | | 13.8 | | | 774.2 | 1-St | S54.5 小改修 S 5.1 架 設 | (移)S40.4都 より移譲 H29~H30改修 |
| | | 白河四丁目 | +3.953 | 53.95 | — | 5.8 | 7.4 | 13.2 | 740.5 | 20t | | |
| 19 | ひがしふかがわ 東深川 10305 | 森下四丁目 | 江 1 2 5 小名木川 | 55.4 | | 15.7 | | | 869.8 | 2-Sg 1-Sb | S53.11 架 替 S 6.3 架 設 | (移)S40.4都 より移譲 |
| | | 白河二丁目 | +5.106 | 41.50 | 6.134 | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 831.0 | 20t | | |
| 20 | にしふかがわ 西深川 10306 | 森下三丁目 | 江 9 小名木川 | 56.1 | | 13.9 | | | 779.8 | 1-St | S58.6 小改修 S 5.2 架 設 | (移)S36.4都 より移譲 |
| | | 白河一丁目 | +4.521 | 54.00 | — | 6.0 | 7.3 | 13.3 | 746.1 | 20t | | |
| 21 | まんねん 万年 10307 | 常盤一丁目 | 江 1 2 4 小名木川 | 56.3 | | 17.7 | | | 996.5 | 1-Sa | S54.9 小改修 S 5.11 架 設 | (移)S40.4都 より移譲 |
| | | 清澄一丁目 | +4.984 | 53.952 | — | 9.0 | 8.2 | 17.2 | 968.4 | 20t | | |
| 22 | おなぎがわ 小名木川ローパー 10308 | 大島一丁目 | 江 5 2 0 小名木川 | 140.5 | | 4.8~12.8 | | | 726.3 | 1-Sb | H 6.12 新 設 | 歩自専用橋 |
| | | 扇橋三丁目 | +3.650 | 78.60 59.70 | — | | 4.0~ 12.0 | 4.0~ 12.0 | 578.6 | 14t | | |
| 22-1 | しおのみち 塩の道 | 大島八丁目 | 江 1 4 1 小名木川 | 120.7 | | 2.4~4.0 | | | 389.0 | 1-Sg | H20.3 新 設 | 歩自専用橋 |
| | | 北砂六丁目 | +3.000 | 斜路含む (28.4 +45.8 +46.5) | | | 2.0~ 3.5 | 2.0~ 3.5 | 303.7 | 500 kN/m ² | | |
| 9 橋 | | | | 764.9 m | | | | | 7,006.0 m² 6,465.0 m² | | | |
| 25 | おだか 尾高 40102 | 南砂一丁目 | 江 1 3 0 仙台堀川 | 17.0 | | 11.8 | | | 200.6 | 1-Sg | H 4.3 架 替 S30.3 架 替 | (在) |
| | | 南砂二丁目 | +1.596 | 16.40 | — | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 187.0 | 20t | | |
| 26 | せんた 田 40103 | 千石二丁目 | 江 1 6 仙台堀川 | 38.7 | | 11.8 | | | 456.7 | 3-Sg | H16.3 小改修 S 4.12 架 設 | (移)S36.4都 より移譲 |
| | | 東陽六丁目 | +3.010 | 16.764 | 10.668 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 425.7 | A活 | | |
| 28 | さきかわ 崎川 10901 | 平野四丁目 | 江 1 2 6 仙台堀川 | 36.2 | | 13.4 | | | 485.1 | 1-St | S50.3 小改修 S 4.9 架 設 | (移)S40.4都 より移譲 |
| | | 木場四丁目 | +3.047 | 34.862 | — | 6.0 | 6.7 | 12.7 | 459.7 | 20t | | |
| 29 | かめひさ 久 ※10902 | 平野二丁目 | 江 1 2 5 仙台堀川 | 34.2 | | 17.7 | | | 605.3 | 1-St | S59.7 小改修 S 4.12 架 設 | (移)S40.4都 より移譲 |
| | | 冬 木 | +3.345 | 32.918 | — | 9.0 | 8.0 | 17.0 | 581.4 | 20t | | |
| 30 | きさらぎ 木更木 10903 | 平野二丁目 | 江 9 仙台堀川 | 34.7 | | 11.6 | | | 402.5 | 3-Sg | S44.3 大改修 S 5.5 架 設 | (在) |
| | | 深川二丁目 | +3.732 | 14.63 | 9.60 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 381.7 | 20t | | |
| 31 | きよすみ 清澄 10904 | 清澄三丁目 | 江 1 9 仙台堀川 | 22.4 | | 12.8 | | | 286.7 | 1-Sg | H 6.3 架 替 S25.6 架 替 | (移)S36.4都 より移譲 |
| | | 福住二丁目 | +3.277 | 21.70 | — | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 268.8 | 20t | | |
| 32 | きよかわ 清川 10905 | 清澄一丁目 | 江 1 2 4 仙台堀川 | 26.9 | | 12.6 | | | 338.9 | 1-Sg | S61.10 架 替 S37.3 架 替 | (在) |
| | | 佐賀二丁目 | +3.557 | 26.10 | — | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 322.8 | 20t | | |
| 7 橋 | | | | 210.1 m | | | | | 2,775.8 m² 2,627.1 m² | | | |
| 39 | ざるえ 江 10601 | 森下五丁目 | 江 1 4 0 大横川 | 37.5 | | 15.7 | | | 588.8 | 3-Sg | S52.8 大改修 S 4.8 架 設 | (移)S40.4都 より移譲 |
| | | 猿江一丁目 | +3.277 | 14.60 | 11.20 | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 562.5 | 20t | | |
| 40 | いのほり 亥之堀 10602 | 白河四丁目 | 江 3 1 大横川 | 26.8 | | 12.8~15.8 | | | 357.4 | 1-Sg | H15.3 架 替 S37.7 架 替 | (移)S36.4都 より移譲 |
| | | 石 島 | +3.201 | 26.00 | — | 7.0 | 5.0~ 8.0 | 12.0~ 15.0 | 334.8 | A活 | | |

◇橋名内の数値は、ファイリングナンバー。ただし※は未登録。

| 橋梁番号 | 橋名 | 箇所 | 路線名 | 橋長 (m) | | 全幅員 (m) | | | 橋面積 (㎡) | 橋種型式 | 架設年次 | 備考 |
|-------------|----------------------|---------|-----------------|----------------|-------|-----------|---------|----------|--------------------------------------|----------|---------------|--------------------|
| | | | 河川名 | 支間長 | | 有効幅員 | | | 有効橋面積 | 設計荷重 | | |
| | | | 中央桁下高A.P. (m) | 中央支間 | 側支間 | 車道 | 歩道 | 計 | | | | |
| 41 | きんごく石 ※10603 | 三好四丁目 | 江 2 7 大横川 | 28.0 | | 13.8 | | | 386.4 | 1-Sg | H27.3 架替 | (移)S36.4都より移譲 |
| | | 千石一丁目 | +3.165 | 27.200 | — | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 336.0 | B活 | S 4.10 架設 | |
| 42 | ふくじゅ寿 ※10604 | 平野四丁目 | 江 4 1 5 大横川 | 39.1 | | 13.5 | | | 527.9 | 1-St | S58.12 小改修 | (移)S40.4都より移譲 |
| | | 千石一丁目 | +3.005 | 38.10 | — | 6.0 | 6.9 | 12.9 | 504.4 | 20t | S 4.9 架設 | |
| 43 | だいえい栄 10605 | 平野四丁目 | 江 2 0 大横川 | 37.6 | | 13.4 | | | 503.8 | 1-St | H25.10 大改修 | (移)S36.4都より移譲 |
| | | 千石一丁目 | +2.882 | 36.576 | — | 6.0 | 6.9 | 12.9 | 485.0 | 20t | S 4.11 架設 | |
| 44 | とよき木 10606 | 木場四丁目 | 江 4 5 4 大横川 | 20.4 | | 15.8 | | | 326.2 | 1-Sg | H 3.3 架替 | (移)S36.4都より移譲 |
| | | 東陽六丁目 | +3.270 | 19.30 | — | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 309.4 | 20t | S 4.12 架設 | |
| 45 | おおよこ横 10607 | 木場四丁目 | 江 4 1 3 大横川 | 26.4 | | 11.8 | | | 311.5 | 3-Sg | S63.3 大改修 | (移)S36.4都より移譲 |
| | | 東陽五丁目 | +2.550 | 11.00 | 7.40 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 290.4 | 20t | S 4.5 架設 | |
| 46 | にった田 10608 | 木場五丁目 | 深 1 8 0 大横川 | 15.0 | | 3.4 | | | 51.0 | 1-Sg | H15.3 架替 | (在)歩自専用橋 |
| | | 木場六丁目 | +3.149 | 14.46 | — | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 45.0 | 350 kg/㎡ | S 7.6 架設 | |
| 47 | ひらの野 10609 | 木場二丁目 | 江 4 3 大横川 | 13.2 | | 12.8 | | | 169.0 | 1-Sg | H27.3 架替 | (移)S36.4都より移譲 |
| | | 木場一丁目 | +3.339 | 12.400 | — | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 145.2 | B活 | S25.3 架設 | |
| 48 | とうとみ富 10610 | 富岡二丁目 | 江 1 2 5 大横川 | 40.5 | | 18.1 | | | 733.1 | 1-St | S57.7 小改修 | (移)S40.4都より移譲 |
| | | 牡丹三丁目 | +3.622 | 39.024 | — | 9.0 | 8.0 | 17.0 | 688.5 | 20t | S 5.2 架設 | |
| 49 | ともえ巴 ※10611 | 富岡一丁目 | 江 4 2 大横川 | 40.5 | | 12.6 | | | 510.3 | 3-Sg | S52.6 大改修 | (移)S36.4都より移譲 |
| | | 牡丹二丁目 | +3.500 | 17.80 | 10.60 | 7.5 | 4.5 | 12.0 | 486.0 | 20t | S 4.12 架設 | |
| 50 | いしじま石島 10612 | 富岡一丁目 | 江 5 8 大横川 | 27.8 | | 10.6~13.6 | | | 315.4 | 1-Sg | H 5.3 架替 | (移)S36.4都より移譲 |
| | | 牡丹二丁目 | +3.493 | 26.95 | — | 5.0 | 4.8~7.8 | 9.8~12.8 | 292.7 | 20t | S 4.1 架設 | |
| 51 | えつちゅうじま越中島 ※10613 | 門前仲町一丁目 | 江 1 2 3 大横川 | 27.7 | | 15.6 | | | 432.1 | 1-Sg | S52.3 架替 | (移)S40.4都より移譲 |
| | | 越中島一丁目 | +3.685 | 26.75 | — | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 415.5 | 20t | S 5.7 架設 | |
| 51-1 | 越中島連絡 ※10614 | 永代二丁目 | 6 2 4 9 大横川 | 35.1 | | 3.5 | | | 123.1 | 1-Sg | H15.3 新設 | H14江東治水施工より移管歩自専用橋 |
| | | 越中島一丁目 | +3.500 | 34.38 | — | | 3.0 | 3.0 | 105.3 | 群集荷重 | | |
| 54 | べんでん弁天 10801 | 木場六丁目 | 江 6 2 大横川南支川 | 23.2 | | 10.1 | | | 234.3 | 1-Sg | S 7.3 架設 | (移)S36.4都より移譲 |
| | | 東陽三丁目 | +2.800 | 21.946 | — | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 208.8 | 12t | | |
| 55 | にしすさき西洲崎 10802 | 木場六丁目 | 江 4 4 大横川南支川 | 12.1 | | 10.8 | | | 130.7 | 1-Sg | H20.3 架替 | (在) |
| | | 東陽一丁目 | +3.100 | 11.31 | — | 5.0 | 4.6 | 9.6 | 116.3 | A活 | S38.3 架設 | |
| 16 橋 | | | | 450.9 m | | | | | 5,701.0 ㎡ 5,325.8 ㎡ | | | |
| 60 | かくほ歩 ※11004 | 冬木 | 江 4 1 2 平久川 | 39.8 | | 13.4 | | | 533.3 | 1-St | S57.12 小改修 | (移)S36.4都より移譲 |
| | | 木場三丁目 | +3.252 | 38.08 | — | 6.0 | 6.8 | 12.8 | 509.4 | 20t | S 3.7 架設 | |
| 61 | へいきゅう久 11003 | 牡丹三丁目 | 江 4 0 平久川 | 32.0 | | 13.4 | | | 428.8 | 1-St | H 5.3 小改修 | (移)S36.4都より移譲 |
| | | 木場一丁目 | +3.869 | 30.555 | — | 6.0 | 6.6 | 12.6 | 403.2 | 20t | S 2.8 架設 | |
| 62 | しぐれ雨 11002 | 古石場三丁目 | 深 1 2 4 平久川 | 22.2 | | 9.6~11.6 | | | 223.1 | 1-Sg | H 9.3 架替 | |
| | | 木場一丁目 | +3.660 | 21.50 | — | 4.0 | 2.4~3.4 | 8.8~10.8 | 205.1 | 20t | S11.12 架設 | |

◇橋名内の数値は、ファイリングナンバー。ただし※は未登録。

網掛けは、不確定な数値

| 橋梁番号 | 橋名 | 箇所 | 路線名 河川名 | 橋長(m) | | 全幅員(m) | | | 橋面積 (㎡) | 橋種 型式 | 架設 年次 | 備考 |
|------------|-----------------------|--------|-------------------|----------------|-------|--------|-----|------|--------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | 中央桁下 高A.P.(m) | 支間長 | | 有効幅員 | | | 有効 橋面積 | 設計 荷重 | | |
| | | | | 中央支間 | 側支間 | 車道 | 歩道 | 計 | | | | |
| 63 | いしはま 石浜 11001 | 古石場三丁目 | 江 4 1 平久川 | 25.9 | | 12.3 | | | 318.6 | 1-Sg | H 3. 3 架替 S6. 2 架設 | (移)S36.4都より移譲 |
| | | 木場一丁目 | +3.703 | 25.10 | — | 7.5 | 4.0 | 11.5 | 297.9 | 20t | | |
| 4 橋 | | | | 119.9 m | | | | | 1,503.8 ㎡ 1,415.6 ㎡ | | | |
| 65 | しろたえ 白妙 ※60301 | 塩浜一丁目 | 江 1 4 5 平久運河 | 39.1 | | 18.2 | | | 711.6 | 1-Sa | S59.12 小改修 S12 架設 | (移)S40.4都より移譲 |
| | | 塩浜二丁目 | +3.073 | 37.80 | — | 9.0 | 8.5 | 17.5 | 684.3 | 20t | | |
| 66 | はまざき 浜崎 ※60302 | 塩浜一丁目 | 江 1 4 6 平久運河 | 37.2 | | 18.7 | | | 695.6 | 1-Sg | H 5. 3 改修 S38. 3 架設 | (移)S40.4都より移譲 歩道拡幅(1m) |
| | | 塩浜二丁目 | +4.369 | 36.52 | — | 13.0 | 5.0 | 18.0 | 669.6 | 20t | | |
| 67 | えだがわ 枝川 60303 | 枝川一丁目 | 江 1 4 4 平久運河 | 37.0 | | 22.8 | | | 843.6 | 3-Sg | H14. 3 架替 S33. 3 架設 | (移)S40.4都より移譲 |
| | | 枝川二丁目 | +4.000 | 13.00 | 11.5 | 14.0 | 8.0 | 22.0 | 814.0 | B活 | | |
| 3 橋 | | | | 113.3 m | | | | | 2,250.8 ㎡ 2,167.9 ㎡ | | | |
| 75 | はちまん 八幡 59102 | 富岡一丁目 | 深 9 7 (旧)油堀川支川 | 15.7 | | 3.6 | | | 56.5 | 1-St | S39. 3 改修 M11 架設 | (在) 歩自専用橋 S4.3移築 |
| | | 富岡二丁目 | +3.290 | | — | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 31.4 | 10t | | |
| 1 橋 | | | | 15.7 m | | | | | 56.5 ㎡ 31.4 ㎡ | | | |
| 79 | ことひら 琴平 11302 | 牡丹三丁目 | 江 1 2 5 古石場川 | 18.3 | | 15.7 | | | 287.3 | 3-Sg | H元.3 大改修 S 2. 4 架設 | (移)S40.4都より移譲 |
| | | 古石場二丁目 | +2.890 | 9.16 | 4.15 | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 274.5 | 20t | | |
| 80 | おづ 小津 11303 | 牡丹三丁目 | 深 1 4 0 古石場川 | 18.1 | | 7.7 | | | 139.4 | 3-Sg | S27. 7 架替 | S20.3 戦火にて焼失する |
| | | 古石場二丁目 | +3.053 | 10.12 | 3.715 | 6.7 | 0.0 | 7.0 | 121.3 | 20t | | |
| 81 | せきぐち 関口 11304 | 牡丹三丁目 | 江 4 2 古石場川 | 9.2 | | 12.8 | | | 117.8 | 1-Sg | H 2. 3 大改修 S 3. 4 架設 | (移)S36.4都より移譲 |
| | | 古石場一丁目 | +2.774 | 8.71 | — | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 110.4 | 20t | | |
| 82 | すずめ 雀 11305 | 牡丹二丁目 | 深 1 2 9 古石場川 | 18.6 | | 7.8 | | | 145.1 | 3-Sg | S33. 3 架替 | S20.3 戦火にて焼失する |
| | | 古石場一丁目 | +1.689 | 10.00 | 4.10 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 130.2 | 20t | | |
| 83 | ふるいしば 古石場 11306 | 牡丹二丁目 | 江 1 2 3 古石場川 | 19.0 | | 15.8 | | | 300.2 | 3-Sg | S 4. 3 架設 | (移)S40.4都より移譲 |
| | | 牡丹一丁目 | +2.394 | 9.144 | 4.572 | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 285.0 | 12t | | |
| 5 橋 | | | | 83.2 m | | | | | 989.8 ㎡ 921.4 ㎡ | | | |
| 93 | きば 木場 ※11101 | 木場三丁目 | 江 4 1 2 大島川東支川 | 27.0 | | 13.3 | | | 359.1 | 1-St | S62. 3 小改修 S 4. 2 架設 | (移)S36.4都より移譲 |
| | | | +2.850 | 26.06 | — | 6.0 | 6.8 | 12.8 | 345.6 | 20t | | |
| 94 | つきしま 築島 11102 | 木場二丁目 | 深 1 7 1 大島川東支川 | 22.9 | | 6.2 | | | 142.0 | 1-Sg | S 5. 6 架設 | (在) |
| 95 | まつなが 松永 11201 | 佐賀二丁目 | 江 2 1 大島川西支川 | 25.5 | | 13.8 | | | 351.9 | 1-Sg | H11. 3 架替 S 4. 7 架設 | (移)S36.4都より移譲 |
| | | 福住二丁目 | +3.548 | 24.80 | — | 7.0 | 6.0 | 13.0 | 331.5 | B活 | | |
| 97 | みどり 緑 11202 | 佐賀一丁目 | 江 2 3 大島川西支川 | 23.0 | | 12.7 | | | 292.1 | 1-St | S 4. 4 架設 | (移)S36.4都より移譲 |
| | | 福住一丁目 | +3.493 | 21.793 | — | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 253.0 | 12t | | |
| 98 | みふね 御船 11203 | 佐賀一丁目 | 江 2 4 大島川西支川 | 18.3 | | 11.8 | | | 215.9 | 1-Sg | R 3.6 架替 S 3.3 架設 | (移)S36.4都より移譲 |
| | | 福住一丁目 | +3.184 | 17.500 | — | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 183.0 | A活 | | |

◇橋名内の数値は、ファイリングナンバー。ただし※は未登録。

網掛けは、不確定な数値

| 橋梁番号 | 橋名 | 箇所 | 路線名 河川名 | 橋長 (m) | | 全幅員 (m) | | | 橋面積 (㎡) | 橋種 型式 | 架設 年次 | 備 考 |
|------------|----------------------|--------|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 中央桁下 高A.P. (m) | 支間長 | | 有効幅員 | | | 有効 橋面積 | 設計 荷重 | | |
| | | | | 中央支間 | 側支間 | 車道 | 歩道 | 計 | | | | |
| 99 | たつみ 巽 11204 | 永代一丁目 | 江 1 2 3 大島川西支川 | 21.5 | | 17.9 | | | 384.9 | 1-Sg | S 4. 11 架 設 H 9. 3 景 観 | (移)S40.4都より移譲 |
| | | 永代二丁目 | +3.499 | 19.812 | — | 9.0 | 8.3 | 17.3 | 372.0 | 12t | | |
| 6 橋 | | | | 138.2 m | | | | | 1,745.9 ㎡ 1,599.6 ㎡ | | | |
| 103 | なんかい 南開 60101 | 東陽一丁目 | 江 1 2 7 汐浜運河 | 67.9 | | 14.3 | | | 971.0 | 3-Sg | H 5. 3 小改修 S36. 3 架 設 | (移)S40.4都より移譲 |
| | | 塩浜二丁目 | +4.500 | 22.60 | 22.65 | 7.5 | 6.0 | 13.5 | 916.7 | 20t | | |
| 104 | ひばり 雀 ※60102 | 木場一丁目 | 江 5 0 7 汐浜運河 | 46.3 | | 18.8 | | | 870.4 | 3-Sg | S49. 5 架 替 S25. 3 架 設 | (移)S36.4都より移譲 H30歩道拡幅 |
| | | 塩浜二丁目 | +5.081 | 19.50 | 7.825 | 12.0 | 6.0 | 18.0 | 833.4 | 20t | | |
| 105 | はまぞの 浜園 ※60103 | 越中島三丁目 | 江 1 4 4 汐浜運河 | 40.4 | | 22.7 | | | 917.1 | 3-Sg | S50. 12 大改修 S 4. 3 架 設 | (移)S40.4都より移譲 |
| | | 塩浜一丁目 | +4.540 | 14.74 | 12.02 | 15.6 | 6.4 | 22.0 | 888.8 | 20t | | |
| 106 | とうよう 東陽 60105 | 東陽二丁目 | 江 4 6 8 汐浜運河 | 72.7 | | 15.8 | | | 1,148.7 | 2-Sg | H10. 3 新 設 | |
| | | 塩浜二丁目 | +5.153 | — | 43.10 28.70 | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 1,090.5 | 25t | | |
| 4 橋 | | | | 227.3 m | | | | | 3,907.2 ㎡ 3,729.4 ㎡ | | | |
| 116 | とよす 洲 | 豊洲一丁目 | 江 1 2 5 豊洲運河 | 120.8 | | 16.9~17.9 | | | 2,124.2 | 3-Sb | H21. 3 新 設 | 1期線(南側) |
| | | 越中島三丁目 | +6.000 | 43.20 | 38.0 38.2 | 11.5 | 4.51 | 16.01 | 1,982.1 | B活 | | |
| ※60401 | とよす 洲 | 豊洲一丁目 | 江 1 2 5 豊洲運河 | 120.8 | | 17.6~18.6 | | | 2,167.8 | 3-Sb | H25. 2 架 替 S36. 3 架 設 | 2期線(北側) (移)S40.4都より移譲 |
| | | 越中島三丁目 | +6.000 | 43.20 | 38.0 38.2 | 12.02 | 4.93 | 16.95 | 2,025.9 | B活 | | |
| 1 橋 | | | | 241.6 m | | | | | 4,292.0 ㎡ 4,008.0 ㎡ | | | |
| 118 | つりふね 釣船 ※20101 | 越中島三丁目 | 江 1 2 5 越中島川 | 22.0 | | 15.6 | | | 343.2 | 3-Sg | S39. 5 架 替 | (在) |
| | | 古石場三丁目 | +3.487 | 9.56 | 5.56 | 11.0 | 4.0 | 15.0 | 330.0 | 20t | | |
| 1 橋 | | | | 22.0 m | | | | | 343.2 ㎡ 330.0 ㎡ | | | |
| 121-1 | あゆみ 90010 | 新砂三丁目 | 江 5 5 1 放射16号線 | 59.3 | | 9.0~5.3 | | | 608.3 | 2-Sb | H14. 3 新 設 | (移)H14財務局より移管、H13財務局施工区画整理事業、歩自専用橋 |
| | | | +9.071 | — | 37.20 21.10 | — | 8.2~ 4.5 | 8.2~ 4.5 | 521.4 | 3.5kN/mm ² | | |
| 1 橋 | | | | 59.3 m | | | | | 608.3 ㎡ 521.4 ㎡ | | | |
| 134 | すなしお 砂潮 ※61201 | 新砂一丁目 | 江 4 0 0 曙北運河 | 90.5 | | 21.8 | | | 1,972.9 | 3-Sg | S48. 3 架 設 | (移)S48.10.1 仮引き継ぎ S62.3 引き継ぎ |
| | | 潮見二丁目 | +5.989 | 31.30 | 28.50 | 15.0 | 6.0 | 21.0 | 1,900.5 | 20t | | |
| 135 | あかつき 暁 61301 | 枝川三丁目 | 江 4 0 0 東雲北運河 | 70.0 | | 24.0 | | | 1,680.0 | 1-Sa | S63. 3 架 替 | (移)S63.4港湾局施工後、移管 開通日 S63.4.15 |
| | | 潮見一丁目 | +4.851 | 68.60 | — | 14.0 | 6.0 | 20.0 | 1,400.0 | 20t | | |

◇橋名内の数値は、ファイリングナンバー。ただし※は未登録。

網掛けは、不確定な数値

| 橋梁番号 | 橋名 | 箇所 | 路線名 河川名 | 橋長(m) | | 全幅員(m) | | | 橋面積 (㎡) | 橋種 型式 | 架設 年次 | 備考 |
|---------------|--------------------------|--------|--------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 中央桁下 高A.P.(m) | 支間長 | | 有効幅員 | | | 有効 橋面積 | 設計 荷重 | | |
| | | | | 中央支間 | 側支間 | 車道 | 歩道 | 計 | | | | |
| 137 | さぎなみ 漣 60501 | 潮見一丁目 | 江 4 9 0 砂町運河 | 124.3 | | 15.8 | | | 1,963.9 | 3-Sb | H 6. 3 新設 | |
| | | 辰巳二丁目 | +6.000 | 80.593 | 20.618 20.679 | 8.0 | 6.0 | 15.0 中央帯1.0 | 1,864.5 | 20t | | |
| 138 | たつみ 辰巳 60702 | 東雲一丁目 | 江 5 3 0 辰巳運河 | 127.0 | | 25.0 | | | 3,175.0 | 3-Sb | H4.3海 H8.3山 | (移)H8.3 港湾 局より移管 |
| | | 辰巳一丁目 | +6.504 | 58.00 | 33.95 | 14.5 | 8.2 | 22.7 | 2,882.9 | 20t TT43 | | |
| 139 | たつみさくら 辰巳桜 60701 | 東雲一丁目 | 江 5 3 1 辰巳運河 | 273.0 | | 7.0 ~16.5 | | | 2,901.3 | 2-連斜張 1-Sb | H 8. 3 新設 | 歩自専用橋 |
| | | 辰巳一丁目 | +9.170 | 106.5 122.5 | 31.0 6.0 | 6.0~ 15.5 | 6.0~ 15.5 | 2,170.0 | 14t | | | |
| 140 | しんすな 新砂 60201 | 塩浜二丁目 | 江 4 5 9 汐見運河 | 64.7 | | 25.0 | | | 1,617.5 | 3-Sg | H 3. 3 改修 S46. 3 架設 | (移)H3.4 港湾 局補修後引継 ぎ |
| | | 新砂一丁目 | +5.035 | 27.00 | 18.50 | 16.0 | 8.2 | 24.2 | 1,501.0 | 20t | | |
| 141 | しおかぜ 60203 | 塩浜二丁目 | 江 5 1 9 汐見運河 | 464.1 | | 4.3 ~9.6 | | | 1,993.0 | 1-S斜 1-Sa他多 彩 | H10. 3 新設 | 歩自専用橋 |
| | | 枝川三丁目 | | | | 床版・ 床組 | 3.6~ 9.0 | 3.6~ 9.0 | 1,714.5 | 群集荷重 0.5t/㎡ | | |
| 150 | せんごく 千石 60801 | 新木場一丁目 | 江 5 4 3 14号地貯木場 | 99.9 | | 14.3 | | | 1,428.6 | 3-Sg | H11. 3 大改修 S44. 3 架設 | (移)H12.3 区 で改修後港湾 局より移管 東側 |
| | | 新木場二丁目 | +6.000 | 40.00 | 29.50 | 9.8 | 3.5 | 13.3 | 1,328.7 | B活 | | |
| | | 新木場一丁目 | 江 5 4 3 14号地貯木場 | 100.0 | | 15.3 | | | 1,530.0 | 3-Sg | H12. 3 大改修 S48. 3 架設 | (移)H12.3 区 で改修後港湾 局より移管 西側 |
| | | 新木場二丁目 | +6.000 | 39.20 | 29.15 | 10.8 | 3.5 | 14.3 | 1,430.0 | B活 | | |
| 151 | ひがしせんごく 東千石 ※60802 | 新木場二丁目 | 江 5 4 3 14号地貯木場 | 171.4 | | 21.8 | | | 3,736.5 | 5-Sg | S61. 9 改修 S48. 3 架設 | (移)H13 区で 改修後港湾局 より移管 |
| | | 新木場三丁目 | +6.000 | 43.20 | 20.60 | 14.0 | 6.0 | 20.0 | 3,428.0 | 20t | | |
| 9 橋 | | | | 1,584.9 m | | | | | 21,998.7 ㎡ 19,620.1 ㎡ | | | |
| 鋼 橋 計 78 橋 | | | | 4,648.9 m | | | | | 61,507.0 ㎡ 56,488.5 ㎡ | | | |

◇橋名内の数値は、ファイリングナンバー。ただし※は未登録。

網掛けは、不確定な数値

(b) コンクリート橋

| 橋梁番号 | 橋名 | 箇所 | 路線名 河川名 | 橋長(m) | | 全幅員(m) | | | 橋面積 (㎡) | 橋種 型式 | 架設 年次 | 備考 |
|------------------|------------------------|--------|------------------|---------|---------------|--------|------|---------|------------------------|----------|--------------|-------------------------------|
| | | | 中央桁下 高A.P.(m) | 支間長 | | 有効幅員 | | | 有効 橋面積 | 設計 荷重 | | |
| | | | | 中央支間 | 側支間 | 車道 | 歩道 | 計 | | | | |
| コ-1 | まつしま 島 40101 | 南砂一丁目 | 江 1 3 1 仙台堀川 | 36.9 | | 17.0 | | | 627.3 | 3-Pb | S37. 2 架替 | 橋台は嵩上げ 再利用 |
| | | 南砂二丁目 | +2.034 | 11.90 | 11.90 | 12.8 | 3.6 | 16.4 | 605.2 | 20t | | |
| コ-7 | はまぐり 蛤 ※60202 | 塩浜一丁目 | 江 1 4 4 汐見運河 | 54.9 | | 16.9 | | | 927.8 | 3-Pb | S33. 3 架替 | |
| | | 枝川一丁目 | +3.824 | 17.66 | 17.66 | 12.0 | 4.0 | 16.0 | 878.4 | 20t | | |
| コ-13 | にじのおお 虹の大 ※10106 | 小松川二丁目 | 江 5 7 1 旧中川 | 74.6 | | 30.0 | | | 2,238.0 | 3-Pb | H14. 3 新設 | (移)14.4.1二 再より引継ぎ 自歩専用橋 |
| | | 亀戸九丁目 | +3.078 | 24.76 | 23.78 23.8 | 29.2 | 29.2 | 2,178.3 | A活 | | | |
| コンクリート橋 計 3 橋 | | | | 166.4 m | | | | | 3,793.1 ㎡ 3,661.9 ㎡ | | | |

◇橋名内の数値は、ファイリングナンバー。ただし※は未登録。

網掛けは、不確定な数値

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-----------|--|--|--|------------|--|--|--|
| 区道橋合計 | | | | | | | | 65,300.1 ㎡ | | | |
| 計 81 橋 | | | | 4,815.3 m | | | | 60,150.4 ㎡ | | | |