

区内流通食品の検査結果

＜検査方法＞

○ヨウ化ナトリウム (NaI) シンチレーションスペクトロメーターによるスクリーニング検査
検査機関: 江東区保健所生活衛生課試験検査係
放射性セシウムの規格基準でいう「一般食品」についてスクリーニング検査をします。
また、スクリーニング検査で25ベクレル/kgを超えたものは確定検査を行います。

○ゲルマニウム (Ge) 半導体検出器による確定検査
検査機関: 一般財団法人日本食品分析センター
飲用水、飲用茶、牛乳、乳児用食品は、Ge半導体検出器による確定検査をします。

＜検査結果の見方＞

○「検出せず」とは検出下限未満のことです。
○「適用基準」とは、放射性セシウムの基準値が適用される食品区分のことです。
○スクリーニング検査において、セシウムの各核種については検査機器の実測値をそのまま記載します。
また、検出下限 (25ベクレル/kg) 未満である場合は、「＜25」と記載します。

食品区分	放射性セシウムの基準値 (ベクレル/kg)
ミネラルウォーター類 原料に茶を含む清涼飲料水 飲用に供する茶	10ベクレル/kg
乳児用食品	50ベクレル/kg
牛乳 乳飲料	50ベクレル/kg
一般食品(上記以外)	100ベクレル/kg

No.	購入日	検体名	生産地・製造者等の別		適用基準	検査法	検査結果(単位:ベクレル/kg)			
							放射性セシウム			放射性ヨウ素
							セシウム合計	セシウム-137	セシウム-134	ヨウ素-131
1	令和3年3月3日	コメ	生産地	宮城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (＜25)	検出せず (＜6)	検出せず (＜7)	検出せず (＜4)
2	令和3年3月3日	ネギ	生産地	千葉県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (＜25)	検出せず (＜7)	検出せず (＜8)	検出せず (＜5)
3	令和3年3月3日	チンゲンナバナ	生産地	茨城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (＜25)	検出せず (＜7)	検出せず (＜8)	検出せず (＜5)
4	令和3年3月3日	シュンギク	生産地	栃木県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (＜25)	検出せず (＜8)	検出せず (＜8)	検出せず (＜5)
5	令和3年3月3日	マコカレイ	生産地	宮城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (＜25)	検出せず (＜7)	検出せず (＜8)	検出せず (＜5)
6	令和3年3月3日	ブリ	生産地	千葉県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (＜25)	検出せず (＜7)	検出せず (＜7)	検出せず (＜4)
7	令和3年3月3日	ちぢみホウレンソウ	生産地	群馬県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (＜25)	検出せず (＜8)	検出せず (＜9)	検出せず (＜5)
8	令和3年3月3日	ヒイカ	生産地	宮城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (＜25)	検出せず (＜)	検出せず (＜7)	検出せず (＜4)
9	令和3年2月3日	メカブ	原料原産地	宮城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (＜25)	検出せず (＜7)	検出せず (＜7)	検出せず (＜4)
10	令和3年2月3日	ヤリイカ	生産地	宮城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (＜25)	検出せず (＜8)	検出せず (＜9)	検出せず (＜3)
11	令和3年2月3日	コマツナ	生産地	茨城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (＜25)	検出せず (＜8)	検出せず (＜9)	検出せず (＜5)
12	令和3年2月3日	レンコン	生産地	茨城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (＜25)	検出せず (＜6)	検出せず (＜7)	検出せず (＜4)

No.	購入日	検体名	生産地・製造者等の別		適用基準	検査法	検査結果(単位:ベクレル/kg)			
							放射性セシウム			放射性ヨウ素
							セシウム合計	セシウム-137	セシウム-134	ヨウ素-131
13	令和3年2月3日	ブロッコリー	生産地	群馬県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<5)
14	令和3年2月3日	ハクサイ	生産地	茨城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<4)
15	令和3年2月3日	カブ	生産地	千葉県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<7)	検出せず (<4)
16	令和3年2月3日	牛乳	製造所	北海道	牛乳	確定検査	検出せず (<3.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)
17	令和3年2月3日	牛乳	製造所	神奈川県	牛乳	確定検査	検出せず (<2.8)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.7)
18	令和3年2月3日	牛乳	製造所	神奈川県	牛乳	確定検査	検出せず (<3.0)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)
19	令和3年2月2日	野菜煮物	製造所	静岡県	乳児用食品	確定検査	検出せず (<2.9)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
20	令和3年2月2日	米飯類	製造者	新潟県	乳児用食品	確定検査	検出せず (<3.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.4)
21	令和3年2月2日	清涼飲料水	製造所	群馬県	原料に茶を含む 清涼飲料水	確定検査	検出せず (<1.4)	検出せず (<0.7)	検出せず (<0.7)	検出せず (<0.6)
22	令和3年2月2日	野菜・果実ミックスジュース	製造所	長野県	乳児用食品	確定検査	検出せず (<3.0)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)
23	令和3年2月2日	調整液状乳	製造所	群馬県	乳児用食品	確定検査	検出せず (<3.3)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)
24	令和3年1月6日	イチゴ	生産地	栃木県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<6)	検出せず (<7)	検出せず (<4)
25	令和3年1月6日	あんぼ柿	製造者	福島県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<7)	検出せず (<5)
26	令和3年1月6日	レンコン	生産地	茨城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<5)
27	令和3年1月6日	ナガイモ	生産地	青森県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<5)
28	令和3年1月6日	モウカサメ	生産地	三陸 北部沖	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<7)	検出せず (<4)
29	令和3年1月6日	メカブ	生産地	宮城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<8)	検出せず (<8)	検出せず (<6)
30	令和3年1月6日	ブロッコリー	生産地	福島県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<9)	検出せず (<10)	検出せず (<6)
31	令和2年12月1日	ハクサイ	生産地	茨城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<5)
32	令和2年12月1日	ニンジン	生産地	千葉県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<9)	検出せず (<10)	検出せず (<6)
33	令和2年12月1日	ダイコン	生産地	千葉県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<8)	検出せず (<9)	検出せず (<5)
34	令和2年12月1日	サツマイモ	生産地	茨城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<8)	検出せず (<9)	検出せず (<5)
35	令和2年12月1日	ラフランス	生産地	山形県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<5)

No.	購入日	検体名	生産地・製造者等の別		適用基準	検査法	検査結果(単位:ベクレル/kg)			
							放射性セシウム			放射性ヨウ素
							セシウム合計	セシウム-137	セシウム-134	ヨウ素-131
36	令和2年12月1日	サンマ	生産地	三陸北部 沖産	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<5)
37	令和2年12月1日	マサバ	生産地	三陸南部 沖産	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<6)	検出せず (<7)	検出せず (<4)
38	令和2年12月1日	野菜煮物	製造所	静岡県	乳児用食品	確定検査	検出せず (<3.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.3)
39	令和2年12月1日	清涼飲料水	製造者	富山県	乳児用食品	確定検査	検出せず (<2.6)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)
40	令和2年12月1日	清涼飲料水	製造者	富山県	乳児用食品	確定検査	検出せず (<3.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.4)
41	令和2年12月1日	低脂肪牛乳	製造所	神奈川県	牛乳	確定検査	検出せず (<2.9)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
42	令和2年12月1日	牛乳	製造所	千葉県	牛乳	確定検査	検出せず (<3.2)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.9)
43	令和2年12月1日	牛乳	製造所	鹿児島県	牛乳	確定検査	検出せず (<3.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
44	令和2年12月1日	牛乳	製造所	北海道	牛乳	確定検査	検出せず (<3.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.6)
45	令和2年12月1日	牛乳	製造所	岩手県	牛乳	確定検査	検出せず (<3.1)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
46	令和2年11月4日	ダイコン	生産地	青森県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<7)	検出せず (<4)
47	令和2年11月4日	ハクサイ	生産地	茨城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<5)
48	令和2年11月4日	キャベツ	生産地	群馬県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<8)	検出せず (<9)	検出せず (<5)
49	令和2年11月4日	マサバ	生産地	千葉県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<8)	検出せず (<8)	検出せず (<5)
50	令和2年11月4日	ワカメ	原料原産地	岩手県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<5)
51	令和2年11月4日	サツマイモ	生産地	茨城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<8)	検出せず (<9)	検出せず (<5)
52	令和2年11月4日	リンゴ	生産地	青森県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<7)	検出せず (<4)
53	令和2年11月4日	清涼飲料水	製造者	富山県	乳児用食品	確定検査	検出せず (<3.0)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
54	令和2年11月4日	果汁入り飲料	製造者	富山県	乳児用食品	確定検査	検出せず (<3.3)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.5)
55	令和2年11月4日	米飯類	製造所	佐賀県	乳児用食品	確定検査	検出せず (<2.7)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.5)
56	令和2年11月4日	清涼飲料水	製造者	長野県	乳児用食品	確定検査	検出せず (<3.8)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)
57	令和2年11月4日	牛乳	製造所	東京都	牛乳	確定検査	検出せず (<3.1)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
58	令和2年9月2日	サバ文化干し	原料原産地	千葉県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<6)	検出せず (<7)	検出せず (<4)

No.	購入日	検体名	生産地・製造者等の別		適用基準	検査法	検査結果(単位:ベクレル/kg)			
							放射性セシウム			放射性ヨウ素
							セシウム合計	セシウム-137	セシウム-134	ヨウ素-131
59	令和2年9月2日	ワカメ	原料原産地	宮城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<5)
60	令和2年9月2日	インゲン	生産地	福島県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<8)	検出せず (<9)	検出せず (<5)
61	令和2年9月2日	カブ	生産地	千葉県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<5)
62	令和2年9月2日	ナガイモ	生産地	青森県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<8)	検出せず (<9)	検出せず (<5)
63	令和2年9月2日	プラム	生産地	青森県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<6)	検出せず (<7)	検出せず (<4)
64	令和2年9月2日	ナシ	生産地	茨城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<7)	検出せず (<4)
65	令和2年8月5日	モモ	生産地	福島県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<8)	検出せず (<9)	検出せず (<5)
66	令和2年8月5日	キュウリ	生産地	福島県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<5)
67	令和2年8月5日	エダマメ	生産地	千葉県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<8)	検出せず (<9)	検出せず (<5)
68	令和2年8月5日	メロン	生産地	青森県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<4)
69	令和2年8月5日	インゲン	生産地	福島県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<5)
70	令和2年8月5日	スズキ	生産地	千葉県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<9)	検出せず (<10)	検出せず (<6)
71	令和2年8月5日	ソイ	生産地	青森県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<8)	検出せず (<9)	検出せず (<5)
72	令和2年7月1日	スルメイカ	生産地	青森県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<7)	検出せず (<4)
73	令和2年7月1日	マガレイ	生産地	福島県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<5)
74	令和2年7月1日	ニラ	生産地	福島県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<9)	検出せず (<10)	検出せず (<6)
75	令和2年7月1日	ニンジン	生産地	千葉県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<5)
76	令和2年7月1日	ハウレンソウ	生産地	栃木県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<9)	検出せず (<10)	検出せず (<6)
77	令和2年7月1日	ツルムラサキ	生産地	宮城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<8)	検出せず (<9)	検出せず (<3)
78	令和2年7月1日	コダマスイカ	生産地	茨城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<7)	検出せず (<5)
79	令和2年6月3日	リンゴ	生産地	青森県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<7)	検出せず (<4)
80	令和2年6月3日	ハクサイ	生産地	茨城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<5)
81	令和2年6月3日	ミズナ	生産地	茨城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<8)	検出せず (<9)	検出せず (<5)

No.	購入日	検体名	生産地・製造者等の別		適用基準	検査法	検査結果(単位:ベクレル/kg)			
							放射性セシウム			放射性ヨウ素
							セシウム合計	セシウム-137	セシウム-134	ヨウ素-131
82	令和2年6月3日	ブロッコリー	生産地	福島県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<5)
83	令和2年6月3日	チンゲンサイ	生産地	茨城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<5)
84	令和2年6月3日	ワカメ	原料原産地	宮城県	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<8)	検出せず (<9)	検出せず (<5)
85	令和2年6月3日	マダラ	生産地	北海道 青森 太平洋	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<6)	検出せず (<7)	検出せず (<4)
86	令和2年6月3日	黒カレイ	生産地	北海道 青森 太平洋	一般食品	スクリーニング検査	検出せず (<25)	検出せず (<7)	検出せず (<8)	検出せず (<3)

保育園で飲まれている牛乳の検査結果

<検査方法>
○ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による確定検査
○検査機関:一般財団法人日本食品分析センター

<検査結果の見方>
○「検出せず」とは検出下限未満のことです。()内の数字が検出下限(検出できる最小の値)で、検体により変わります。

が新しく追加した検査結果です。

No.	採取日	牛乳提供保育園名	検査結果(単位:ベクレル/Kg)				同じメーカーの牛乳を使用している保育園
			放射性セシウム			放射性ヨウ素	
			セシウム合計	セシウム-137	セシウム-134	ヨウ素-131	
1	令和2年12月3日	みらいく東砂園	検出せず (<3.1)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	マミーナ門前仲町
2	令和2年12月3日	大島第五保育園	検出せず (<3.3)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	南砂第四保育園、アスク亀戸保育園、アスクもんなか保育園、アスク豊洲保育園、グローバルキッズ豊洲五丁目保育園、クオリスキッズ亀戸保育園、アスク東大島、ドリームキッズランド保育園、グローバルキッズ南砂園
3	令和2年12月3日	つくしの家保育室	検出せず (<2.8)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.7)	
4	令和2年12月3日	保育園あつぷるキッズ西大島園	検出せず (<3.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	
5	令和2年12月3日	さくらんぼ保育室	検出せず (<3.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	
6	令和2年12月3日	マミー保育園 西大島	検出せず (<3.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	さくらさくみらい富岡、ポピンズナーサリースクール越中島、マミー保育園東陽町、マミー保育園東砂、太陽の子南砂2丁目保育園
7	令和2年12月3日	ナーサリールームベリーベアー亀戸	検出せず (<2.8)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	潮見保育園、小鳩保育園永代、セビアランド保育室、富岡保育ルーム、ナーサリールームベリーベアー東雲、南砂町保育園
8	令和2年12月3日	こころこうとう保育園	検出せず (<2.9)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	豊洲めぐみこども園、すくすく亀戸保育園
9	令和2年12月3日	まなびの森保育園亀戸	検出せず (<3.7)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.5)	千田保育園、もりのなかも保育園東砂園、亀戸プチ・クレイシュ、南砂プチ・クレイシュ、まなびの森保育園白河、シンフォニア保育園(本園)(分園)、保育園ミルキーウェイ亀戸園、プチ・ナーサリー西大島

No.	採取日	牛乳提供保育園名	検査結果(単位:ベクレル/Kg)				同じメーカーの牛乳を使用している保育園
			放射性セシウム			放射性ヨウ素	
			セシウム合計	セシウム-137	セシウム-134	ヨウ素-131	
10	令和2年12月3日	亀戸こころ保育園(本園)(分園)	検出せず (<3.0)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)	
11	令和2年12月3日	おはよう保育園 亀戸	検出せず (<3.1)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)	
12	令和2年12月3日	ゆりかごの家	検出せず (<3.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)	マミーズエンジェル亀戸保育園
13	令和2年12月3日	陽だまり保育園	検出せず (<3.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	みんなのmiraいをつくる保育園東雲、ほっぺるランド東陽町
14	令和2年12月3日	もりのなかま保育園亀戸園	検出せず (<3.5)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	豊洲保育園、猿江保育園、毛利保育園、キャリア保育園にしおおじま、アンジェリカ保育園 白河園、テnderラビング保育園住吉、ナーサリールームベリーベアー東陽町、ワーカーズコープ亀戸のびっこ保育園、神愛保育園、MIWA木場公園保育園、アンジェリカ亀戸保育園、コビープリスクールかめいど
15	令和2年12月3日	にじいろ保育園亀戸	検出せず (<3.2)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	Kid's Patio江東おひさま園、かめのご保育園、蓮美幼児学園第2とよすナーサリー、LIFE SCHOOL 塩浜 こどものいえ、ゆらりん豊四保育園、あい保育園豊洲、にじいろ保育園北砂、にじいろ保育園東砂、ルーチェ保育園 南砂
16	令和2年11月5日	蓮美幼児学園とよすナーサリー	検出せず (<3.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)	
17	令和2年11月5日	TKチルドレンズファーム豊洲校	検出せず (<3.3)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	TKチルドレンズファーム豊洲第二校
18	令和2年11月5日	ゆらりん豊洲保育園	検出せず (<3.1)	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)	つくしの家保育室、ひよっこ保育室、ひまわり保育室、あゆみ保育園、陽だまり保育園
19	令和2年11月5日	ゆらりん豊洲保育園	検出せず (<3.2)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.3)	
20	令和2年11月5日	日生豊洲駅前保育園ひびき	検出せず (<3.4)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.4)	深川愛隣保育園、愛隣シャローム保育園、ひまわりキッズガーデン豊洲、小学館アカデミーしんとよす、ひまわりキッズガーデン有明、ひまわりキッズガーデン有明の森、アゼリヤ保育園、ともしび保育園、ひまわりキッズガーデン東雲
21	令和2年11月5日	ゆらりん豊四保育園	検出せず (<3.6)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.9)	

No.	採取日	牛乳提供保育園名	検査結果(単位:ベクレル/Kg)				同じメーカーの牛乳を使用している保育園
			放射性セシウム			放射性ヨウ素	
			セシウム合計	セシウム-137	セシウム-134	ヨウ素-131	
22	令和2年11月5日	ぽけっとランドパークタワー豊洲	検出せず (<3.0)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.6)	猿江保育園、毛利保育園、亀戸第四保育園、亀高保育園、キャリア保育園にしおおじま、もりのなかま保育園 北砂園、しのめYMCA こども園、ハッピーママ福住、マミーナ門前仲町、メリーポピンズ豊洲ルーム、保育園夢未来東雲園、ハッピーママ東陽町、Dream Kids Little、南砂保育ルーム、ゆめの森保育園、聖華しおかぜ保育園、めばえ保育園、テンダーラビング保育園東陽、アンジェリカ亀戸保育園、大島なかよし保育園、若葉インターナショナルナーサリー大島園(本園)(分園)、かがやき保育園、スクールエンジェル北砂園、八幡保育園、齋藤家庭福祉員、ハイブリッドママ東雲キャナルコート、公設公営保育園29園
23	令和2年11月5日	グローバルキッズしのめ園	検出せず (<3.1)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)	おはよう保育園 清澄白河、グローバルキッズ深川森下園(本園)(分園)、グローバルキッズ住吉園、おはよう保育園 亀戸、グローバルキッズ亀戸園、江東亀戸サテライトグローバルキッズ堅川園(本園)(分園)、グローバルキッズ西大島園、おはよう保育園 南砂町
24	令和2年11月5日	東雲ルミナス保育園	検出せず (<3.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)	ナーサリールームベリーベアー東雲Annex、どんぐり保育園南砂、小鳩保育園 清澄白河
25	令和2年11月5日	おうち保育園しのめ	検出せず (<3.0)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	小鳩スマート保育所冬木、小鳩スマート保育所北砂、小鳩保育園永代、ひまわり保育室、江東湾岸サテライトナーサリースクール(本園)(分園)、江東湾岸サテライトスマートナーサリースクール(本園)(分園)、みんなのみらいをつくる保育園東雲、おうち保育園とよす
26	令和2年11月5日	おうち保育園しのめ	検出せず (<3.1)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.1)	
27	令和2年11月5日	YMCAキャナルコート保育園	検出せず (<2.8)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)	小名木川保育園、まかな保育園、YMCAオリーブ保育園、東雲キャナルコートナーサリースクール、砂町友愛園
28	令和2年11月5日	さんいく保育園有明	検出せず (<4.3)	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.3)	検出せず (<1.7)	南砂第四保育園、アスクもんなか保育園、クオリスキッズ亀戸保育園、アスク東大島、ドリームキッズランド保育園、グローバルキッズ南砂園
29	令和2年11月5日	さんいく保育園有明	検出せず (<3.5)	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)	南砂あら川保育園

No.	採取日	牛乳提供保育園名	検査結果(単位:ベクレル/Kg)				同じメーカーの牛乳を使用している保育園
			放射性セシウム			放射性ヨウ素	
			セシウム合計	セシウム-137	セシウム-134	ヨウ素-131	
30	令和2年11月5日	ニチイキッズありあけ保育園	検出せず (<2.9)	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	文化教養学園、ういず清澄白河駅前保育園、子供の村保育園、キッズスマイル江東有明、キッズスマイル江東猿江、亀戸浅間保育園、キッズスマイル江東大島、砂町保育園、キッズスマイル江東北砂、Milky Way International Nursery School 北砂校、みらいく北砂園、みらいく東砂園、キッズスマイル江東東砂
31	令和2年11月5日	江東湾岸サテライトナーサリースクール(本園)(分園)	検出せず (<3.0)	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	ナーサリールームベリーベアー東陽町