

区内における空間放射線量の測定結果

平成24年度 第1回 (5/23~7/26)

施設別平均値

測定施設	測定施設数	測定地点数	線量率 (μ Sv/h)		
			地上1m	地上50cm	地上5cm
保育園	87	670	0.07	0.08	0.08
幼稚園	32	331	0.08	0.08	0.09
小学校	45	505	0.08	0.09	0.10
中学校	23	254	0.09	0.09	0.11
公園等	288	1,309	0.09	0.09	0.10
全施設の平均値	475	3,069	0.08	0.09	0.09

施設個別の測定結果

保育園 P. 2~
幼稚園 P. 21~
小学校 P. 30~
中学校 P. 44~
公園等 P. 51~

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
空間放射線量測定結果(保育園分)							
区立保育園							
1	森下保育園	園庭(中央)	0.08	0.08	0.09	7月3日	
	森下3-14-6	砂場(園庭)	0.11	0.10	0.13		
		すべり台下	0.09	0.09	0.10		
		排水溝(3歳児室前)	0.07	0.07	0.07		
		植込み	0.09	0.10	0.10		
		避難用すべり台下	0.07	0.08	0.10		
		玄関前	0.09	0.08	0.09		
		ホール裏換気扇下	0.07	0.08	0.09		
		砂場(2階)	0.09	0.08	0.10		
		乳児テラス(2階)	0.08	0.06	0.06		
2	白河保育園	園庭(三角屋根の下)	0.07	0.07	0.09	7月3日	
	白河1-7-1	砂場	0.09	0.09	0.11		
		植込み(通用門付近)	0.07	0.08	0.10		
		排水柵(通用門付近)	0.07	0.07	0.09		
		玄関前	0.06	0.08	0.09		
		植込み(砂場付近)	0.07	0.08	0.10		
		排水溝(倉庫付近)	0.06	0.09	0.10		
		0歳テラス(2階)	0.06	0.05	0.07		
		乳児テラス(中央)	0.07	0.09	0.10		
		乳児テラス(排水口)	0.09	0.08	0.08		
3	深川一丁目保育園	園庭(中央)	0.07	0.08	0.08	7月3日	
	深川1-6-15-101	砂場	0.10	0.08	0.08		
		植込み(ジャングルジム付近)	0.08	0.10	0.10		
		排水柵(3歳テラス前)	0.07	0.08	0.08		
		排水溝(通用門付近)	0.07	0.08	0.09		
		すべり台下	0.07	0.08	0.08		
		乳児テラス	0.06	0.06	0.05		
		玄関前	0.08	0.07	0.09		
		雨どい付近(砂場奥)	0.07	0.07	0.08		
4	古石場保育園	砂場(幼児)	0.08	0.10	0.10	7月3日	
	古石場2-14-1-102	園庭(中央)	0.08	0.10	0.12		
		玄関前	0.07	0.06	0.06		
		倉庫前	0.09	0.09	0.09		
		排水柵(園庭①)	0.08	0.09	0.07		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		排水枡(園庭②)	0.08	0.09	0.09		
		乳児砂場	0.10	0.10	0.12		
		乳児排水溝	0.08	0.07	0.08		
		乳児植込み	0.08	0.07	0.09		
		2Fテラス(中央)	0.08	0.08	0.09		
5	塩崎保育園	通用門前排水枡	0.04	0.06	0.06	7月3日	
	塩浜2-6-3	園庭(築山)	0.06	0.07	0.06		
		園庭(中央)	0.07	0.07	0.09		
		園庭すべり台下	0.06	0.06	0.05		
		園庭ハウス	0.06	0.06	0.07		
		園庭植込み	0.07	0.06	0.05		
		幼児砂場	0.05	0.05	0.05		
		延長保育室前排水枡	0.05	0.04	0.03		
		乳児園庭(端)	0.06	0.08	0.09		
		乳児砂場	0.06	0.06	0.05		
6	東雲保育園	玄関前	0.06	0.07	0.08	7月3日	
	東雲1-8-5-101	園庭ハウス横排水枡	0.09	0.09	0.09		
		幼児砂場	0.08	0.09	0.10		
		すべり台(大)下	0.08	0.08	0.08		
		乳児砂場	0.07	0.08	0.08		
		すべり台(小)下	0.07	0.07	0.07		
		園庭(中央)	0.06	0.08	0.07		
		2歳児室前雨どい	0.06	0.07	0.09		
		5歳児室前排水溝	0.06	0.06	0.06		
		花壇(プール横)	0.09	0.08	0.09		
7	東雲第二保育園	園庭通用門入口横排水枡	0.06	0.07	0.08	7月3日	
	東雲2-4-4-103	乳児砂場	0.08	0.07	0.06		
		乳児砂場横排水口	0.06	0.07	0.09		
		築山	0.08	0.08	0.10		
		鉄棒付近排水口	0.08	0.07	0.08		
		園庭(中央)	0.07	0.09	0.08		
		幼児砂場	0.06	0.06	0.08		
		すべり台(下)	0.07	0.07	0.09		
		畑(プール横)	0.08	0.08	0.09		
		玄関前	0.07	0.08	0.09		
8	辰巳第二保育園	玄関前	0.10	0.08	0.09	7月3日	

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
	辰巳1-10-65-101	花だん(倉庫横)	0.08	0.09	0.10		
		花だん(2歳児室前)	0.09	0.07	0.07		
		砂場	0.09	0.09	0.08		
		畑	0.09	0.08	0.09		
		倉庫裏	0.07	0.08	0.07		
		園庭(中央)	0.07	0.07	0.07		
		排水溝(3歳児室前)	0.08	0.07	0.07		
		排水溝(畑付近)	0.08	0.09	0.09		
		幼児用すべり台下	0.09	0.09	0.09		
9	辰巳第三保育園	玄関前	0.07	0.07	0.09	7月3日	
	辰巳1-10-81-101	乳児用砂場	0.09	0.09	0.09		
		幼児用砂場	0.09	0.11	0.13		
		植込み	0.07	0.08	0.07		
		園庭(中央)	0.08	0.07	0.07		
		0歳児室前排水溝	0.06	0.07	0.08		
		乳児用すべり台下	0.09	0.07	0.10		
		畑	0.08	0.08	0.09		
		畑横排水溝	0.06	0.09	0.08		
		幼児用すべり台下	0.08	0.08	0.09		
10	東陽保育園	園庭中央	0.05	0.05	0.06	7月4日	
	東陽1-23-12	避難用すべり台下	0.05	0.05	0.06		
		園庭側通用門	0.06	0.08	0.05		
		手洗い場	0.05	0.06	0.07		
		幼児クラス園庭テラス出入口	0.05	0.05	0.05		
		2Fホール	0.04	0.05	0.04		
		1F0歳児室	0.04	0.05	0.06		
		玄関前	0.07	0.06	0.08		
		玄関内側	0.05	0.05	0.05		
		1F1歳児室	0.05	0.05	0.05		
		2歳児クラス園庭テラス出入口	0.05	0.05	0.05		
		1歳児クラス園庭テラス出入口	0.04	0.06	0.04		
11	亀戸保育園	玄関前	0.10	0.08	0.10	7月5日	
	亀戸6-54-2-101	園庭中央	0.08	0.08	0.08		
		遊具(ゆらゆら橋)	0.08	0.10	0.11		
		排水溝	0.09	0.08	0.08		
		植込み(団地側)	0.09	0.09	0.13		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		すべり台下	0.10	0.11	0.11		
		砂場	0.10	0.10	0.12		
		ハウス中	0.09	0.11	0.12		
		植込み(砂場横)	0.09	0.09	0.08		
		いも畑	0.09	0.09	0.09		
12	亀戸第二保育園	玄関前	0.07	0.07	0.08	7月5日	
	亀戸7-57-8-107	花だん(テラス前)	0.10	0.11	0.09		
		園庭中央	0.05	0.07	0.06		
		砂場(乳児)	0.08	0.09	0.10		
		植込み(プール横)	0.10	0.11	0.13		
		側溝(5歳児室前)	0.09	0.09	0.09		
		砂場(幼児)	0.09	0.09	0.08		
		植込み(砂場奥)	0.11	0.12	0.13		
		排水柵(鉄棒付近)	0.09	0.12	0.09		
		側溝(通用門前)	0.08	0.09	0.10		
13	亀戸第三保育園	玄関前	0.05	0.05	0.05	7月5日	
	亀戸1-24-6	園庭中央	0.05	0.07	0.06		
		砂場	0.08	0.09	0.09		
		畑	0.09	0.08	0.09		
		木製遊具(すべり台下)	0.09	0.08	0.08		
		0歳児室テラス前	0.05	0.05	0.04		
		プラスチック遊具(すべり台下)	0.08	0.08	0.07		
		通用門前排水溝	0.09	0.09	0.10		
		植込み(木製遊具奥)	0.10	0.10	0.11		
		5歳児室テラス前排水溝	0.09	0.09	0.09		
14	わかば保育園	玄関前	0.08	0.06	0.07	7月5日	
	大島9-7-8-101	園庭中央	0.07	0.08	0.08		
		すべり台下	0.08	0.09	0.11		
		砂場	0.10	0.12	0.14		
		倉庫脇排水柵	0.09	0.09	0.09		
		すべり台中	0.08	0.10	0.11		
		花だん(2歳児室前)	0.09	0.09	0.13		
		植込み	0.10	0.08	0.10		
		倉庫前	0.07	0.07	0.07		
		遊具(ゆらゆら橋)	0.10	0.10	0.11		
15	大島保育園	玄関前	0.08	0.08	0.09	7月5日	

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
	大島5-53-1-101	排水溝(中庭)	0.09	0.10	0.12		
		園庭中央	0.05	0.06	0.05		
		ジャングルジム下	0.07	0.07	0.07		
		すべり台下	0.07	0.08	0.11		
		砂場	0.07	0.09	0.08		
		植込み(みかんの木の下)	0.08	0.07	0.07		
		排水溝(通用門脇)	0.08	0.09	0.06		
		排水溝(プール脇)	0.07	0.06	0.07		
		植込み(砂場奥)	0.07	0.08	0.08		
16	大島第二保育園	園庭中央	0.09	0.09	0.09	7月5日	
	大島4-1-6-130	ログハウス(倉庫横)	0.09	0.09	0.11		
		乳児砂場	0.09	0.08	0.06		
		植込み(すべり台付近)	0.10	0.10	0.11		
		植込み(ジャングルジム付近)	0.09	0.09	0.09		
		幼児砂場	0.09	0.09	0.10		
		排水溝(乳児テラス)	0.07	0.08	0.09		
		排水溝(通用門付近)	0.09	0.09	0.07		
		排水柵(玄関前)	0.09	0.09	0.09		
		玄関前	0.09	0.07	0.07		
17	大島第三保育園	玄関前	0.10	0.09	0.10	7月5日	
	大島6-1-6-130	畑	0.09	0.11	0.11		
		園庭中央	0.07	0.07	0.06		
		砂場(乳児)	0.10	0.11	0.14		
		砂場(幼児)	0.10	0.10	0.09		
		芝生	0.10	0.11	0.12		
		植込み(畑横)	0.12	0.09	0.12		
		すべり台下	0.08	0.07	0.08		
		排水溝(乳児テラス付近)	0.08	0.08	0.10		
		植込み(乳児砂場横)	0.11	0.12	0.14		
18	大島第四保育園	通用門付近	0.10	0.10	0.10	7月5日	
	大島8-12-20-101	園庭中央	0.08	0.08	0.09		
		すべり台下	0.09	0.09	0.09		
		植込み(乳児砂場奥)	0.09	0.11	0.13		
		砂場(幼児)	0.10	0.11	0.09		
		砂場(乳児)	0.09	0.10	0.11		
		排水溝(給食室奥)	0.08	0.08	0.08		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		築山	0.10	0.11	0.13		
		畑(プール横)	0.08	0.09	0.09		
		乳児芝生	0.09	0.09	0.11		
19	大島第五保育園	玄関前	0.09	0.08	0.11	7月5日	
	大島4-21-3-101	園庭中央	0.09	0.11	0.13		
		コンビネーション遊具(すべり台下)	0.11	0.14	0.15		
		排水溝(幼児砂場付近)	0.10	0.10	0.09		
		砂場(幼児)	0.09	0.10	0.09		
		砂場(乳児)	0.08	0.09	0.10		
		芝生	0.08	0.10	0.09		
		排水溝(乳児テラス付近)	0.10	0.10	0.12		
		ログハウス中	0.11	0.13	0.15		
		0歳児室外倉庫付近	0.10	0.11	0.12		
20	北砂保育園	玄関前	0.08	0.07	0.08	7月6日	
	北砂1-1-4-101	築山(乳児園庭)	0.08	0.09	0.05		
		園庭中央	0.07	0.07	0.07		
		砂場(幼児)	0.08	0.09	0.10		
		砂場(乳児)	0.10	0.12	0.14		
		すべり台下	0.09	0.09	0.08		
		植込み(幼児砂場横)	0.09	0.10	0.12		
		排水溝(乳児テラス前)	0.09	0.08	0.07		
		植込み(倉庫奥)	0.10	0.09	0.11		
		植込み(プール脇)	0.09	0.09	0.10		
21	小名木川保育園	玄関前	0.09	0.08	0.09	7月6日	
	北砂5-21-5	園庭中央	0.10	0.08	0.10		
		砂場	0.12	0.14	0.16		
		小屋横(園庭)	0.09	0.09	0.08		
		園庭排水溝(ホール前)	0.10	0.09	0.07		
		すべり台下	0.09	0.11	0.19		
		幼児テラス(倉庫前)	0.07	0.10	0.12		
		花壇(幼児テラス前)	0.08	0.09	0.12		
		水道(幼児テラス前)	0.09	0.08	0.07		
		植込み(園庭奥)	0.12	0.11	0.10		
22	小名木川第二保育園	玄関前	0.09	0.09	0.08	7月6日	
	北砂5-20-3-101	園庭中央	0.06	0.07	0.07		
		砂場(乳児)	0.08	0.09	0.11		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		砂場(幼児)	0.09	0.10	0.09		
		植込み(プール脇)	0.08	0.08	0.10		
		排水溝(すべり台横)	0.10	0.10	0.12		
		水道(幼児テラス前)	0.06	0.07	0.06		
		排水溝(3歳児室脇)	0.10	0.09	0.15		
		すべり台下	0.08	0.08	0.08		
		園庭東側倉庫横	0.09	0.10	0.08		
		園庭西側倉庫横排水枡	0.11	0.09	0.11		
23	亀高保育園	園庭中央	0.13	0.15	0.18	7月6日	
	北砂5-20-9-101	排水溝(砂場脇)	0.11	0.11	0.11		
		砂場	0.10	0.09	0.08		
		水道(4歳児室テラス前)	0.08	0.07	0.07		
		花壇(4歳児室テラス前)	0.10	0.11	0.09		
		園庭遊具脇	0.14	0.15	0.19		
		築山(乳児園庭)	0.10	0.10	0.07		
		花壇(築山脇)	0.11	0.11	0.12		
		排水溝(1歳児室テラス前)	0.10	0.10	0.10		
		玄関前	0.09	0.08	0.07		
24	亀高第二保育園	玄関前	0.07	0.07	0.07	7月6日	
	北砂5-20-10-101	園庭中央	0.09	0.11	0.11		
		畑	0.08	0.08	0.09		
		排水溝(園庭東側)	0.08	0.08	0.10		
		砂場(幼児)	0.09	0.08	0.09		
		砂場(乳児)	0.10	0.08	0.08		
		芝生	0.09	0.11	0.09		
		排水溝(0歳児室テラス付近)	0.07	0.07	0.06		
		すべり台下	0.08	0.10	0.11		
		土管(遊具下)	0.09	0.06	0.08		
25	東砂保育園	園庭中央	0.08	0.08	0.07	7月4日	
	東砂2-13-2-101	築山(人工芝上)	0.09	0.10	0.11		
		築山(天然芝上)	0.10	0.12	0.14		
		すべり台下	0.09	0.08	0.08		
		花壇(プール脇)	0.07	0.09	0.11		
		南門付近排水口	0.08	0.09	0.09		
		砂場	0.07	0.07	0.09		
		4歳児室前排水口	0.06	0.06	0.05		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		1歳児室前テラス	0.04	0.06	0.06		
		玄関前	0.09	0.07	0.07		
26	東砂第二保育園	玄関前	0.06	0.05	0.06	7月4日	
	東砂2-13-45	駐輪場	0.13	0.15	0.17		
		園庭通用門付近	0.12	0.12	0.09		
		プランター付近	0.09	0.10	0.10		
		倉庫前	0.09	0.09	0.13		
		倉庫脇	0.10	0.10	0.17		
		園庭中央	0.08	0.08	0.08		
		簡易砂場	0.11	0.12	0.12		
		植込み	0.12	0.13	0.13		
		テラス	0.06	0.06	0.05		
27	東砂第三保育園	園庭中央	0.07	0.08	0.09	7月4日	
	東砂1-5-3-101	築山頂上	0.09	0.08	0.09		
		乳児砂場	0.08	0.08	0.08		
		築山トンネル入口	0.08	0.07	0.10		
		植込み	0.09	0.09	0.09		
		幼児砂場	0.08	0.08	0.07		
		排水枡(花だん脇)	0.09	0.07	0.10		
		すべり台下	0.09	0.08	0.07		
		畑	0.14	0.15	0.18		
		玄関前	0.08	0.08	0.09		
28	東砂第四保育園	園庭(中央)	0.06	0.07	0.05	7月4日	
	東砂7-17-35-101	コンビネーション遊具(幼児用)すべり台下	0.07	0.08	0.09		
		コンビネーション遊具(乳児用)すべり台下	0.08	0.07	0.07		
		排水溝(砂場横)	0.08	0.09	0.07		
		砂場	0.10	0.08	0.09		
		排水溝(通用門付近)	0.10	0.10	0.12		
		植込み(プール手前)	0.08	0.08	0.10		
		植込み(プール裏)	0.08	0.09	0.11		
		乳児テラス	0.08	0.09	0.09		
		玄関前	0.08	0.08	0.06		
29	南砂第一保育園	園庭中央	0.08	0.07	0.08	7月2日	
	南砂4-4-1-102	砂場(東側)	0.07	0.07	0.09		
		植込み(園庭東側)	0.08	0.08	0.09		
		ホール前園庭排水溝	0.08	0.10	0.09		

番号	施設名称	測定地点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		園庭小屋の中	0.09	0.08	0.07		
		砂場(西側)	0.08	0.08	0.07		
		すべり台の下	0.07	0.08	0.09		
		3歳児室前園庭排水溝	0.07	0.09	0.08		
		プール脇植込み	0.08	0.08	0.11		
		玄関	0.07	0.06	0.08		
30	南砂第三保育園	園庭中央	0.09	0.08	0.08	7月2日	
	南砂2-3-3-102	花壇	0.09	0.10	0.11		
		すべり台下	0.08	0.09	0.10		
		植込み(園庭東側)	0.09	0.09	0.09		
		5歳児テラス水道脇	0.08	0.08	0.07		
		砂場	0.11	0.12	0.13		
		植込み(プール脇)	0.11	0.09	0.10		
		乳児テラス前排水溝	0.10	0.12	0.11		
		園庭東側雨水排水溝	0.10	0.10	0.12		
		玄関	0.07	0.08	0.08		
31	南砂第四保育園	園庭中央	0.07	0.08	0.10	7月2日	
	南砂2-3-4-101	幼児砂場	0.10	0.09	0.10		
		乳児砂場	0.09	0.10	0.12		
		乳児テラス前排水溝	0.09	0.11	0.15		
		通用門付近排水溝	0.09	0.09	0.09		
		プール脇花壇	0.09	0.09	0.08		
		植込み(通用門脇)	0.10	0.09	0.11		
		びわの木の木の下	0.09	0.11	0.16		
		すべり台脇の植込み	0.10	0.11	0.16		
		玄関	0.09	0.08	0.08		
32	南砂第五保育園	園庭中央	0.10	0.08	0.10	7月2日	
	南砂2-3-6-103	芝生	0.12	0.12	0.12		
		砂場	0.09	0.08	0.07		
		0歳テラス前雨どい下	0.09	0.10	0.08		
		排水溝(通用門付近)	0.06	0.06	0.09		
		植込み(鉄棒付近)	0.10	0.11	0.11		
		植込み(砂場奥)	0.08	0.09	0.11		
		花壇(プール付近)	0.09	0.09	0.10		
		非定型一時保育室入口付近	0.08	0.08	0.08		
		玄関前	0.07	0.07	0.09		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考	
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm			
33	城東保育園(仮設園舎)	玄関前	0.03	0.04	0.05	7月3日		
		南砂3-14-6	園庭中央(幼児)	0.06	0.07		0.07	
			簡易砂場	0.08	0.07		0.09	
			避難用すべり台下	0.07	0.08		0.08	
			公園側通用門付近排水柵	0.08	0.09		0.09	
			乳児用園庭倉庫横	0.08	0.07		0.09	
			乳児用園庭排水柵	0.07	0.08		0.06	
			乳児用園庭テラス中央	0.06	0.06		0.06	
			乳児用園庭中央	0.09	0.08		0.09	
			乳児用テラス横雨どい下	0.10	0.13		0.19	
	城東保育園(新園舎)	玄関前	0.06	0.05	0.06	7月5日		
		南砂7-9-11	砂場	0.05	0.06		0.05	
			植込み	0.05	0.04		0.05	
			鉄棒付近排水溝	0.05	0.06		0.06	
			園庭中央	0.05	0.05		0.05	
			テラス(5歳児室前)	0.03	0.04		0.03	
			すべり台下	0.04	0.05		0.04	
			屋上芝生	0.03	0.03		0.03	
			屋上畑	0.04	0.04		0.03	
			2Fベランダ(0歳児室前)	0.04	0.04		0.03	
		0歳児室	0.04	0.04	0.05			

区立以外の保育園等

34	神愛保育園	玄関外側(前)	0.09	0.08	0.08	7月19日		
		森下3-10-7	園舎裏側	0.07	0.06		0.06	
			雨水升	0.06	0.06		0.07	
			裏玄関	0.06	0.06		0.06	
			給食室裏	0.08	0.08		0.07	
35	子供の村保育園	水道脇	0.05	0.05	0.06	7月19日		
		白河3-3-6	登降園門	0.07	0.08		0.07	
			ウッドデッキ(散歩カー置場)	0.07	0.07		0.09	
			玄関前	0.07	0.06		0.07	
			2階ベランダ	0.05	0.04		0.06	
		3階ベランダ	0.06	0.05	0.05			
36	さんいく保育園清澄白河	屋上砂場	0.07	0.07	0.09	7月19日		
		白河4-9-25	滑り台下(屋上)	0.06	0.06		0.07	
			玄関外側(前)	0.06	0.06		0.06	

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		玄関前 排水口	0.11	0.13	0.16		
		裏庭 水道排水口	0.08	0.11	0.09		
		裏庭 植込(日陰)	0.10	0.08	0.12		
37	まこと保育園	園庭中央(1階)	0.04	0.04	0.05	7月20日	
	冬木16-7	砂場(1階)	0.04	0.06	0.06		
		雨水升(1階)	0.05	0.06	0.06		
		滑り台前(1階)	0.04	0.05	0.05		
		雨水升(2階)	0.06	0.05	0.07		
		植込①(2階)	0.07	0.07	0.10		
		植込②(2階)	0.07	0.07	0.08		
38	アスクもんなか保育園	玄関前	0.05	0.05	0.06	7月20日	
	富岡1-14-17	裏口	0.05	0.04	0.04		
		0歳児室	0.05	0.05	0.05		
		ホール	0.05	0.05	0.05		
39	トイボックス富岡園	玄関	0.05	0.05	0.05	7月20日	
	富岡2-11-6 1F	0歳児室	0.05	0.05	0.05		
		5歳児室	0.05	0.05	0.05		
40	深川愛隣保育園	園庭植込み	0.07	0.08	0.08	7月20日	
	枝川2-25-10	園庭手洗い場(排水口)	0.06	0.07	0.08		
		屋上(排水口)	0.05	0.04	0.05		
		園庭中央	0.06	0.06	0.06		
		滑り台	0.07	0.06	0.08		
		砂場	0.07	0.08	0.09		
		正門	0.07	0.07	0.08		
		スロープ	0.07	0.08	0.12		
41	愛隣シャローム保育園	園庭中央	0.07	0.08	0.08	7月20日	
	枝川3-6-15	滑り台	0.08	0.08	0.08		
		園庭植込み	0.08	0.08	0.08		
		手洗い場排水(園庭)	0.06	0.06	0.07		
		砂場	0.06	0.06	0.06		
		屋上中央	0.07	0.08	0.08		
42	シンフォニア保育園	玄関	0.08	0.06	0.07	7月24日	
	豊洲2-5-3-101	バルコニー	0.04	0.05	0.04		
		排水口(ほふく室前)	0.04	0.04	0.05		
		排水口(4歳児室前)	0.04	0.05	0.05		
43	シンフォニア保育園(分園)	砂場	0.07	0.07	0.07	7月24日	

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
	豊洲2-1-20	芝生(フェンス際)	0.08	0.09	0.12		
		築山	0.08	0.10	0.08		
		滑り台下	0.08	0.10	0.11		
		手洗い場	0.06	0.07	0.07		
		側溝(1歳児室前)	0.06	0.07	0.08		
		側溝(0歳児室前)	0.07	0.07	0.08		
44	蓮美幼児学園とよすナーサリー	園庭中央	0.06	0.07	0.07	7月24日	
	豊洲3-5-21-102	テラス植込み	0.08	0.07	0.09		
		テラスウッドデッキ	0.05	0.06	0.06		
		玄関外側	0.07	0.06	0.07		
		玄関内側	0.06	0.06	0.07		
		1歳児保育室	0.06	0.05	0.05		
45	蓮美幼児学園第2とよすナーサリー	2歳児保育室裏	0.08	0.08	0.09	7月24日	
	豊洲3-5-3 1F	3歳児保育室裏	0.07	0.06	0.07		
		玄関	0.05	0.06	0.06		
		1歳児保育室	0.04	0.03	0.04		
46	ゆらりん豊四保育園	玄関	0.09	0.08	0.08	7月24日	
	豊洲4-10-1-106	園庭入口	0.07	0.08	0.07		
		砂場	0.08	0.08	0.08		
		側溝	0.07	0.07	0.07		
		園庭鉄棒前	0.07	0.06	0.06		
		ウッドデッキ	0.07	0.07	0.07		
47	ひまわりキッズガーデン豊洲	玄関	0.06	0.07	0.07	7月24日	
	豊洲4-11-20-138	デッキ	0.05	0.04	0.04		
		畑	0.07	0.09	0.09		
		手洗い場	0.07	0.09	0.08		
		園庭中央	0.07	0.07	0.08		
		雨水升	0.06	0.06	0.06		
		砂場	0.06	0.06	0.07		
		築山	0.07	0.07	0.07		
		正門	0.06	0.05	0.06		
		学童入口	0.08	0.08	0.09		
48	YMCAオリーブ保育園	砂場	0.08	0.10	0.10	7月23日	
	東雲1-8-18	滑り台	0.06	0.07	0.08		
		雨水升	0.05	0.06	0.06		
		プランター(玄関前)	0.08	0.09	0.08		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		花壇	0.07	0.08	0.07		
		植込み	0.08	0.08	0.09		
		雨どい	0.07	0.08	0.09		
		テラス(1F)	0.05	0.06	0.05		
		テラス(2F)	0.05	0.06	0.06		
49	YMCAキャナルコート保育園	園庭中央	0.04	0.05	0.05	7月23日	
	東雲1-9-14-104	砂場	0.05	0.07	0.06		
		花壇	0.07	0.08	0.08		
		園庭角(畑)	0.06	0.06	0.07		
		水飲み場(リス組前)	0.06	0.07	0.07		
		園庭(ホール前)	0.05	0.05	0.05		
		水飲み場(ホール前)	0.05	0.06	0.07		
		玄関	0.07	0.07	0.07		
50	ひまわりキッズガーデン東雲	玄関	0.06	0.07	0.06	7月23日	
	東雲1-9-18-203	排水口	0.05	0.04	0.06		
		バルコニー中央(幼児)	0.05	0.06	0.05		
		ホール	0.04	0.05	0.04		
		バルコニー中央(1歳児)	0.05	0.05	0.06		
		バルコニー脇(1歳児)	0.06	0.06	0.07		
51	ナーサリールームベリーベアー東雲	屋上園庭	0.09	0.10	0.10	7月23日	
	東雲2-3-17 3F	植込み	0.08	0.08	0.08		
		玄関	0.04	0.05	0.05		
		ホール	0.05	0.04	0.06		
52	ひまわりキッズガーデン有明	園庭中央	0.08	0.08	0.08	7月23日	
	有明1-4-11 1F	園庭すみ	0.07	0.07	0.10		
		築山	0.07	0.07	0.05		
		砂場	0.08	0.06	0.06		
		プール	0.05	0.05	0.05		
		園庭の箱中央	0.07	0.07	0.08		
		0歳児ウツホーチ	0.06	0.07	0.07		
		ベビーカー置場	0.05	0.05	0.06		
		駐輪場	0.07	0.07	0.07		
53	ひまわりキッズガーデン有明の森	園庭すみ	0.09	0.09	0.08	7月23日	
	有明1-4-20	植込み	0.07	0.08	0.10		
		砂場	0.07	0.06	0.06		
		築山	0.08	0.08	0.07		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		畑	0.06	0.06	0.06		
		ベランダ(2F)	0.05	0.03	0.04		
54	めばえ保育園	排水口(玄関)	0.06	0.07	0.09	7月17日	
	住吉2-25-9	植込み	0.08	0.07	0.08		
		非常階段	0.10	0.09	0.12		
		排水口(屋上)	0.06	0.05	0.06		
55	アゼリヤ保育園	園庭中央	0.04	0.04	0.05	7月20日	
	塩浜1-3-13	園庭すみ	0.06	0.05	0.05		
	(仮設園舎)	避難滑り台下	0.04	0.04	0.04		
		スロープ降り口	0.05	0.05	0.06		
		園舎裏すみ	0.06	0.06	0.07		
		園舎裏中央	0.06	0.07	0.08		
		小園庭中央	0.04	0.04	0.04		
		小園庭すみ	0.06	0.06	0.09		
		保育室中央(0歳児)	0.05	0.06	0.06		
		保育室中央(4・5歳児)	0.03	0.04	0.04		
56	陽だまり保育園	園入口	0.08	0.07	0.08	7月18日	
	亀戸2-6-2-102						
57	アンジェリカ亀戸保育園	玄関	0.07	0.06	0.08	7月18日	
	亀戸4-13-18	非常階段下	0.07	0.07	0.11		
		保育室(2F)	0.04	0.04	0.03		
		保育室(3F)	0.04	0.03	0.03		
		屋上中央	0.06	0.06	0.07		
		プランター(屋上)	0.06	0.05	0.07		
		排水口(屋上)	0.05	0.06	0.06		
58	コビープリスクールかめいど	玄関	0.08	0.06	0.08	7月18日	
	亀戸6-53-11 1.2階	保育室(1F)	0.05	0.06	0.06		
		保育室(0歳児)	0.06	0.07	0.06		
		保育室(1歳児)	0.06	0.05	0.06		
59	亀戸こころ保育園	玄関	0.08	0.08	0.08	7月18日	
	亀戸9-34-1-140	テラス	0.06	0.07	0.09		
		砂場	0.08	0.07	0.08		
		雨水升	0.09	0.11	0.10		
		植込み	0.10	0.10	0.13		
		排水口	0.12	0.13	0.13		
		園庭	0.08	0.08	0.09		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		保育室	0.05	0.05	0.06		
60	亀戸浅間保育園	園庭中央	0.10	0.12	0.15	7月18日	
	亀戸9-36-10	砂場	0.08	0.08	0.09		
		園庭角	0.09	0.11	0.14		
		門扉	0.11	0.12	0.18		
		屋上中央	0.06	0.07	0.08		
		排水口(屋上)	0.07	0.07	0.09		
61	花と鳥	玄関	0.04	0.04	0.06	7月19日	
	大島3-8	植込み	0.07	0.06	0.08		
		屋上園庭中央	0.06	0.06	0.05		
62	砂町保育園	玄関	0.08	0.08	0.06	7月19日	
	北砂4-18-27	プランター	0.08	0.10	0.12		
		側溝	0.06	0.08	0.07		
		滑り台下	0.07	0.08	0.08		
		園庭すみ	0.09	0.10	0.10		
		砂場	0.09	0.10	0.12		
		人口芝	0.07	0.07	0.07		
		園庭中央	0.06	0.09	0.10		
63	砂町友愛園	園庭中央	0.08	0.10	0.09	7月19日	
	北砂5-14-10	植込み	0.09	0.10	0.12		
		滑り台下	0.09	0.08	0.09		
		水槽	0.08	0.09	0.10		
		玄関	0.08	0.07	0.08		
		水道	0.07	0.07	0.06		
		雨水升(2Fテラス)	0.08	0.08	0.09		
		滑り台上(2F)	0.07	0.07	0.09		
64	ともしび保育園	園庭中央	0.06	0.05	0.05	7月17日	
	東砂6-2-16	植栽	0.06	0.07	0.07		
		砂場	0.05	0.05	0.06		
		側溝	0.06	0.06	0.06		
		排水口(2F)	0.05	0.06	0.06		
		テラス(3F)	0.04	0.04	0.06		
		屋上中央	0.05	0.06	0.09		
		滑り台下	0.05	0.06	0.06		
		植込み(屋上)	0.07	0.08	0.12		
65	南砂町保育園	玄関	0.06	0.05	0.06	7月25日	

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
	南砂3-10-8	裏口	0.04	0.04	0.05		
		植込み①	0.06	0.06	0.06		
		植込み②	0.07	0.06	0.08		
		植込み③(パイプ付近)	0.08	0.07	0.10		
		屋上中央	0.04	0.04	0.05		
		排水溝(屋上)	0.05	0.06	0.07		
66	八幡保育園	砂場	0.08	0.09	0.10	7月25日	
	南砂7-14-17	滑り台下	0.07	0.09	0.10		
		水道の排水溝	0.06	0.06	0.06		
		園庭の溝付近	0.08	0.08	0.07		
		園庭中央	0.09	0.09	0.08		
		玄関前	0.05	0.05	0.08		
		植込み	0.08	0.10	0.12		
67	白河かもめ保育園	園庭中央	0.06	0.07	0.07	7月19日	
	白河1-5-1-101	砂場	0.07	0.07	0.07		
		園庭遊具	0.06	0.07	0.07		
		畑	0.07	0.08	0.10		
		倉庫裏	0.07	0.08	0.11		
		滑り台下	0.07	0.08	0.09		
		玄関前	0.07	0.08	0.09		
68	塩浜保育園	園庭中央	0.05	0.05	0.05	7月20日	
	塩浜1-3-10	畑(1階)	0.06	0.06	0.06		
		芝山	0.06	0.06	0.07		
		砂場	0.05	0.06	0.06		
		雨水溝(園庭)	0.07	0.09	0.10		
		滑り台下	0.06	0.07	0.07		
		玄関前	0.06	0.06	0.07		
		雨水升(屋上)	0.05	0.07	0.07		
		畑(屋上)	0.06	0.08	0.09		
69	豊洲保育園	園庭入口	0.08	0.06	0.07	7月24日	
	豊洲4-5-6-101	砂場	0.06	0.06	0.06		
		園庭中央	0.06	0.06	0.06		
		水飲み場	0.06	0.07	0.07		
		階段(滑り台側)	0.08	0.08	0.08		
		保育室裏	0.09	0.09	0.09		
		側溝(保育室裏)	0.09	0.09	0.10		

番号	施設名称	測定地点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		正面玄関	0.10	0.08	0.08		
70	潮見保育園	園庭(一時保育)	0.09	0.10	0.11	7月20日	
	潮見1-29-15-101	砂場	0.06	0.07	0.07		
		畑	0.06	0.05	0.06		
		滑り台	0.08	0.09	0.13		
		園庭中央	0.09	0.10	0.11		
		園庭すみ	0.08	0.09	0.10		
		植込み(園庭)	0.10	0.10	0.13		
		排水口(園庭)	0.07	0.08	0.12		
71	千田保育園	砂場	0.05	0.07	0.07	7月17日	
	千田22-8	植込み(裏庭)	0.07	0.08	0.09		
		排水口(裏庭)	0.05	0.05	0.05		
		玄関	0.05	0.05	0.05		
		通路	0.04	0.05	0.05		
		排水口(屋上)	0.07	0.09	0.11		
72	猿江保育園	園庭(砂場)	0.07	0.08	0.07	7月17日	
	猿江1-8-10	園庭(排水口)	0.06	0.08	0.05		
		裏通路	0.07	0.05	0.08		
		すべり台下	0.05	0.07	0.13		
		植込み	0.07	0.08	0.09		
		排水口(玄関横)	0.07	0.06	0.07		
73	毛利保育園	玄関	0.06	0.06	0.07	7月17日	
	毛利2-1-14	花壇(玄関前)	0.06	0.08	0.10		
		排水口(玄関横)	0.06	0.08	0.10		
		砂場	0.06	0.07	0.08		
		排水口(北側)	0.05	0.06	0.06		
		排水口(東側)	0.07	0.07	0.10		
		園庭中央	0.07	0.07	0.08		
		滑り台下	0.07	0.09	0.09		
74	亀戸第四保育園	園庭中央	0.07	0.07	0.06	7月18日	
	亀戸4-21-13	砂場	0.07	0.08	0.07		
		滑り台下	0.08	0.08	0.07		
		園庭芝	0.09	0.11	0.11		
		側溝(入口側)	0.07	0.08	0.08		
		植栽(園庭)	0.08	0.09	0.09		
		側溝(園庭奥)	0.07	0.07	0.07		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		側溝(園舎裏)	0.08	0.09	0.12		
		植栽(園舎裏)	0.09	0.10	0.12		
75	南砂第二保育園	玄関	0.11	0.10	0.12	7月25日	
	南砂2-3-1-101	テラス	0.08	0.10	0.10		
		排水溝	0.06	0.06	0.06		
		畑	0.08	0.09	0.09		
		うんてい下	0.07	0.07	0.08		
		倉庫裏	0.09	0.08	0.10		
		砂場	0.08	0.09	0.10		
		植込み③(遊具入れ裏)	0.09	0.11	0.15		
		植込み②(鉄棒裏)	0.07	0.10	0.08		
		植込み①(園庭右側)	0.08	0.09	0.12		
76	南砂さくら保育園	雨水升	0.06	0.08	0.09	7月25日	
	南砂6-8-3	芝	0.07	0.10	0.13		
		砂場	0.07	0.07	0.07		
		玄関	0.06	0.05	0.04		
		排水口(1F)	0.07	0.07	0.10		
		雨水升(2Fテラス)	0.05	0.07	0.10		
		テラス(2F)	0.08	0.09	0.10		
		花壇	0.07	0.07	0.08		
		排水口(屋上)	0.05	0.05	0.07		
77	新砂保育園	玄関	0.06	0.06	0.04	7月25日	
	新砂3-3-11	菜園	0.05	0.05	0.05		
		園庭すみ	0.07	0.07	0.07		
		園庭中央	0.07	0.06	0.07		
		植込み	0.09	0.06	0.07		
		玄関(病後児)	0.07	0.06	0.05		
		砂場	0.07	0.06	0.06		
78	グローバルキッズ白河一丁目園	玄関	0.08	0.05	0.05	7月26日	
	白河1-7-5クレドテラス1F	プール脇	0.08	0.10	0.11		
79	文化教養学園	中庭	0.09	0.09	0.12	7月17日	
	石島6-7	玄関(外)	0.07	0.05	0.05		
		子育て支援室	0.05	0.05	0.04		
		保育室(2歳児 2F)	0.05	0.05	0.05		
		屋上中央	0.03	0.04	0.04		
80	グレース認定こども園	玄関(外)	0.05	0.05	0.06	7月17日	

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
	木場5-8-3	玄関(内)	0.05	0.04	0.06		
		保育室(4歳児)	0.03	0.03	0.03		
		保育室(3歳児)	0.04	0.03	0.03		
		保育室(2歳児)	0.04	0.05	0.04		
		別園 玄関(外)	0.08	0.08	0.09		
		別園 玄関(内)	0.07	0.07	0.08		
		別園 保育室(1歳児)	0.06	0.06	0.07		
81	保育園あつぷるキッズ西大島園	園庭中央	0.07	0.08	0.11	7月26日	
	大島4-3-6	園庭排水口	0.08	0.08	0.11		
		保育室(0歳児)	0.04	0.03	0.04		
		保育室(1歳児)	0.04	0.04	0.03		
		保育室(2歳児以上)	0.04	0.05	0.04		
82	マミー保育センター南砂町	砂場	0.08	0.08	0.12	7月25日	
	新砂3-4-35	園庭(水道脇)	0.06	0.06	0.09		
		保育室	0.04	0.04	0.05		
		植込み(玄関前)	0.09	0.09	0.12		
83	南砂プチ・クレイシュ	玄関	0.06	0.07	0.09	7月25日	
	新砂3-4-43	テラス	0.06	0.08	0.1		
	グランエスタ1階	保育室(0歳児)	0.05	0.05	0.06		
84	八名川グループ保育室	玄関(内)	0.06	0.05	0.04	7月26日	
	新大橋3-1-15	玄関(外)	0.06	0.04	0.05		
85	南陽グループ保育室	保育室玄関前	0.05	0.08	0.07	7月26日	
	東陽2-1-20						
86	家庭福祉員(廣瀬)	玄関	0.05	0.04	0.05	7月26日	
	豊洲5-6	庭	0.07	0.08	0.08		
87	家庭福祉員(安田)	玄関	0.09	0.07	0.09	7月26日	
	千石3-1	庭	0.09	0.09	0.08		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		

空間放射線量測定結果(幼稚園分)

※「—」は測定せず

区立幼稚園

1	平久幼稚園	園庭(鉄棒横)	0.07	0.07	0.06	6月5日	
	木場1-2-2	園庭(築山)	-	0.06	0.06		
		園庭(すべり台奥畑)	-	0.08	0.10		
		園庭(うんてい横)	-	0.08	0.10		
		園庭(砂場裏植込み)	-	0.09	0.08		
		園庭(アスレチック)	-	0.06	0.07		
		園庭(中央)	0.06	0.07	0.07		
		砂場	-	0.07	0.07		
		北門(雨水マス)	-	0.10	0.15		
		手洗い場前(雨水マス)	-	0.08	0.08		
2	南陽幼稚園	園庭北側畑	-	0.09	0.08	6月7日	
	東陽2-1-14	園庭砂場横草道	-	0.08	0.11		
		砂場	-	0.09	0.09		
		園庭中央	0.06	0.05	0.05		
		泥遊び場	-	0.08	0.10		
		小山の土管中	-	0.07	0.08		
		園庭南西側ビオトープ	-	0.10	0.08		
		園舎北側出入口	-	0.08	0.09		
		園舎北東側雨水マス	-	0.08	0.09		
		園庭倉庫前雨水マス	-	0.07	0.07		
		ビオトープと小山の間	0.06	0.07	0.07		
		正門前(歩道)	0.07	0.07	0.07		
3	川南幼稚園	配水管(小学校校庭側)	-	0.07	0.07	6月19日	
	千石2-9-12	配水管(小学校校庭側)	-	0.08	0.10		倉庫付近
		園庭南側すみ	-	0.08	0.10		
		ジャングルジム横	-	0.07	0.08		排水管
		砂場	-	0.09	0.11		
		園庭東側(花だん横)	-	0.08	0.08		排水管
		園庭東側(築山付近の花だん横)	-	0.08	0.08		排水管
		園庭中央	0.08	0.08	0.08		
		園庭はし(門前)	0.08	0.08	0.09		
		築山	0.07	0.08	0.07		
		園庭側門前	-	0.08	0.09		
4	つばめ幼稚園	東門前(側溝)	-	0.08	0.08	6月13日	

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
	扇橋3-20-13-101	園舎東側花だん	-	0.06	0.07		
		園庭中央	0.06	0.06	0.07		
		園庭はし(南側)	0.08	0.09	0.14		
		砂場	-	0.09	0.08		
		すべり台下	-	0.08	0.10		
		正門前	0.07	0.08	0.08		
		すべり台よこ(植込)	-	0.09	0.09		
		園舎前(側溝)	-	0.10	0.11		
		築山	-	0.06	0.07		
5	元加賀幼稚園	南側歩道(植込①)	0.08	0.09	0.10	6月12日	
	白河4-9-17	南側歩道(植込②)	0.09	0.10	0.12		
		園庭南側(花だん)	-	0.09	0.09		
		正面玄関前	-	0.09	0.10		
		砂場横(流し)	-	0.09	0.09		
		のぼり棒下	-	0.10	0.10		
		園庭南西すみ	-	0.08	0.09		
		園庭中央	0.06	0.06	0.06		
		砂場	-	0.06	0.06		
		ブランコとのぼり棒の間	-	0.10	0.10		
6	豊洲幼稚園	正門前(園庭側)	-	0.07	0.08	6月4日	
	豊洲4-4-4	学校側通用門前	-	0.04	0.04		
		園舎南側(植込み)	-	0.06	0.06		
		園舎南側(園庭中央)	-	0.09	0.09		
		園舎南側(排水溝)	-	0.06	0.06		
		園庭南側(雨どい)	-	0.07	0.07		
		園庭中央	0.07	0.08	0.09		
		砂場	-	0.06	0.06		
7	枝川幼稚園	砂場	-	0.08	0.09	6月1日	
	枝川3-4-1-101	園庭すみ(登り棒横)	0.07	0.06	0.06		
		園庭中央	0.06	0.06	0.07		
		園庭すみ(南東側)	-	0.08	0.08		
		園庭南側(植込み)	-	0.10	0.08		
		ジャングルジム裏(花壇)	-	0.09	0.11		
		東側門前(園庭側)	-	0.08	0.11		
		砂場横(花壇)	-	0.08	0.09		
		東側門前(歩道側)	0.08	0.08	0.11		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		北側門前(歩道側)	0.09	0.10	0.12		
8	辰巳幼稚園	園庭中央	0.05	0.04	0.03	6月1日	
	辰巳1-11-1	砂場	-	0.05	0.04		
		園庭東側	0.05	0.06	0.06		
		めだか池	-	0.06	0.06		
		正門前(花壇)	-	0.05	0.06		
		園庭北側(排水溝)	-	0.05	0.05		
		園舎南側(花壇)	-	0.08	0.09		
		園舎南側(配水管周辺)	-	0.06	0.08		
		園舎東側(植込み)	-	0.08	0.09		
		正門前(歩道)	0.07	0.08	0.09		
9	ちどり幼稚園	砂場	-	0.07	0.07	6月5日	
	古石場1-11-11	園庭中央	0.07	0.07	0.07		
		植込み(園庭南)	-	0.05	0.06		
		木の根元(園庭東)	-	0.07	0.07		
		木の根元(園舎うら)	-	0.07	0.07		
		園舎うら入口前	-	0.07	0.08		
		芝生(園舎前)	-	0.05	0.06		
		排水溝(園庭南)	-	0.07	0.09		
		玄関前	-	0.08	0.08		
10	ひばり幼稚園	園庭中央	0.05	0.06	0.05	6月1日	
	東雲2-4-1-103	砂場	-	0.07	0.08		
		園庭南側(畑)	-	0.06	0.05		
		築山上	-	0.06	0.07		
		園庭東側(側溝)	-	0.07	0.08		
		すべり台横	0.07	0.07	0.08		
		正門前(側溝)	-	0.07	0.07		
		園庭北側(植込み)	-	0.07	0.09		
		ブランコ裏(植込み)	-	0.07	0.09		
		正門前(歩道)	0.06	0.07	0.08		
11	第一亀戸幼稚園	園庭中央	0.08	0.10	0.13	6月14日	
	亀戸2-5-7	砂場	-	0.12	0.13		
		園庭東側はし	0.08	0.09	0.08		
		すべり台下	-	0.08	0.10		人工芝
		園庭南側(花だん)	-	0.10	0.13		
		鉄棒横(小学校側)	-	0.11	0.14		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		園舎前(側溝)	-	0.07	0.09		
		園庭南側(排水溝)	-	0.08	0.09		
		うんてい下	-	0.09	0.08		人工芝
		正門前(公園側)	0.08	0.09	0.09		
12	第二亀戸幼稚園	玄関前(排水溝)	-	0.08	0.08	6月21日	
	亀戸6-36-1	すべり台下	0.08	0.10	0.13		
		砂場	-	0.12	0.14		
		園庭中央	0.07	0.08	0.09		
		鉄棒うしろ(植込)	-	0.09	0.12		
		雨水タンク周辺	-	0.08	0.11		
		正門前	0.07	0.07	0.08		
		藤だな下(木の根元)	-	0.09	0.11		
		流し前(遊具)	-	0.12	0.14		
		玄関前(池)	-	0.07	0.07		
13	大島幼稚園	園庭中央	0.09	0.10	0.11	6月8日	
	大島5-38-1	鉄棒下	0.10	0.12	0.15		
		砂場	-	0.08	0.08		
		園舎前水道(雨水マス)	-	0.08	0.07		
		すべり台横(植込)	-	0.11	0.12		
		築山	-	0.07	0.08		
		東門前	0.09	0.09	0.12		
		南門前	0.09	0.10	0.10		
		ブランコ下	-	0.11	0.11		人工芝
		ブランコ横(植込)	-	0.10	0.10		
		園舎南側(畑)	-	0.10	0.13		
14	第三大島幼稚園	ビオトープ	-	0.14	0.20	6月8日	
	大島7-39-2-101	東側流し(排水溝)	-	0.07	0.08		
		流し横(排水溝)	-	0.08	0.07		
		正門前(排水溝)	0.11	0.11	0.12		
		砂場	-	0.12	0.12		
		園庭中央	0.08	0.09	0.11		
		園庭前(歩道)	0.11	0.11	0.10		
		鉄棒前	0.11	0.09	0.08		
15	もみじ幼稚園	園庭中央	0.06	0.07	0.08	6月8日	
	大島8-21-9-101	もみじの小さいお庭(入口)	0.10	0.10	0.10		
		砂場	-	0.12	0.11		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		ビオトープ	-	0.09	0.10		
		倉庫うら(植込)	-	0.09	0.10		
		正門前	0.10	0.10	0.12		
		砂場前水道	-	0.10	0.08		
		もみじの小さいお庭(畑)	-	0.11	0.12		
		通用口(植込)	0.09	0.11	0.13		
		園舎西側(排水溝)	-	0.09	0.11		
		園庭西側(植込)	-	0.13	0.14		
16	第五砂町幼稚園	園庭中央	0.06	0.06	0.07	6月18日	
	東砂7-5-27	のぼり棒横	0.06	0.08	0.07		
		砂場	-	0.10	0.10		
		園庭東側(畑)	-	0.08	0.08		
		流し(排水マス)	-	0.06	0.07		
		園庭西側(雨水マス)	-	0.08	0.09		
		玄関前(雨水マス)	-	0.08	0.08		
		園舎南側(木の根元)	-	0.10	0.10		
		すべり台下(マット)	-	0.10	0.10		
		園庭南側(排水溝)	-	0.10	0.10		
		正門前	0.10	0.12	0.14		
17	東砂幼稚園(仮園舎)	校庭中央(芝生)	0.08	0.08	0.08	6月15日	
	大島5-52-13	校庭はし(排水溝)	-	0.06	0.06		
	(旧大島南小学校)	備蓄倉庫北側	-	0.05	0.05		
		校庭はし(砂)	-	0.04	0.04		
		校舎連絡通路	-	0.04	0.05		
		砂場	-	0.05	0.04		
		玄関前	-	0.08	0.06		
		正門前	0.06	0.07	0.09		
		玄関前	-	0.07	0.08		
		中庭(鉄棒下)	-	0.04	0.05		
		中庭(すべり台横)	-	0.04	0.06		
		中庭(砂場)	-	0.05	0.06		
18	なでしこ幼稚園	築山	0.09	0.09	0.09	6月20日	
	北砂5-20-7-102	園庭中央	0.09	0.09	0.09		
		砂場	-	0.08	0.07		
		倉庫うら	-	0.10	0.10		
		池のわき(柿の木の下)	-	0.08	0.11		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		砂場横(排水溝)	-	0.11	0.10		
		すべり台下(植込)	-	0.11	0.10		
		西門前	0.10	0.11	0.12		
		園庭南側(花だん)	-	0.13	0.15		
		北門前(側溝)	-	0.10	0.10		
19	小名木川幼稚園	砂場	-	0.07	0.08	6月20日	
	北砂5-22-10	正門前(排水溝)	-	0.06	0.07		
		水道わき(排水溝)	-	0.06	0.06		
		学校側門前(排水溝)	-	0.06	0.07		
		園庭西側(排水溝)	-	0.09	0.07		
		園舎西側(雨どい)	-	0.07	0.11		
		園舎西側(歩道)	0.09	0.07	0.07		
		園庭中央	0.07	0.05	0.05		
		鉄棒前	0.07	0.07	0.07		
		正門前(外側)	0.07	0.08	0.07		
20	みどり幼稚園	砂場	-	0.08	0.09	6月21日	
	南砂2-3-3-101	すべり台下	-	0.06	0.07		
		築山横(木の根元)	-	0.08	0.10		
		園庭	-	0.07	0.07		芝生
		園舎前(雨水マス)	-	0.08	0.08		
		園舎前	-	0.08	0.09		人工芝
		ビオトープ	0.08	0.09	0.08		
		園庭中央	0.08	0.07	0.08		
		側溝(ビオトープ付近)	-	0.08	0.08		
		園舎わき(植込)	-	0.09	0.10		
		正門前	0.08	0.06	0.09		

私立幼稚園

21	亀戸幼稚園	正門前(階段)	0.07	0.07	0.07	6月8日	
	亀戸4-17-3	正門前(みどりマット)	0.08	0.08	0.09		
		アスレチック下	0.07	0.08	0.08		
		三輪車置場前(植込)	-	0.07	0.08		
		三輪車置場前	-	0.12	0.14		
		園庭中央	0.08	0.08	0.09		
		園庭東(マット)	-	0.08	0.10		
		砂場	-	0.08	0.09		
		園庭北側(木の根元)	-	0.07	0.08		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		通用門前	-	0.08	0.10		
22	神明幼稚園	正門前	-	0.07	0.11	5月28日	
	森下1-3-17	園庭中央	0.08	0.08	0.09		
		砂場	-	0.14	0.16		
		園庭すみ	0.08	0.09	0.08		
		園庭すみ(木の根元)	-	0.09	0.11		
		すべり台下	-	0.09	0.09		
		すべり台下(砂場側)	-	0.09	0.10		
		すべり台横(植込)	-	0.08	0.10		
		排水溝	-	0.08	0.09		
		正門前(歩道)	0.06	0.07	0.08		
		雨どい	-	0.11	0.13		
23	月かげ幼稚園	園庭中央	0.07	0.06	0.07	6月21日	
	平野1-6-11	砂場	-	0.10	0.09		
		ジャングルジム横	0.06	0.07	0.08		
		犬小屋よこベンチ	-	0.07	0.08		
		ジャングルジム奥	-	0.08	0.08		
		藤だな下	-	0.08	0.08		
		園舎前(雨水マス)	-	0.07	0.05		
		園舎前(木の根元)	-	0.07	0.06		
		アスレチック横	-	0.07	0.06		
		正門前(歩道)	0.05	0.05	0.06		
24	双葉幼稚園	園庭中央	0.07	0.08	0.07	6月6日	
	深川2-16-7	砂場	-	0.05	0.04		
		築山前	0.08	0.10	0.11		
		築山(トンネル内)	-	0.06	0.06		
		すべり台	-	0.08	0.07		
		築山上	-	0.07	0.06		
		築山下	-	0.08	0.09		
		砂場横花だん	-	0.09	0.09		
		手洗い場(雨どい)	-	0.07	0.09		
		雨水マス	-	0.09	0.09		
		正門前(外)	0.08	0.09	0.09		
25	まなべ幼稚園	園庭中央	0.06	0.07	0.09	6月13日	
	住吉2-14-6	砂場	-	0.09	0.11		
		ジャングルジム	0.08	0.09	0.12		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		排水マス	-	0.09	0.11		
		園舎前遊具下	-	0.07	0.08		
		遊具(小屋)	-	0.08	0.09		
		園庭(階段下)	-	0.11	0.11		
		トイレ横(排水マス)	-	0.10	0.11		
		玄関前(歩道)	0.09	0.09	0.10		
26	まんとみ幼稚園	園庭中央	0.07	0.08	0.09	6月14日	
	亀戸1-14-12	ジャングルジム前	0.07	0.07	0.07		
		園庭(枯れ葉置場前)	-	0.11	0.12		
		公園側門前	-	0.09	0.07		
		砂場	0.08	0.08	0.13		
		木の根元	-	0.09	0.12		
		南門前どろ遊び場	-	0.09	0.10		
		南門内側	-	0.09	0.08		
		正門前(内側)	-	0.06	0.06		
		正門前(歩道)	0.06	0.06	0.07		
27	れいがん寺幼稚園	園庭中央	0.09	0.09	0.10	6月22日	
	白河1-3-32	園庭(雨水マス)	-	0.10	0.07		
		砂場	-	0.11	0.12		
		園庭はし(うんてい横)	0.08	0.09	0.08		
		園庭はし	-	0.09	0.09		
		手洗い場	-	0.07	0.08		
		正門前(側溝)	-	0.07	0.07		
		正門	0.06	0.07	0.07		
		遊具下	-	0.08	0.09		
		砂場近く(木の根元)	-	0.08	0.08		
28	江東めぐみ幼稚園	園庭中央(体育館東側)	0.07	0.08	0.10	6月15日	
	東砂2-11-3	砂場(東側園庭)	-	0.06	0.05		
		園庭中央(東側園庭)	0.08	0.09	0.10		
		園庭中央(西側園庭)	0.05	0.07	0.07		
		アスレチック下砂場(西側園庭)	-	0.07	0.06		
		築山(体育館東側)	-	0.08	0.08		
		池周辺(体育館東側)	-	0.10	0.08		
		園舎前雨水マス(東側園舎)	-	0.07	0.08		
		園舎東側はし(側溝)	-	0.07	0.08		東側園舎
		西側園庭門前(側溝)	-	0.07	0.07		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		園庭東側植込(西側園庭)	-	0.07	0.08		
		東側園庭(西門前)	0.08	0.09	0.10		
29	江東YMCA幼稚園	園庭西側	-	0.07	0.08	6月19日	
	石島3-15	園庭東側	-	0.08	0.08		
		園庭(階段下)	-	0.08	0.09		
		西門前(排水溝)	-	0.08	0.07		
		園庭南西すみ	-	0.11	0.11		
		ブランコよこ	-	0.10	0.16		
		砂場	-	0.07	0.08		
		園庭中央	0.06	0.07	0.09		
		正面玄関前(歩道)	0.08	0.08	0.08		
		園舎2階(ベランダ)	-	0.07	0.08		
		階段横(雨どい)	-	0.07	0.08		
30	大島新生幼稚園	園庭中央	0.09	0.10	0.11	6月15日	
	大島3-30-9	正門前(雨水マス)	-	0.11	0.11		
		正門前(遊具横)	-	0.08	0.09		
		砂場	-	0.08	0.08		
		正門前(植込)	-	0.11	0.14		
		すべり台下(正門付近)	-	0.10	0.10		
		東門前(雨水マス)	-	0.14	0.14		
		ブランコ下	-	0.11	0.12		
		園舎うら	-	0.08	0.10		
		すべり台下(トランポリン横)	-	0.11	0.17		
31	きよし幼稚園	園庭中央(東側園庭)	0.07	0.08	0.08	6月15日	
	東砂3-17-10	砂場(東側園庭)	-	0.12	0.14		
		園庭中央(西側園庭)	0.07	0.08	0.09		
		アスレチック下(西側園庭)	0.07	0.09	0.10		
		砂場(西側園庭)	-	0.12	0.14		
		西側園舎前(植込)	-	0.08	0.09		
		西側園庭門前	0.08	0.08	0.08		
		東側園庭門前(雨水マス)	-	0.08	0.08		
		東側園庭	-	0.08	0.08		オールウェ ザー
		園舎前植込(東側園舎)	-	0.07	0.09		
		すべり台下(東側園庭)	-	0.08	0.09		
		東側園庭門前	0.08	0.08	0.09		
32	しののめYMCAこども園	砂場	-	0.07	0.08	6月1日	

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
	東雲1-9-46	砂場横遊具(家)	-	0.09	0.11		
		砂場横遊具(アスレチック)	-	0.08	0.09		
		園庭中央	0.09	0.10	0.10		
		登り棒横	0.08	0.09	0.12		
		すべり台(マット上)	-	0.10	0.10		
		中庭(中央)	-	0.07	0.09		
		中庭(側溝)	-	0.06	0.06		
		中庭(配水管周辺)	-	0.08	0.09		
		園庭側通用門前(歩道側)	0.10	0.10	0.10		
		園庭側通用門横(植込み)	-	0.10	0.12		

空間放射線量測定結果(小学校分)

※「—」は測定せず

1	南陽小学校	校庭東側エコスペース	-	0.09	0.09	6月7日	
	東陽2-1-10	校舎東側配水管下	-	0.08	0.10		
		校庭北側花だん	-	0.08	0.08		
		校庭北側流し	-	0.08	0.07		
		体育館南側配水管下	-	0.10	0.12		
		体育館東側出入口雨水マス	-	0.07	0.07		
		プール連絡通路横雨水マス(プール側)	-	0.07	0.08		
		プール連絡通路横雨水マス(校舎側)	-	0.15	0.18		
		校庭中央	0.06	0.06	0.06		
		砂場	-	0.11	0.13		
		校庭(砂場横)	0.07	0.07	0.08		
		正門前(歩道)	0.07	0.07	0.06		
2	東陽小学校	鳥小屋前	-	0.09	0.10	6月7日	
	東陽3-27-12	校庭中央	0.04	0.04	0.04		
		プール西側雨水マス	-	0.09	0.08		
		プール東側花だん横	-	0.07	0.08		
		プール東側花壇中央	-	0.08	0.08		
		北東側通用門	-	0.07	0.08		
		校舎北側	-	0.12	0.14		
		プール西側庭中央	-	0.06	0.08		
		校庭はし鉄棒横	0.06	0.07	0.08		
		砂場	-	0.09	0.12		

番号	施設名称	測定地点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
3	枝川小学校 枝川3-5-3	築山(木の根元)	-	0.09	0.09	6月1日	
		校庭(芝生)	-	0.06	0.07		
		正門前歩道	0.07	0.09	0.09		
		体育館前(植込み)	-	0.07	0.09		
		校舎東側	-	0.11	0.15		
		屋上(排水溝)	-	0.10	0.15		
		校舎前(池周辺)	-	0.10	0.11		
		校舎西側(配水管下)	-	0.09	0.09		
		校庭(鉄棒横)	0.07	0.07	0.07		
		校庭中央	0.06	0.07	0.09		
	砂場	-	0.08	0.08			
4	辰巳小学校 辰巳1-11-1	校庭中央	0.04	0.04	0.04	6月1日	
		校庭すみ(南東側)	0.06	0.05	0.05		
		砂場	-	0.05	0.05		
		校庭南西側(排水溝)	-	0.07	0.06		
		校庭西側(植込み)	-	0.08	0.08		
		校舎北側(花壇)	-	0.05	0.04		
		校舎北側(畑)	-	0.05	0.05		
		校舎北側(雨水マス)	-	0.06	0.07		
		体育館横渡り廊下(雨どい)	-	0.09	0.18		
		体育館トイレ横の池周辺	-	0.08	0.08		
	正門前歩道	0.07	0.07	0.07			
5	第二辰巳小学校 辰巳1-1-22	正門横(雨水マス)	-	0.09	0.11	6月1日	
		中庭(畑)	-	0.07	0.07		
		校庭南側(花壇)	-	0.07	0.08		
		流し(昇降口前)	-	0.05	0.04		
		流し(校舎前)	-	0.08	0.07		
		校舎前(雨水マス)	-	0.06	0.07		
		校庭中央	0.04	0.05	0.05		
		砂場	-	0.06	0.07		
		校庭東側(藤棚下)	-	0.06	0.07		
		校庭北側(花壇)	0.08	0.08	0.08		
	正門前歩道	0.07	0.09	0.08			
6	東雲小学校 東雲2-4-11	校庭中央	0.06	0.05	0.05	6月1日	
		校庭(芝生)	0.07	0.08	0.09		
		砂場	-	0.09	0.10		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		緑のリサイクル置場	-	0.13	0.17		
		ビオトープ内(木の根元)	-	0.08	0.10		
		学校周囲(花壇)	-	0.10	0.09		
		校舎北側(門前)	-	0.07	0.07		
		ビオトープ内(沼周辺)	-	0.09	0.09		
		通用門前(西側)	0.07	0.07	0.08		
		プール横通路(雨どい)	-	0.08	0.13		
7	有明小学校	屋上(ビオトープ内芝)	0.07	0.07	0.08	6月1日	
	有明2-10-1	屋上(雨水排水口)	0.07	0.10	0.17		
		2階中庭(雨水だまり)	0.07	0.07	0.06		
		2階中庭(人工芝上)	0.10	0.12	0.12		
		3階テラス(雨水だまり)	0.05	0.05	0.05		
		校庭(うんてい横)	0.09	0.10	0.10		
		校庭(中央マンホール横排水溝)	0.11	0.12	0.12		
		校庭(中央)	0.10	0.10	0.10		芝生
		校庭(砂場)	0.06	0.06	0.07		
		校庭(保健室前側溝)	0.12	0.11	0.09		
		テニスコート(入口前側溝)	0.09	0.09	0.08		
		テニスコート(周囲側溝)	0.12	0.11	0.13		
		テニスコート(中央)	0.09	0.09	0.10		
		小学校側通用門外	0.09	0.08	0.10		
8	豊洲小学校	北側門(園舎側)	0.05	0.05	0.05	6月4日	
	豊洲4-4-4	昇降口前(側溝)	0.04	0.07	0.08		
		北側門(植込み)	-	0.07	0.11		
		受水槽とゴミ置場の間	-	0.06	0.07		
9	豊洲北小学校	校庭(倉庫前)	-	0.06	0.07	6月4日	
	豊洲3-6-1	校庭(北東すみ)	-	0.06	0.07		
		校庭(中央)	0.05	0.05	0.06		
		校庭(鉄棒横)	0.06	0.07	0.08		
		校庭(北側排水溝)	-	0.07	0.07		
		砂場	-	0.10	0.11		
		菜園	-	0.06	0.05		
		みらい池	-	0.09	0.11		
		さとまいも畑	-	0.07	0.08		
		さつまいも畑横(雨水マス)	-	0.08	0.08		
		屋上庭園	-	0.08	0.10		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		屋上(排水溝)	-	0.06	0.06		
		正門前(学校側)	-	0.06	0.06		
		正門前(歩道側)	0.08	0.07	0.09		
10	平久小学校	校庭(北西すみ排水溝)	-	0.08	0.09	6月5日	
	木場1-2-2	校庭(トイレ横配水管)	-	0.08	0.09		
		校庭(東門横木の根元)	-	0.08	0.08		
		校庭(中央)	0.06	0.06	0.07		
		校庭(鉄棒横)	0.06	0.07	0.07		
		校庭(ジャングルジム)	-	0.07	0.06		
		校庭(西側手洗い場)	-	0.07	0.08		
		砂場	-	0.07	0.07		
		自転車置場前(排水溝)	-	0.11	0.13		
		校舎西側(電気室横)	-	0.09	0.10		
		歩道(平久橋手前)	0.07	0.07	0.08		
		うさぎ小屋周辺	-	0.07	0.07		
11	越中島小学校	正門横(木の根元)	-	0.08	0.08	6月5日	
	越中島3-6-38	正門前(雨水マス)	-	0.08	0.12		
		正門前(歩道)	0.06	0.07	0.08		
		菜園(池周辺)	-	0.08	0.09		
		菜園(手洗い場排水溝)	-	0.07	0.08		
		体育館連絡通路横	-	0.09	0.11		
		校庭(芝生)	-	0.10	0.11		
		校庭(中央)	0.07	0.07	0.07		
		校庭(南側植込み)	-	0.09	0.09		
		校庭(手洗い場排水溝)	-	0.08	0.10		
		砂場	-	0.12	0.12		
		屋上(排水溝)	-	0.05	0.06		
		東側門(側溝)	-	0.09	0.10		
12	臨海小学校	昇降口前	-	0.12	0.15	6月5日	
	門前仲町1-1-6	昇降口前(雨どい)	-	0.12	0.13		
		校舎北側	-	0.09	0.11		
		校舎東側ゴミ置場	-	0.08	0.09		
		倉庫となり水道前	-	0.08	0.09		
		のぼり棒うら菜園	-	0.07	0.07		
		校舎西側植込	-	0.08	0.07		
		校庭中央	0.06	0.05	0.07		

番号	施設名称	測定地点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		鉄棒前	0.07	0.07	0.08		
		砂場	-	0.07	0.05		
		正門前(歩道)	0.10	0.11	0.11		
13	数矢小学校	南門前駐車場	-	0.09	0.10	6月21日	
	富岡1-18-7	東門脇植込	-	0.08	0.10		
		保健室前(校庭側水道)	-	0.08	0.06		
		鉄棒うら植込	-	0.07	0.07		
		校庭中央	0.04	0.04	0.05		
		砂場	-	0.08	0.09		
		校庭すみ	0.06	0.06	0.07		
		プール脇	-	0.08	0.10		
		校舎前花だん	-	0.07	0.08		
		高速道路下花だん	0.06	0.05	0.06		
14	明治小学校	校庭すみ(植込)	-	0.09	0.10	6月6日	
	深川2-17-26	北門前(雨水マス)	-	0.10	0.10		
		昇降口前(門前)	0.09	0.11	0.11		
		プール横 畑	-	0.08	0.10		
		校舎南側(歩道)	0.10	0.10	0.13		
		校舎東側すみ石庭	-	0.08	0.12		
		東門前横断歩道	0.10	0.10	0.11		
		正門前(歩道)	0.09	0.10	0.13		
		校庭はし	0.08	0.09	0.11		
		校庭中央	0.06	0.06	0.07		
		砂場	-	0.09	0.11		
15	八名川小学校	砂場	-	0.05	0.06	6月12日	
	新大橋3-1-15	のぼり棒前	-	0.07	0.07		
		校庭中央	0.08	0.08	0.07		芝生
		鉄棒うら(植込)	-	0.07	0.07		
		倉庫前	-	0.06	0.06		
		校庭北側(植込)	-	0.06	0.07		
		校庭すみ(排水溝)	-	0.08	0.09		
		西門前(歩道)	0.07	0.08	0.08		
		西門横(木の根元)	-	0.06	0.08		
		校舎北側(木の根元)	-	0.07	0.07		
16	深川小学校	校庭中央	0.06	0.06	0.07	6月12日	
	高橋14-10	のぼり棒前	-	0.08	0.09		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		砂場	-	0.11	0.13		
		たんぼ前(排水溝)	-	0.08	0.08		
		小屋内	-	0.07	0.08		
		鉄棒うしろ(植込)	-	0.07	0.09		
		北門前(側溝)	-	0.09	0.09		
		南門横(排水溝)	-	0.10	0.13		
		一輪車置場(雨水マス)	-	0.09	0.11		
		正門前(歩道)	0.10	0.10	0.10		
17	東川小学校	校庭中央	0.07	0.06	0.06	6月13日	
	住吉1-12-2	うんてい前	0.08	0.07	0.07		
		砂場	-	0.09	0.08		
		観察池周辺	-	0.08	0.09		
		鉄棒うら花だん	-	0.09	0.08		
		通学路(ビオトープ前)	0.09	0.09	0.08		
		ひまわり教室(ごみ置場前)	-	0.08	0.09		
		ひまわり教室(玄関)	-	0.07	0.07		
		正面玄関前	0.10	0.10	0.12		
		ビオトープ	-	0.12	0.13		
18	毛利小学校	ジャングルジム横	0.10	0.09	0.09	6月13日	
	毛利2-2-2	砂場	-	0.13	0.13		
		校庭中央	0.12	0.16	0.15		
		正門前(学校側)	-	0.10	0.12		
		正門前(歩道)	0.10	0.10	0.13		
		鉄棒うら(植込)	-	0.09	0.08		
		毛利農園	-	0.10	0.08		
		ビオトープ	-	0.06	0.07		
		サッカーゴールうら(人工芝)	-	0.12	0.13		
		正門前(側溝)	-	0.09	0.08		
19	第一亀戸小学校	正門前	0.08	0.08	0.10	6月14日	
	亀戸2-5-7	正門横(池)	-	0.08	0.07		
		正門西側(排水溝)	0.11	0.10	0.10		
		正門東側(排水溝)	0.10	0.09	0.14		
		校庭東側(排水溝)	-	0.09	0.10		
		校庭中央	0.06	0.04	0.06		
		釜横(雨どい)	-	0.08	0.12		
		校庭北側(畑)	-	0.10	0.11		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		砂場横	0.08	0.07	0.07		
		砂場	-	0.12	0.12		
		ビオトープ内	-	0.11	0.12		
20	第二亀戸小学校	校舎前池周辺	-	0.09	0.10	6月21日	
	亀戸6-36-1	校庭(北西側はし)	0.09	0.09	0.09		
		平行棒横(排水溝)	-	0.10	0.10		
		砂場横(排水溝)	-	0.11	0.11		
		正門前(歩道)	0.11	0.11	0.13		
		南門前(歩道)	0.09	0.09	0.12		
		幼稚園側門前(歩道)	0.09	0.08	0.09		
		校庭中央	0.08	0.09	0.08		
		砂場	-	0.13	0.21		
		校庭南側(植込)	-	0.09	0.08		
21	水神小学校	校庭中央	0.07	0.07	0.08	6月8日	
	亀戸5-22-22	ジャングルジム横	0.08	0.08	0.09		
		砂場	-	0.11	0.11		
		鳥小屋横	-	0.09	0.11		
		校舎前(流し)	-	0.06	0.06		
		校舎南側(畑)	-	0.07	0.07		
		東門前(側溝)	-	0.08	0.08		
		東門外(歩道)	0.08	0.09	0.08		
		校舎(南東側植込)	-	0.09	0.11		
		体育館前(サッカーゴール)	-	0.09	0.10		
		校庭南側(木の根元)	-	0.09	0.11		
		校舎東側(雨水マス)	-	0.09	0.09		
22	香取小学校	西門前(学校側)	-	0.08	0.09	6月8日	
	亀戸4-26-22	校舎南側(菜園)	-	0.09	0.09		
		校庭北側(エコスペース)	-	0.09	0.09		
		校庭北側(植込)	-	0.10	0.12		
		校庭西側(排水溝)	-	0.10	0.12		
		校舎南側通学路	0.09	0.09	0.09		
		校舎南側通学路(プール横)	0.09	0.09	0.10		
		砂場	-	0.16	0.18		
		昇降口前(雨水マス)	-	0.08	0.07		
		校庭出入口(雨どい)	-	0.09	0.16		
		校庭中央	0.07	0.08	0.08		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		鉄棒横	0.11	0.11	0.10		
23	川南小学校	昇降口前(校庭側)	-	0.05	0.06	6月19日	
	千石2-9-12	校庭北側(池周辺)	-	0.06	0.08		
		校庭北側(畑)	-	0.07	0.09		
		校庭西側(花だん前)	-	0.06	0.06		排水溝
		校庭北側(排水溝)	-	0.07	0.07		
		校庭北側(流し付近の排水溝)	-	0.08	0.08		
		砂場	-	0.08	0.09		
		校庭中央	0.06	0.05	0.07		
		鉄棒前	0.06	0.07	0.07		
		校庭倉庫(雨どい)	-	0.08	0.09		
		東門前(歩道)	0.08	0.08	0.10		
24	第七砂町小学校	校舎と体育館の間	-	0.10	0.13	6月22日	
	東砂3-21-5	砂場	-	0.09	0.11		
		校庭北側(排水溝)	-	0.10	0.11		
		東門前(植込)	0.07	0.09	0.11		
		校舎東側	-	0.09	0.09		
		校舎北側(自転車置場)	-	0.09	0.09		
		体育館西側	-	0.10	0.09		
		校庭中央	0.06	0.06	0.07		
		校庭(うんてい横)	0.07	0.07	0.06		
		北門前(歩道)	0.09	0.11	0.11		
		プールと体育館の間(雨水マス)	-	0.10	0.13		
25	東砂小学校	体育館西側(排水溝)	-	0.12	0.15	6月15日	
	東砂2-12-14	校庭(倉庫横)	-	0.09	0.08		枯れ葉置場
		うんていうら(排水溝)	-	0.10	0.11		
		鉄棒よこ(排水溝)	-	0.10	0.11		
		校舎南側(花だん)	-	0.10	0.10		
		校舎南側(花だん)	-	0.10	0.11		東門近く
		東門前(雨水マス)	-	0.12	0.15		
		正門前(歩道)	0.11	0.11	0.12		
		砂場	-	0.14	0.14		
		のぼり棒よこ	0.09	0.11	0.10		
		校庭中央	0.06	0.06	0.07		
26	浅間竪川小学校	砂場	-	0.11	0.13	6月22日	
	亀戸9-22-4	体育館北側(雨どい)	-	0.10	0.10		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		校舎東側(畑)	-	0.10	0.09		
		日本庭園	-	0.10	0.12		
		北門前(けやき植込)	-	0.12	0.13		
		ビオトープ	-	0.10	0.15		
		鳥小屋前	-	0.09	0.11		
		校庭中央	0.07	0.08	0.10		
		うんてい前	0.09	0.12	0.13		
		築山	-	0.08	0.10		人工芝
		正門前(歩道)	0.10	0.12	0.14		
		正門前(側溝)	-	0.12	0.12		
27	第三大島小学校	校庭中央(芝)	0.15	0.14	0.15	6月8日	
	大島9-5-3	鉄棒横	0.10	0.10	0.08		
		校庭南側(芝)	-	0.16	0.16		
		校庭西側(芝)	-	0.15	0.15		
		校庭(トラック上)	-	0.12	0.09		
		校庭北側(花だん)	-	0.11	0.10		
		昇降口前	-	0.10	0.11		
		体育館前	-	0.09	0.09		コンクリート
		砂場	-	0.12	0.14		
		正門前(側溝)	-	0.11	0.12		
		校庭東側(歩道)	0.11	0.12	0.13		
		正門前(歩道)	0.11	0.11	0.14		
28	南砂小学校	砂場	-	0.10	0.12	6月21日	
	南砂2-3-21	体育館うら(畑)	-	0.08	0.08		
		校庭中央	0.07	0.08	0.07		
		サッカーゴール横	0.09	0.10	0.11		
		昇降口前(排水溝)	-	0.09	0.10		
		プール横(植込)	-	0.08	0.12		
		プール前(雨水マス)	-	0.13	0.15		
		東門前	-	0.10	0.10		
		砂場横(植込)	-	0.10	0.10		
		鉄棒横(排水溝)	-	0.09	0.12		
		校庭東(雨水マス)	-	0.13	0.12		
		正門前	0.12	0.13	0.14		
29	第四砂町小学校	屋上排水溝①	-	0.09	0.16	6月21日	
	南砂2-13-18	屋上排水溝②	-	0.09	0.13		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		砂場	-	0.09	0.13		
		砂場(体育館横)	-	0.11	0.10		
		受水槽前(雨どい)	-	0.08	0.15		
		校舎はし駐輪場(北東側)	-	0.09	0.08		
		東門前側溝	-	0.09	0.10		
		校舎前雨どい	-	0.08	0.11		校舎と体育館 を結ぶ通路
		体育館前雨どい	-	0.12	0.18		校舎と体育館 を結ぶ通路
		校庭中央	0.06	0.06	0.06		
		体育館前排水溝	0.08	0.08	0.10		西門付近
		東門前(歩道)	0.08	0.10	0.12		
30	第五大島小学校	西門前(側溝)	-	0.11	0.13	6月22日	
	大島8-40-13	昇降口前	-	0.08	0.10		
		校庭東側(排水溝)	-	0.10	0.11		
		体育館入口	-	0.09	0.08		
		正門前(側溝)	0.08	0.09	0.10		
		プール脇	-	0.12	0.16		
		校舎東側(歩道)	0.09	0.11	0.12		
		うんてい前	0.10	0.11	0.12		芝生
		校庭中央	0.05	0.06	0.07		
		砂場	-	0.10	0.10		
		校庭南側(植込)	-	0.10	0.12		
		体育館よこ(畑)	-	0.09	0.10		
31	大島南央小学校	ビオトープ	-	0.11	0.12	6月8日	
	大島4-18-5	鉄棒奥(植込)	-	0.13	0.14		
		校庭北側(排水溝)	-	0.09	0.10		
		砂場	-	0.10	0.11		
		校庭西側はし(排水溝)	-	0.10	0.12		
		校庭中央	0.08	0.08	0.09		
		校庭西側(植込)	-	0.12	0.13		
		校舎西側(植込)	-	0.11	0.11		
		校庭はし	0.12	0.13	0.14		芝生
		正門前(側溝)	0.10	0.11	0.13		
		正門横(雨水マス)	-	0.10	0.10		
		校舎北側	-	0.12	0.12		芝生
		体育館東側(雨水マス)	-	0.05	0.05		
32	第一大島小学校	校庭中央	0.14	0.14	0.15	6月14日	

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
	大島2-41-4	砂場	-	0.11	0.12		
		正門前	0.08	0.08	0.09		
		うんてい前	0.11	0.11	0.14		芝生
		校庭南側はし(排水溝)	-	0.12	0.11		
		正門西側	-	0.08	0.09		
		校庭西側はし	-	0.10	0.10		芝生
		ジャングルジム横(植込)	-	0.11	0.11		
		校庭東側(植込)	-	0.10	0.10		
		校舎と体育館のあいだ(雨水マス)	-	0.06	0.06		
		体育館うら(雨水マス)	-	0.10	0.11		
		西門前(雨水マス)	-	0.11	0.11		
		校舎西側うら(雨水マス)	-	0.10	0.10		
33	第二大島小学校	正門前(雨水マス)	-	0.11	0.12	6月15日	
	大島3-16-2	体育館うら(畑)	-	0.09	0.10		
		砂場(ビオトープ横)	-	0.07	0.06		
		ビオトープ	-	0.10	0.09		
		第2玄関横水道(排水溝)	-	0.11	0.10		
		東側通用門(排水溝)	-	0.12	0.15		
		校舎屋上(排水溝)	-	0.08	0.13		
		校庭中央	0.07	0.08	0.08		
		うんてい横	0.10	0.09	0.10		
		砂場(校庭東側)	-	0.07	0.07		
		校舎前(植込)	-	0.08	0.09		
		連絡通路(雨どい)	-	0.10	0.17		校舎と体育館 の渡り廊下
34	第六砂町小学校	校庭中央(芝生)	0.11	0.11	0.13	6月15日	
	北砂6-26-6	砂場	0.12	0.11	0.10		
		プールと体育館の間(側溝)	-	0.10	0.13		
		昇降口横(畑)	-	0.11	0.09		
		東門前(側溝)	-	0.10	0.12		
		体育館出入口前(排水溝)	-	0.12	0.14		
		校庭北側(排水溝)	-	0.12	0.12		
		校舎うら(植込)	-	0.14	0.14		
		正門前	0.07	0.08	0.08		
		校庭東側はし(植込)	0.10	0.10	0.10		
		ポケットエコスペース	-	0.11	0.12		
		昇降口前	-	0.09	0.10		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
35	砂町小学校	校庭中央	0.06	0.05	0.06	6月21日	
	北砂4-13-23	うんてい前	0.07	0.06	0.08		
		砂場	-	0.13	0.16		
		保健室前(池周辺)	-	0.10	0.09		
		校舎東側(池周辺)	-	0.11	0.11		
		校舎北側(畑)	-	0.11	0.09		
		校庭東側(排水溝)	-	0.08	0.08		
		正門前	0.09	0.10	0.09		
		体育館横(植込)	-	0.08	0.10		
		校庭南側(排水溝)	-	0.08	0.09		
		放送室前(植込)	-	0.08	0.09		
		砂場(プール前)	-	0.08	0.08		
36	第二砂町小学校	校庭中央	0.07	0.08	0.08	6月18日	
	東砂7-17-30	校庭北側(植込)	-	0.09	0.11		
		水飲み場横(排水溝)	-	0.07	0.07		
		エコスペース(池周辺)	-	0.13	0.13		
		のぼり棒横	0.1	0.12	0.15		
		砂場	-	0.10	0.11		
		倉庫横(植込)	-	0.1	0.13		
		東門横(植込)	-	0.1	0.12		
		正門前(排水溝)	-	0.08	0.08		
		正門前(花だん)	-	0.11	0.10		
		正門前	0.07	0.08	0.07		
		リサイクル倉庫わき	-	0.13	0.19		
		プール更衣室前	-	0.1	0.13		砂利
37	第四大島小学校	西側門前側溝	0.11	0.12	0.14	6月15日	
	大島6-7-8	連絡通路雨どい	-	0.11	0.17		校舎と体育館の渡り廊下
		ビオトープ	-	0.16	0.19		
		校庭南側(植込)	-	0.11	0.13		
		砂場(校庭東側)	-	0.11	0.11		
		池周辺	-	0.10	0.12		芝生
		体育館前通学路	0.09	0.10	0.11		
		校庭中央	0.06	0.06	0.06		
		正門前	0.07	0.08	0.09		
		正門前(側溝)	-	0.07	0.09		
		砂場(校庭北側)	-	0.11	0.10		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
38	亀高小学校	校庭西側(畑)	-	0.10	0.11	6月20日	
	北砂5-20-16	南門前(ガードレール下)	0.11	0.12	0.12		
		プール用トイレ入口前	-	0.13	0.21		
		一輪車置場(雨どい)	-	0.10	0.15		
		保健室前(花だん)	-	0.10	0.11		
		校庭北側(桜の木根元)	-	0.11	0.11		
		校庭西側 森(タイヤ付近)	-	0.11	0.15		
		校庭中央	0.09	0.08	0.08		
		うんてい前	0.11	0.12	0.12		
39	小名木川小学校	正門前(排水溝)	0.09	0.10	0.11	6月20日	
	北砂5-22-10	ビオトープ	-	0.07	0.08		
		校庭南側(芝生)	-	0.07	0.08		
		校庭北側はし(排水溝)	-	0.08	0.08		
		校庭中央	0.05	0.07	0.07		
		砂場	-	0.06	0.06		
		体育館西側(排水溝)	-	0.08	0.09		
		校舎前(畑・植込)	-	0.10	0.08		
		正門前	0.09	0.08	0.09		
40	北砂小学校	校舎南側(雨水マス)	-	0.10	0.12	6月13日	
	北砂1-3-36	砂場(校庭東側)	-	0.13	0.13		
		ビオトープ	-	0.10	0.12		
		校庭北側(畑)	-	0.09	0.09		
		校庭北側(植込)	-	0.09	0.10		
		砂場(校庭西側)	-	0.10	0.11		
		東門前	0.08	0.10	0.10		
		校庭南側(排水溝)	-	0.12	0.11		
		校庭中央	0.11	0.11	0.13		
41	第三砂町小学校	北門前	0.08	0.08	0.08	6月18日	
	南砂6-3-13	給食室前(側溝)	-	0.06	0.07		
		校舎前(排水溝)	-	0.07	0.09		池付近
		南門前(側溝)	0.08	0.09	0.08		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		校庭南側(排水溝)	-	0.11	0.14		
		校庭東側(足洗い場)	-	0.07	0.06		
		校庭北側(排水溝)	-	0.10	0.11		屋外トイレ前
		校庭中央	0.04	0.05	0.05		
		バスケットゴール前	0.08	0.08	0.11		
		砂場	-	0.09	0.10		
		校庭南側(植込)	-	0.08	0.08		
42	元加賀小学校	東門前	-	0.07	0.08	6月19日	
	白河4-3-19	体育倉庫よこ	-	0.08	0.10		
		校庭南側(植込)	-	0.09	0.09		
		南側公園口門前	-	0.07	0.06		
		南門前	-	0.06	0.07		
		校庭西側(花だん)	-	0.07	0.05		
		校庭北側(花だん)	-	0.08	0.09		
		校庭中央	0.06	0.06	0.06		
		のぼり棒前	0.07	0.07	0.07		
		砂場	-	0.08	0.09		
		東門前(歩道)	-	0.08	0.10		
43	扇橋小学校	校庭中央	0.05	0.05	0.05	6月19日	
	石島18-5	校庭南側	0.06	0.06	0.08		
		砂場	-	0.07	0.08		
		校庭西側(排水溝①)	-	0.08	0.09		
		校庭西側(排水溝②)	-	0.08	0.08		
		校庭北西すみ(排水溝)	-	0.09	0.11		
		校舎北側	-	0.12	0.14		
		校庭東側(植込)	-	0.07	0.08		
		正門前(学校側)	-	0.09	0.10		
		正門前(歩道)	0.09	0.10	0.10		
44	第五砂町小学校	校庭北側(池周辺)	-	0.07	0.07	6月18日	
	東砂8-11-5	正門前	0.07	0.07	0.07		
		西門前(側溝)	0.09	0.09	0.08		
		花だん	-	0.08	0.09		
		雨水流入管	-	0.08	0.10		
		2階芝生上	-	0.10	0.12		
		校庭中央	0.11	0.13	0.14		オールウェザー
		砂場	-	0.09	0.07		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		鉄棒前	0.10	0.11	0.12		芝生
		鉄棒うら(植込)	-	0.11	0.11		
		校舎南(雨水マス)	-	0.08	0.08		
45	(旧)南砂西小学校	西門前	0.10	0.10	0.12	6月21日	
	南砂2-3-13	校舎と体育館の連絡通路	0.06	0.06	0.06		
		玄関前(雨水マス)	0.09	0.10	0.11		
		北門前(側溝)	0.08	0.10	0.10		
		校舎北側(植込み)	0.09	0.12	0.14		
		校庭北側(植込み)	0.08	0.07	0.07		
		砂場	0.06	0.06	0.05		
		鉄棒裏(植込み)	0.10	0.09	0.13		
		プール西側(雨水マス)	0.08	0.10	0.17		
		校庭南西すみ(排水溝)	0.08	0.08	0.10		
		校庭北西すみ(排水溝)	0.10	0.10	0.12		
		校庭中央	0.05	0.04	0.04		

空間放射線量測定結果(中学校分)

1	東陽中学校	校庭中央	0.08	0.08	0.08	6月7日	
	東陽2-1-8	校庭はし(東側)	0.07	0.09	0.12		
		砂場	0.08	0.08	0.09		
		体育館南側出入口排水マス	0.10	0.14	0.20		
		西側通用門植込	0.06	0.07	0.08		
		体育館北側側溝	0.08	0.08	0.08		
		体育館東側雨水マス	0.08	0.10	0.14		
		校庭倉庫雨どい下	0.07	0.08	0.10		
		校庭南側植込	0.09	0.09	0.09		
		西側通用門雨水マス	0.08	0.11	0.16		
		昇降口前雨水マス	0.08	0.08	0.08		
		正門前(歩道)	0.09	0.09	0.09		
2	辰巳中学校	校庭東側(サッカーゴール前)	0.04	0.05	0.05	6月1日	
	辰巳1-10-57	校庭南側(排水溝)	0.07	0.06	0.05		
		鉄棒前	0.03	0.04	0.05		
		砂場	0.04	0.04	0.04		
		昇降口横(流し)	0.07	0.08	0.08		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		校舎前流し(排水溝)	0.06	0.07	0.07		
		プール連絡通路(雨水マス)	0.11	0.12	0.16		
		プール北側(受水槽前)	0.07	0.08	0.08		
		校庭中央	0.04	0.04	0.04		
		体育館入口(雨どい下)	0.08	0.07	0.08		
		東側門前(歩道)	0.09	0.08	0.08		
3	有明中学校	屋上(花壇排水口)	0.05	0.05	0.05	6月1日	
	有明2-10-1	屋上(菜園内)	0.07	0.08	0.08		
		屋上(雨水排水口)	0.05	0.05	0.12		
		2階中庭(植込み)	0.05	0.05	0.08		
		職員通用口外	0.10	0.11	0.11		
		校庭(中央)	0.09	0.09	0.12		
		校庭(倉庫横)	0.10	0.10	0.10		芝生
		校庭(倉庫前側溝)	0.07	0.07	0.08		
		校庭(砂場)	0.11	0.09	0.10		
		校庭(鉄棒横)	0.11	0.11	0.13		芝生
		校庭(職員室前)	0.11	0.11	0.13		
		校庭(保健室前側溝)	0.10	0.11	0.09		
		中学校側通用門外	0.07	0.08	0.10		
4	深川第五中学校	校庭(中央)	0.05	0.05	0.06	6月4日	
	豊洲4-11-18	校庭(南側)	0.09	0.09	0.10		
		校庭(北側植込み)	0.08	0.09	0.09		
		砂場	0.08	0.08	0.07		
		正門前(学校側)	0.08	0.09	0.09		
		正門前(側溝)	0.07	0.08	0.08		
		正門前(歩道)	0.08	0.08	0.09		
		昇降口前	0.07	0.08	0.09		
		保健室前ベンチ	0.09	0.11	0.16		
		校舎北側(植込み)	0.08	0.08	0.08		
		西門前(排水溝)	0.08	0.09	0.09		
		西門前(校庭すみ)	0.07	0.09	0.09		
		校舎東側(雨水マス)	0.10	0.10	0.10		
5	深川第三中学校	正門前(側溝)	0.09	0.11	0.17	6月5日	
	越中島3-7-1	正門前(歩道)	0.07	0.07	0.08		
		自転車置場横配水管	0.07	0.07	0.09		
		校舎西側(側溝①)	0.08	0.09	0.13		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		校舎西側(側溝②)	0.08	0.11	0.15		
		校舎西側(植込み)	0.09	0.08	0.09		
		校庭(北側すみ排水溝)	0.06	0.07	0.08		
		校庭(中央)	0.05	0.06	0.06		
		校庭(鉄棒前)	0.07	0.08	0.09		
		砂場	0.07	0.08	0.09		
		南門(側溝)	0.08	0.10	0.11		
		体育館横(雨どい)	0.09	0.10	0.20		
6	深川第二中学校	校舎西側(雨水マス)	0.07	0.07	0.09	6月6日	
	冬木22-10	校庭西側(排水溝)	0.08	0.07	0.09		
		校庭北側(雨水マス)	0.08	0.10	0.10		
		職員室前植込	0.07	0.08	0.10		
		倉庫うら	0.07	0.08	0.09		
		砂場	0.07	0.09	0.09		
		プールすみ(側溝)	0.08	0.08	0.09		
		校庭すみ(プール前)	0.08	0.07	0.08		
		校庭中央	0.07	0.06	0.07		
		校庭すみ(植込)	0.09	0.10	0.12		
		正門前(歩道)	0.07	0.08	0.08		
		昇降口前(雨水マス)	0.09	0.10	0.13		
7	深川第一中学校	正門横(植込)	0.07	0.08	0.07	6月12日	
	森下4-9-22	校庭中央	0.08	0.08	0.08		
		鉄棒前	0.10	0.10	0.12		
		砂場	0.07	0.08	0.09		
		校舎南側テニスコート	0.06	0.06	0.07		
		体育館南側	0.08	0.08	0.07		
		正門前	0.07	0.10	0.12		
		校庭東側(植込)	0.09	0.10	0.11		
		西門横(植込)	0.08	0.09	0.09		
		自転車置場雨どい	0.08	0.08	0.15		
		テニスコート東側(植込)	0.09	0.10	0.11		
		正門前(雨水マス)	0.08	0.09	0.11		
8	深川第七中学校	校庭中央	0.08	0.08	0.10	6月13日	
	毛利1-14-1	砂場	0.11	0.09	0.09		
		鉄棒前	0.08	0.07	0.08		
		校庭北側(植込)	0.08	0.09	0.08		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		校舎前(側溝)	0.08	0.07	0.11		
		東門(側溝)	0.08	0.10	0.10		
		体育館横(植込)	0.09	0.09	0.09		
		校庭南側(バスケットゴール周辺)	0.09	0.09	0.11		
		昇降口前(側溝)	0.08	0.09	0.10		
		正門前(歩道)	0.11	0.12	0.14		
9	深川第八中学校	校庭中央	0.06	0.06	0.06	6月4日	
	塩浜2-21-14	サッカーゴールうら(植込)	0.08	0.10	0.11		
		正門(歩道)	0.08	0.09	0.10		
		サッカーゴールうら(畑)	0.09	0.08	0.08		
		砂場	0.09	0.09	0.10		
		体育倉庫前(側溝)	0.05	0.06	0.06		
		正門横植込	0.09	0.10	0.14		
		校舎うら(植込)	0.06	0.06	0.06		
		正門前(側溝)	0.07	0.08	0.09		
		昇降口前(側溝)	0.06	0.06	0.06		
10	第三亀戸中学校	鉄棒うら(植込)	0.13	0.15	0.17	6月14日	
	亀戸1-12-10	校庭東側(歩道)	0.12	0.11	0.13		
		校庭南側(側溝)	0.15	0.14	0.14		
		校庭中央	0.13	0.18	0.16		人工芝
		砂場	0.12	0.11	0.12		
		倉庫前(側溝)	0.16	0.15	0.10		
		校庭はし(南西側)	0.13	0.15	0.17		人工芝
		校舎南側(畑)	0.08	0.08	0.08		
		校舎南側(通路)	0.12	0.12	0.15		人工芝
		正門前(学校側)	0.12	0.14	0.17		
		正門前(歩道側溝)	0.12	0.12	0.13		
11	第二亀戸中学校	体育館入口前	0.08	0.08	0.08	6月8日	
	亀戸4-51-1	南門前(校庭側)	0.08	0.09	0.10		
		南門前(歩道)	0.09	0.10	0.13		
		体育館南側(倉庫前)	0.08	0.08	0.11		
		プレハブ校舎南側	0.09	0.09	0.11		
12	深川第四中学校	砂場	0.08	0.08	0.08	6月19日	
	千石1-12-12	校庭(南西側)	0.09	0.09	0.11		排水溝
		正門前(側溝)	0.06	0.07	0.07		
		校庭(北東側すみ)	0.08	0.08	0.09		植込

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		校庭中央	0.07	0.06	0.06		
		校庭東側	0.09	0.08	0.07		
		校舎南側(植込)	0.08	0.08	0.10		
		プール南側(植込)	0.09	0.09	0.09		
		正門前(歩道)	0.06	0.06	0.07		
13	亀戸中学校	正門前(側溝)	0.11	0.12	0.14	6月8日	
	亀戸9-2-2	体育館北側(畑)	0.11	0.12	0.11		
		体育館北側(畑)	0.11	0.12	0.12		屋内運動場前
		プールと体育館の間(雨水マス)	0.11	0.13	0.15		雨水マス
		校舎と体育館の間(雨水マス)	0.13	0.13	0.13		雨水マス
		校庭北側(畑)	0.07	0.08	0.09		
		校庭東側(排水溝)	0.09	0.08	0.12		
		校庭中央	0.09	0.08	0.08		
		校庭南側	0.08	0.08	0.08		
		砂場	0.06	0.05	0.05		
		校庭南側(排水溝)	0.10	0.09	0.08		
		正門前(歩道)	0.10	0.12	0.13		
14	深川第六中学校	正門前	0.08	0.09	0.10	6月21日	
	平野3-6-13	エレベーター横(雨どい)	0.05	0.06	0.07		
		第二グラウンド中央	0.11	0.11	0.12		
		第二グラウンド北東すみ(排水溝)	0.10	0.10	0.11		
		第二グラウンド東南すみ	0.09	0.10	0.09		
		第二グラウンド西側(植込み)	0.07	0.08	0.08		
		校庭中央	0.07	0.06	0.05		
		砂場	0.07	0.06	0.07		
		校庭西側(植込み)	0.06	0.07	0.06		
		校庭南側(排水溝)	0.06	0.06	0.07		
		プール更衣室前(側溝)	0.08	0.07	0.09		
		校庭北西すみ(排水溝)	0.07	0.06	0.07		
15	南砂中学校	校庭中央	0.09	0.09	0.08	6月21日	
	南砂2-3-20	校庭東側	0.12	0.11	0.15		
		校庭北側(植込)	0.09	0.09	0.10		
		体育館南側(花だん)	0.08	0.07	0.08		
		砂場	0.10	0.13	0.11		
		正門前(雨水マス)	0.12	0.12	0.18		
		渡り廊下(雨どい)	0.10	0.11	0.20		

番号	施設名称	測定地点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		校舎うら(畑)	0.09	0.08	0.09		
		北門(排水溝)	0.09	0.11	0.17		
		正門前	0.08	0.11	0.13		
16	大島中学校	校庭中央	0.08	0.09	0.10	6月8日	
	大島8-12-22	鉄棒前(排水溝)	0.11	0.12	0.10		
		砂場	0.10	0.08	0.08		
		校庭南側はし(排水溝)	0.13	0.14	0.15		
		昇降口横(植込)	0.13	0.13	0.13		
		体育館前(雨水マス)	0.09	0.10	0.14		
		正門前(側溝)	0.10	0.10	0.11		
		正門前(歩道)	0.10	0.13	0.14		
		体育館横(畑)	0.10	0.10	0.11		
		体育館と校舎の間(渡り廊下)	0.10	0.10	0.10		
17	大島西中学校	校庭中央	0.09	0.09	0.08	6月8日	
	大島4-1-23	校庭東側はし	0.11	0.11	0.13		
		砂場	0.09	0.08	0.08		
		校庭南側(排水溝)	0.10	0.10	0.14		
		体育館東側(植込)	0.10	0.10	0.15		
		東門よこ(植込)	0.09	0.10	0.11		
		連絡通路(側溝)	0.10	0.10	0.11		体育館と校舎間の渡り廊下
		正門前	0.10	0.11	0.13		
		連絡通路横(植込)	0.09	0.09	0.09		体育館と校舎間の渡り廊下
		連絡通路雨どい(体育館側)	0.10	0.11	0.20		体育館と校舎間の渡り廊下
		連絡通路雨どい(校舎側)	0.10	0.12	0.20		体育館と校舎間の渡り廊下
		連絡通路(排水溝)	0.10	0.13	0.16		体育館と校舎間の渡り廊下
18	砂町中学校	正門前(歩道)	0.08	0.07	0.10	6月15日	
	北砂6-16-28	校庭東側(排水溝)	0.11	0.11	0.12		
		給食室うら(雨水マス)	0.08	0.12	0.16		
		東門前(側溝)	0.09	0.12	0.16		
		校舎北側(畑)	0.11	0.11	0.10		
		校庭西側(排水溝)	0.11	0.12	0.13		
		体育館南側(植込)	0.08	0.08	0.08		
		校庭中央	0.08	0.08	0.08		
		校庭南側はし	0.12	0.13	0.17		
		砂場	0.09	0.09	0.10		
		校庭北側(植込)	0.10	0.11	0.10		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		正門前(雨水マス)	0.07	0.09	0.12		
19	第二大島中学校	東門前(側溝)	0.11	0.11	0.10	6月15日	
	大島3-27-18	畑周辺	0.11	0.11	0.10		東門おく 自転車置場近
		昇降口前(雨水マス)	0.10	0.12	0.14		
		校庭東側はし	0.10	0.10	0.11		
		保健室前(草地)	0.13	0.15	0.18		
		保健室前	0.10	0.11	0.12		
		バスケットゴール下	0.08	0.07	0.07		
		校庭東(排水溝)	0.09	0.10	0.10		
		校庭中央	0.08	0.09	0.10		
		砂場	0.09	0.09	0.07		
		鉄棒横	0.11	0.13	0.17		
		校庭南側(植込)	0.14	0.14	0.16		
20	第四砂町中学校	校舎うら(側溝)	0.08	0.10	0.12	6月20日	
	北砂5-20-17	体育館西側(雨どい)	0.07	0.08	0.08		
		バスケットゴール横(植込)	0.11	0.13	0.15		
		昇降口前(雨水マス)	0.08	0.08	0.09		校庭内
		プール入口横(雨水マス)	0.10	0.10	0.11		
		体育倉庫横(雨水マス)	0.11	0.12	0.15		
		砂場	0.12	0.11	0.10		
		校庭中央	0.10	0.09	0.08		
		校庭南側はし(木の根元周辺)	0.11	0.12	0.13		
		正門前(側溝)	0.09	0.09	0.12		
		プール前(植込)	0.09	0.08	0.09		池周辺
21	第二南砂中学校	校庭中央	0.09	0.09	0.07	6月21日	
	南砂1-2-18	校庭東側(排水溝)	0.09	0.11	0.12		
		校舎西側(排水溝)	0.11	0.12	0.13		
		体育館南側(排水溝)	0.09	0.14	0.17		
		校舎北側(雨水マス)	0.10	0.11	0.08		
		体育館東側(排水溝)	0.11	0.13	0.18		
		正門横(排水溝)	0.10	0.11	0.14		
		昇降口前(雨どい下)	0.08	0.08	0.12		
		砂場	0.09	0.11	0.11		
		校庭西側(植込)	0.10	0.09	0.10		
		正門前	0.10	0.10	0.12		
22	第三砂町中学校	校庭中央	0.08	0.09	0.12	6月18日	

番号	施設名称	測定地点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
	南砂3-10-3	砂場	0.08	0.07	0.07		
		鉄棒うら(植込)	0.11	0.11	0.13		
		校庭北西すみ(排水溝)	0.09	0.10	0.11		
		北門前(排水溝)	0.11	0.13	0.17		
		北門前(歩道)	0.11	0.11	0.13		
		校庭南側はし	0.09	0.10	0.12		
		校庭南側(排水溝)	0.11	0.12	0.12		
		校庭西側(側溝)	0.09	0.10	0.11		
		体育館東側(植込)	0.06	0.07	0.07		
		校庭東側(植込)	0.10	0.10	0.11		
23	第二砂町中学校	校庭中央	0.07	0.07	0.08	6月22日	
	東砂8-10-9	砂場	0.11	0.10	0.11		
		流し前	0.07	0.07	0.08		
		体育館と校舎の間(雨水マス)	0.07	0.09	0.14		
		校庭北東すみ(排水溝)	0.07	0.10	0.09		
		正門前(排水溝)	0.10	0.12	0.11		
		校舎北東門(排水溝)	0.09	0.09	0.10		
		校舎うら(畑)	0.08	0.09	0.13		
		鉄棒前	0.09	0.10	0.12		
		校庭東側(植込)	0.07	0.08	0.08		
		正門前	0.08	0.10	0.13		

空間放射線量測定結果(公園等)

区立公園

1	清澄二丁目公園	広場中央	0.07	0.08	0.08	5月28日	
	清澄2-11-5	砂場	0.09	0.09	0.09		
		植込み(北東)	0.09	0.09	0.10		
		芝生地	0.09	0.09	0.12		
		雨水柵(北西)	0.08	0.09	0.10		
2	八名川公園	広場中央	0.08	0.08	0.08	5月29日	
	新大橋3-1-18	砂場	0.09	0.10	0.12		
		植え込み(東)	0.08	0.09	0.11		
		雨水柵(北東)	0.09	0.09	0.09		
		トイレ側	0.08	0.08	0.08		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考	
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm			
3	森下公園	広場中央	0.05	0.06	0.07	5月29日		
	森下2-5-16	砂場	0.09	0.09	0.10			
		植え込み(南東)	0.08	0.08	0.09			
		雨水柵	0.08	0.08	0.10			
		トイレ側	0.07	0.07	0.08			
4	五間堀公園	広場中央	0.08	0.09	0.09	5月29日		
	森下2-30-7	砂場	0.09	0.09	0.10			
		植え込み(南東)	0.08	0.08	0.09			
		雨水柵(南東トイレ側)	0.08	0.09	0.09			
		トイレ側	0.09	0.10	0.11			
5	高森公園	広場中央	0.08	0.09	0.09	5月31日		
	森下3-13-9	砂場	0.11	0.12	0.12			
		植え込み(南)	0.11	0.12	0.12			
		雨水柵(南)	0.11	0.10	0.10			
		トイレ側	0.09	0.09	0.11			
6	福富川公園	永本橋入口付近	0.07	0.07	0.07	5月28日		
	平野2-15先、平野3-3先、平野3-9先	ログハウス	0.08	0.09	0.10			
		ハス池の際	0.07	0.08	0.10			
		永本橋下雨水柵	0.09	0.08	0.10			
		複合遊具付近	0.07	0.08	0.08			
		福富橋下	0.07	0.08	0.08			
		水路沿いの植え込み	0.08	0.09	0.13			
		吉岡水門入口(スロープ下)	0.09	0.10	0.10			
		トイレ(永本橋)	0.09	0.10	0.13			
		ポケットエコスペース入口	0.12	0.14	0.14		5月29日	
		ポケットエコスペース東側	0.13	0.14	0.15			
		ポケットエコスペース南側	0.12	0.12	0.13			
	7	平野四丁目公園	広場中央	0.08	0.08		0.08	5月24日
平野4-5-1先		砂場	0.08	0.09	0.09			
		植込み(北)	0.09	0.08	0.11			
		雨水柵	0.09	0.09	0.09			
		東屋軒下	0.08	0.08	0.07			
8	白河一丁目公園	広場中央	0.06	0.06	0.05	5月28日		
	白河1-5-4	砂場	0.09	0.10	0.10			
		植込み(西)	0.07	0.08	0.09			

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		雨水桝(南東)	0.10	0.09	0.09		
		トイレ裏	0.08	0.09	0.10		
9	元加賀公園	広場中央	0.08	0.08	0.08	5月24日	
	白河4-3-27	砂場	0.08	0.08	0.09		
		植込み(南)	0.08	0.10	0.10		
		植込み(北西)	0.08	0.08	0.09		
		雨水桝(南西)	0.09	0.09	0.09		
		トイレ裏	0.08	0.10	0.10		
		倉庫裏	0.08	0.08	0.07		
10	佐賀町公園	雨水桝(東側)	0.08	0.07	0.10	5月28日	
	佐賀1-15-5	砂場	0.09	0.09	0.09		
		雨水桝(西側)	0.09	0.11	0.11		
		植え込み	0.08	0.09	0.11		
		ブランコ	0.09	0.09	0.09		
11	中の堀公園	広場中央	0.08	0.09	0.09	5月28日	
	佐賀2-8-26	砂場	0.08	0.08	0.09		
		植込み	0.08	0.09	0.10		
12	永代公園	トイレ	0.11	0.10	0.11	5月28日	
	永代1-1-2、永代1-7-8	雨水桝	0.08	0.08	0.08		
		植え込み	0.07	0.08	0.09		
		中央	0.08	0.08	0.07		
		砂場	0.08	0.09	0.09		
13	亀堀公園	広場中央	0.08	0.09	0.09	5月28日	
	深川1-6-38	砂場	0.08	0.09	0.10		
		植込み(北)	0.09	0.09	0.09		
		雨水桝(中央入口)	0.08	0.09	0.10		
		トイレ裏	0.08	0.09	0.09		
14	武田堀公園	雨水桝	0.01	0.01	0.12	5月28日	
	冬木6-23、冬木1-12	砂場	0.08	0.09	0.10		
		中央	0.09	0.08	0.10		
		植え込み	0.09	0.09	0.10		
15	臨海公園	中央	0.04	0.03	0.03	5月28日	
	門前仲町1-1-1	植え込み	0.09	0.09	0.09		
		トイレ	0.09	0.10	0.10		
		雨水桝	0.07	0.07	0.07		
		砂場	0.09	0.09	0.09		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
16	油堀川公園	砂場	0.06	0.06	0.06	5月28日	
	門前仲町1-20-1	雨水桝	0.09	0.14	0.16		
		中央	0.07	0.08	0.08		
		植え込み	0.08	0.10	0.10		
		トイレ	0.05	0.06	0.06		
17	深川公園(大)	中央	0.07	0.08	0.08	6月28日	
	富岡1-14-10,富岡1-16-10,	雨水桝	0.07	0.09	0.09		
	富岡1-17-9	トイレ	0.07	0.07	0.07		
		植え込み	0.08	0.09	0.12		
		砂場	0.06	0.06	0.08		
	深川公園(小)	中央	0.06	0.07	0.07		
		雨水桝	0.08	0.09	0.09		
		砂場	0.06	0.07	0.07		
		トイレ	0.08	0.09	0.10		
		植え込み	0.08	0.08	0.11		
18	牡丹町公園	中央	0.08	0.09	0.09	6月28日	
	牡丹2-1-2	砂場	0.08	0.09	0.09		
		植え込み	0.10	0.10	0.11		
		雨水桝	0.07	0.08	0.08		
		トイレ	0.07	0.07	0.08		
19	古石場川親水公園	北側	0.08	0.08	0.08	6月28日	
	牡丹2-10先,古石場2-14先	中央	0.09	0.10	0.10		
		東側	0.10	0.12	0.13		
		植え込み	0.08	0.08	0.09		
		雨水桝	0.07	0.08	0.08		
		トイレ	0.08	0.08	0.08		
20	古石場三丁目公園	中央	0.07	0.07	0.07	7月2日	
	古石場3-1-4	砂場	0.08	0.08	0.10		
		植え込み	0.10	0.12	0.16		
		雨水桝	0.08	0.08	0.08		
		トイレ	0.10	0.11	0.15		
21	越中島公園	雨水桝	0.10	0.11	0.09	5月28日	
	越中島1-3-23	中央	0.10	0.10	0.10		
		植え込み	0.09	0.09	0.10		
		トイレ	0.10	0.10	0.09		
22	中の島公園	中央	0.06	0.06	0.04	5月28日	

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
	越中島1-3-26先	雨水柵	0.08	0.09	0.09		
		植え込み	0.09	0.10	0.10		
23	調練橋公園	中央	0.06	0.06	0.06	7月2日	
	越中島2-16-13,越中島3-7-17	砂場	0.07	0.08	0.08		
		植え込み	0.07	0.08	0.08		
		雨水柵	0.06	0.06	0.06		
24	浜園公園	中央	0.07	0.07	0.08	5月28日	
	塩浜1-4-4	砂場	0.08	0.08	0.08		
		雨水柵	0.09	0.09	0.10		
		トイレ	0.08	0.08	0.08		
		植え込み	0.08	0.08	0.07		
25	塩浜一丁目公園	中央	0.06	0.06	0.06	5月28日	
	塩浜1-5-5	植え込み	0.08	0.08	0.08		
		砂場	0.08	0.08	0.09		
		雨水柵	0.09	0.09	0.09		
		トイレ	0.09	0.10	0.09		
26	塩浜公園	中央	0.09	0.09	0.10	7月2日	
	塩浜2-10-14	植え込み	0.10	0.12	0.15		
		砂場	0.06	0.06	0.06		
		トイレ	0.09	0.10	0.10		
27	しおかぜ橋塩浜公園	公園中央	0.12	0.12	0.12	5月30日	
	塩浜2-18-4	植え込み(南)	0.10	0.10	0.10		
		雨水柵(北)	0.11	0.10	0.11		
		砂場	0.09	0.09	0.10		
		トイレ	0.10	0.10	0.10		
28	塩浜二丁目公園	中央	0.07	0.06	0.07	7月2日	
	塩浜2-25-16	砂場	0.07	0.08	0.09		
		植え込み	0.08	0.09	0.10		
		雨水柵	0.07	0.07	0.08		
		トイレ	0.08	0.10	0.16		
29	塩浜二丁目第二公園	公園中央	0.07	0.07	0.06	5月30日	
	塩浜2-17-8	植え込み(南東)	0.09	0.09	0.09		
		雨水柵(北西)	0.08	0.08	0.08		
		砂場	0.09	0.09	0.09		
		トイレ	0.14	0.15	0.37	5月30日	※1
		トイレ	0.09	0.10	0.17	7月17日	※1覆土後再測定

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
30	枝川一丁目公園	トイレ	0.08	0.08	0.17	6月11日	
	枝川1-6-19	植え込み	0.09	0.09	0.10		
		砂場	0.08	0.07	0.08		
		雨水桝	0.08	0.09	0.10		
		公園中央	0.08	0.08	0.09		
31	朝凧公園	砂場	0.07	0.07	0.07	6月11日	
	枝川1-8-5	雨水桝	0.11	0.09	0.10		
		公園中央	0.06	0.07	0.06		
		トイレ	0.08	0.08	0.09		
		植え込み	0.06	0.07	0.06		
32	枝川三丁目公園	雨水桝	0.08	0.08	0.08	6月11日	
	枝川3-3-5	砂場	0.07	0.08	0.09		
		公園中央	0.07	0.07	0.07		
		植え込み	0.07	0.07	0.08		
		トイレ	0.08	0.09	0.11		
33	暁橋公園	公園中央	0.07	0.08	0.08	6月11日	
	枝川3-8-30,枝川3-11-9	植え込み	0.08	0.09	0.08		
		入口	0.08	0.09	0.11		
34	豊洲一丁目第二公園	植え込み	0.07	0.07	0.08	6月11日	
	豊洲1-2-1	トイレ	0.09	0.09	0.10		
		雨水桝	0.08	0.09	0.10		
		公園中央	0.09	0.09	0.10		
35	豊洲一丁目公園	公園中央	0.08	0.07	0.07	6月11日	
	豊洲1-3-15	雨水桝	0.07	0.09	0.10		
		砂場	0.06	0.06	0.06		
		植え込み	0.09	0.09	0.11		
36	豊洲公園	トイレ	0.09	0.09	0.09	6月11日	
	豊洲2-3-6	雨水桝	0.07	0.08	0.07		
		砂場	0.07	0.06	0.07		
		公園中央	0.07	0.08	0.09		
		植え込み	0.08	0.07	0.08		
37	豊洲三丁目公園	砂場	0.07	0.08	0.09	6月11日	
	豊洲3-5-11	トイレ	0.06	0.05	0.06		
		雨水桝	0.07	0.08	0.09		
		公園中央	0.09	0.08	0.08		
		植え込み	0.08	0.07	0.09		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
38	豊洲四丁目公園	トイレ	0.08	0.06	0.07	6月11日	
	豊洲4-5-24先,豊洲4-5-30先	砂場	0.08	0.08	0.08		
		雨水桝	0.08	0.07	0.09		
		公園中央	0.09	0.07	0.09		
		植え込み	0.08	0.07	0.07		
39	豊洲四丁目第二公園	砂場	0.08	0.09	0.09	6月11日	
	豊洲4-3-3	公園中央	0.07	0.08	0.08		
		雨水桝	0.08	0.10	0.13		
		植え込み	0.09	0.10	0.09		
40	豊洲五丁目公園	トイレ	0.10	0.10	0.10	6月11日	
	豊洲5-3-1	砂場	0.08	0.07	0.08		
		雨水桝	0.08	0.07	0.08		
		公園中央	0.07	0.08	0.07		
		植え込み	0.07	0.07	0.08		
41	豊洲六丁目第二公園	雨水桝	0.11	0.13	0.10	6月11日	
	豊洲6-2-1	植え込み	0.10	0.09	0.10		
		トイレ	0.09	0.10	0.10		
		砂場	0.07	0.07	0.08		
		公園中央	0.07	0.08	0.07		
42	豊洲六丁目公園	トイレ	0.10	0.10	0.10	6月11日	
	豊洲6-2-35	植え込み(入口)	0.09	0.09	0.10		
		公園中央	0.07	0.06	0.08		
		砂場	0.07	0.06	0.07		
		植え込み(築山)	0.06	0.08	0.06		
43	東雲緑道公園	公園中央	0.07	0.07	0.08	6月11日	
	東雲1-7-4	砂場	0.08	0.08	0.09		
		植え込み	0.07	0.08	0.08		
		トイレ	0.09	0.09	0.10		
		雨水桝(通路南レンガ舗装側)	0.10	0.11	0.25	6月11日	※2
		雨水桝(通路南レンガ舗装側)	0.09	0.08	0.10	6月20日	※2清掃後再測定
		U字溝	0.09	0.09	0.10	〃	追加測定
44	東雲二丁目公園	トイレ	0.09	0.10	0.11	6月11日	
	東雲2-7-6	雨水桝	0.09	0.10	0.16		
		公園中央	0.07	0.07	0.06		
		雨水桝	0.08	0.11	0.08		
		ポケットエコスペース	0.08	0.09	0.09		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		植え込み	0.10	0.10	0.11		
45	東雲水辺公園	雨水枡	0.07	0.08	0.09	6月11日	
	東雲1-9先、辰巳1-1先	広場中央	0.06	0.07	0.05		
		砂場	0.06	0.08	0.08		
		トイレ(北側)	0.09	0.09	0.11		
		植え込み	0.08	0.08	0.10		
		トイレ(南側)	0.08	0.08	0.07		
46	東雲公園	植え込み(北側)	0.09	0.10	0.10	6月11日	
	東雲2-4-17	砂場	0.07	0.08	0.09		
		雨水枡	0.08	0.08	0.09		
		砂場	0.08	0.08	0.09		
		植え込み(中央)	0.08	0.08	0.07		
		公園中央	0.07	0.07	0.07		
		トイレ	0.08	0.07	0.07		
47	東雲駅前公園	公園中央	0.10	0.10	0.11	6月11日	
	東雲2-8-4	雨水枡	0.09	0.13	0.14		
		植え込み(東側)	0.09	0.11	0.09		
		トイレ	0.09	0.08	0.11		
		植え込み(中央)	0.08	0.09	0.10		
48	辰巳公園	雨水枡	0.08	0.07	0.08	6月11日	
	辰巳1-2-16	トイレ	0.08	0.08	0.09		
		砂場(長方形)	0.09	0.09	0.08		
		公園中央	0.08	0.08	0.08		
		砂場(円形)	0.08	0.08	0.08		
		植え込み	0.10	0.09	0.10		
49	潮見運動公園	広場中央(北側)	0.09	0.09	0.11	6月11日	
	潮見1-7	植え込み(中央)	0.09	0.09	0.09		
		植え込み(西側)	0.08	0.07	0.07		
		広場中央(南側)	0.09	0.10	0.09		
50	潮見さざなみ公園	公園中央	0.06	0.07	0.08	6月11日	
	潮見1-29-24	砂場	0.07	0.06	0.06		
		植え込み	0.09	0.10	0.09		
		トイレ	0.09	0.10	0.10		
		ポケットエコスペース	0.09	0.09	0.08		
		散歩道西側	0.07	0.07	0.09	6月13日	追加測定分
		散歩道中央	0.08	0.06	0.07		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		散歩道東側	0.06	0.08	0.10		
51	千石運動公園	広場中央	0.08	0.09	0.12	5月24日	
	千石1-5-28	植込み(西)	0.09	0.11	0.15		
		雨水枡(南西)	0.08	0.09	0.09		
		トイレ裏	0.10	0.10	0.15		
		ガラ集積場	0.08	0.08	0.08		
52	千石公園	広場中央	0.09	0.10	0.11	5月24日	
	千石2-7-4	砂場	0.09	0.08	0.10		
		植込み(西)	0.11	0.11	0.12		
		雨水枡(北西)	0.10	0.10	0.12		
		トイレ裏	0.10	0.10	0.10		
53	川南公園	雨水枡	0.07	0.07	0.07	6月15日	
	千石2-9-22	トイレ	0.07	0.07	0.07		
		中央	0.06	0.06	0.07		
		植え込み	0.01	0.15	0.17		
		砂場	0.04	0.05	0.05		
54	扇橋公園	広場中央	0.04	0.04	0.05	5月24日	
	石島18-23	砂場	0.04	0.04	0.05		
		トイレ裏	0.08	0.08	0.07		
		雨水枡	0.06	0.07	0.06		
		物置裏	0.06	0.07	0.08		
		築山周辺砂場	0.05	0.04	0.04		
55	川南海辺公園	中央	0.07	0.08	0.08	6月15日	
	海辺1-3	砂場	0.08	0.09	0.09		
		雨水枡	0.08	0.08	0.08		
		トイレ	0.09	0.10	0.09		
56	横十間川親水公園	水上アスレチック	0.04	0.04	0.06	5月24日	
	扇橋3-22-9 先、東陽6-2-7 先	海辺乗船場	0.09	0.09	0.09		
		海辺乗船場対岸	0.08	0.09	0.12		
		尾高乗船場	0.09	0.10	0.13		
		しょうぶ池	0.08	0.08	0.08		
		田んぼ	0.08	0.09	0.10		
		横十間川ポケットエコスペース入口	0.09	0.10	0.16	5月31日	追加測定分
		横十間川ポケットエコスペース草地	0.10	0.10	0.10		
		横十間川ポケットエコスペース池の際	0.08	0.09	0.10		
57	扇橋一丁目公園	広場中央	0.07	0.07	0.07	5月24日	

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
	扇橋1-21-28	砂場	0.07	0.08	0.08		
		植込み(東)	0.07	0.08	0.09		
		雨水枡(南東)	0.06	0.07	0.07		
		トイレ裏	0.08	0.08	0.08		
58	江東公園	中央	0.07	0.07	0.08	6月15日	
	千田16-5	砂場	0.08	0.08	0.07		
	千田17-5	トイレ	0.05	0.10	0.10		
		中央	0.09	0.09	0.09		
		U字溝	0.08	0.09	0.09		
	扇橋2-22-2	雨水枡	0.08	0.08	0.07		
		中央	0.09	0.09	0.09		
		植え込み	0.08	0.09	0.09		
59	三島橋公園	広場中央	0.08	0.08	0.08	5月24日	
	扇橋3-7-16	砂場	0.10	0.09	0.11		
		植え込み	0.09	0.10	0.14		
		トイレの隅	0.09	0.08	0.08		
		ポケットエコスペース入口	0.08	0.10	0.09		
		ポケットエコスペース草地	0.09	0.10	0.12		
		ポケットエコスペース北側池の際	0.08	0.09	0.09		
60	扇橋三丁目公園	中央	0.09	0.10	0.10	6月15日	
	扇橋3-20-11	雨水枡	0.09	0.09	0.10		
		砂場	0.06	0.07	0.07		
		トイレ	0.08	0.09	0.09		
61	扇橋河川公園	広場中心	0.09	0.10	0.11	5月24日	
	猿江1-5-18	植込み(南西)	0.09	0.10	0.10		
		雨水枡	0.09	0.11	0.14		
		倉庫	0.10	0.10	0.11		
62	猿江一丁目公園	広場中心	0.07	0.07	0.07	5月24日	
	猿江1-11-5	砂場	0.09	0.07	0.07		
		植込み(南東)	0.08	0.08	0.09		
		雨水枡(北西)	0.09	0.10	0.11		
		トイレ側	0.08	0.09	0.09		
63	猿江二丁目公園	広場中心	0.07	0.08	0.09	5月24日	
	猿江2-3-10	砂場	0.08	0.08	0.08		
		植込み(西)	0.09	0.10	0.11		
		雨水枡(北西)	0.08	0.09	0.09		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		トイレ側	0.10	0.10	0.18		
64	住吉一丁目公園	広場中心	0.08	0.09	0.10	5月24日	
	住吉1-8-13	砂場	0.09	0.09	0.10		
		植込み(南東)	0.08	0.08	0.08		
		雨水枡(東)	0.09	0.09	0.10		
		トイレ側	0.06	0.07	0.09		
65	住利公園	広場中心	0.08	0.08	0.09	5月24日	
	住吉1-19-20	砂場	0.08	0.08	0.08		
		植込み(北東)	0.07	0.07	0.08		
		トイレ側	0.08	0.09	0.10		
		道路切下げ(西)	0.09	0.10	0.10		
66	豎川親水公園	公園中央	0.06	0.06	0.06	5月30日	
	毛利2-10先,毛利2-11先	雨水枡	0.06	0.05	0.06		
		植え込み	0.07	0.08	0.08		
67	木場二丁目公園	トイレ	0.09	0.09	0.10	6月28日	
	木場2-11-9先	雨水枡	0.09	0.09	0.10		
		中央	0.07	0.07	0.07		
		植え込み	0.08	0.09	0.11		
68	木場親水公園	要橋下雨水枡	0.06	0.06	0.07	6月28日	
	木場2-2-12先,木場3-14-1先,	要橋北側	0.08	0.10	0.11		
	木場3-17-5先	トイレ(ジャブジャブ池)	0.09	0.09	0.10		
		木場橋南側	0.06	0.07	0.07		
		木場橋北側(植え込み)	0.09	0.09	0.10		
		トイレ(木場橋)	0.08	0.08	0.08		
69	木場三丁目公園	すべり台下	0.09	0.09	0.09	5月28日	
	木場3-6-9	雨水枡	0.10	0.10	0.11		
		広場中央	0.07	0.08	0.08		
		植え込み	0.09	0.11	0.11		
70	平久公園	公園中央	0.07	0.08	0.09	5月30日	
	木場6-4-18	植え込み(南)	0.07	0.09	0.08		
		雨水枡(南)	0.08	0.07	0.09		
		トイレ	0.10	0.09	0.09		
		砂場	0.08	0.08	0.08		
71	東陽一丁目第一公園	公園中央	0.08	0.09	0.09	5月30日	
	東陽1-5-5	植え込み	0.12	0.12	0.10		
		雨水枡(東)	0.10	0.10	0.10		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		砂場	0.07	0.08	0.08		
		ポケットエコスペース	0.07	0.07	0.07		
72	洲崎川緑道公園	園路(東側)	0.10	0.10	0.11	5月30日	
	東陽1-10-9先,東陽2-5-6先	雨水柵(東側)	0.10	0.10	0.11		
		雨水柵(東側)	0.06	0.05	0.04		
		トイレ	0.10	0.10	0.09		
		雨水柵(西側)	0.07	0.07	0.07		
73	東陽一丁目第二公園	公園中央	0.10	0.10	0.11	5月30日	
	東陽1-39-8	トイレ	0.10	0.10	0.10		
		植え込み	0.11	0.11	0.12		
		雨水柵(西)	0.09	0.10	0.10		
		排水柵(西)	0.09	0.09	0.08		
		広場中央	0.10	0.10	0.10		
		砂場	0.08	0.09	0.10		
74	東陽公園	中心	0.06	0.06	0.06	5月25日	
	東陽3-27-27	雨柵(北東側)	0.08	0.10	0.12		
		砂場	0.08	0.09	0.09		
		植え込み	0.08	0.10	0.13		
		トイレ	0.08	0.09	0.10		
		雨柵(南東側)	0.08	0.09	0.10		
75	東陽五丁目公園	雨柵(西側)	0.08	0.07	0.07	5月25日	
	東陽5-29-39	中心	0.08	0.08	0.07		
		砂場	0.06	0.06	0.06		
		トイレ	0.07	0.07	0.11		
		植え込み	0.08	0.09	0.11		
76	豊住公園	雨柵(南東側)	0.08	0.09	0.09	5月25日	
	東陽6-1-13	トイレ	0.09	0.09	0.09		
		砂場	0.09	0.09	0.09		
		通路(中心)	0.11	0.12	0.12		
		雨柵(広場前)	0.12	0.12	0.11		
		広場中心	0.08	0.07	0.07		
		雨柵(北側)	0.09	0.10	0.11		
		バスケット広場	0.08	0.10	0.11		
		遊具前	0.09	0.08	0.11		
77	豎川河川敷公園	広場中央	0.08	0.08	0.07	5月30日	
	亀戸1-1-1先、亀戸9-1先	雨水柵	0.09	0.09	0.12		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		植え込み	0.09	0.11	0.12		
		トイレ	0.06	0.08	0.10		
78	亀戸西公園	植え込み	0.11	0.11	0.11	6月13日	
	亀戸1-9-5	雨水桝	0.13	0.13	0.13		
		広場中央	0.11	0.12	0.12		
		砂場	0.10	0.10	0.10		
79	竪川第一公園	ポケットエコスペース 集水桝	0.10	0.10	0.09	6月13日	
	亀戸1-15-10	植え込み	0.10	0.10	0.11		
		雨水桝	0.09	0.09	0.09		
		砂場	0.08	0.09	0.10		
		広場中央	0.10	0.10	0.10		
80	亀戸公園	トイレ横	0.10	0.09	0.10	6月13日	
	亀戸1-22-11	広場中央	0.09	0.09	0.10		
		植え込み	0.12	0.12	0.12		
		砂場	0.11	0.11	0.11		
		雨水桝	0.09	0.10	0.10		
81	亀戸水上公園	藤棚下	0.09	0.12	0.12	6月13日	
	亀戸2-1-3 先	時計塔前	0.11	0.11	0.12		
82	文泉公園	雨水桝	0.09	0.09	0.08	6月13日	
	亀戸2-4-13	トイレ横	0.09	0.09	0.08		
		広場中央	0.10	0.10	0.10		
		砂場	0.11	0.10	0.09		
		植え込み	0.10	0.10	0.10		
83	亀戸駅前公園	雨水桝	0.13	0.14	0.14	6月12日	
	亀戸2-21-9	広場中央	0.11	0.12	0.14		
		植え込み	0.12	0.11	0.12		
		トイレ	0.12	0.12	0.12		
84	亀戸二丁目公園	雨水桝	0.11	0.10	0.09	6月12日	
	亀戸2-33-2	中央広場	0.11	0.11	0.11		
		植え込み	0.11	0.11	0.10		
		砂場	0.08	0.07	0.07		
		トイレ	0.10	0.11	0.11		
85	亀島小学校記念公園	雨水桝	0.09	0.08	0.08	6月12日	
	亀戸3-36-20	トイレ	0.11	0.10	0.09		
		植え込み	0.14	0.15	0.15		
		中央広場	0.10	0.11	0.11		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
86	亀島公園	雨水桝	0.12	0.12	0.11	6月12日	
	亀戸3-39-16	トイレ	0.10	0.10	0.10		
		広場中央	0.11	0.12	0.11		
		砂場	0.11	0.11	0.11		
		植え込み	0.12	0.12	0.13		
87	亀戸三丁目公園	雨水桝	0.11	0.12	0.12	6月12日	
	亀戸3-59-8	砂場	0.10	0.11	0.11		
		広場中央	0.09	0.11	0.10		
		植え込み	0.09	0.11	0.12		
		トイレ	0.10	0.09	0.10		
88	亀戸四丁目ふれあい公園	雨水桝	0.12	0.12	0.12	6月12日	
	亀戸4-21-16	広場中央	0.10	0.10	0.09		
		植え込み	0.10	0.10	0.10		
89	香取公園	砂場	0.11	0.10	0.10	6月12日	
	亀戸4-27-6	トイレ	0.09	0.09	0.09		
		雨水桝	0.11	0.10	0.10		
		広場中央	0.09	0.08	0.08		
		植え込み	0.11	0.12	0.12		
90	亀戸四丁目公園	雨水桝	0.15	0.17	0.17	6月12日	
	亀戸4-43-8,亀戸4-47-2	砂場	0.13	0.15	0.14		
		広場中央	0.09	0.09	0.10		
		植え込み	0.12	0.13	0.14		
91	水神公園	広場中央	0.07	0.08	0.08	6月12日	
	亀戸4-45-6	トイレ	0.08	0.08	0.08		
		雨水桝	0.10	0.10	0.10		
92	亀戸五丁目公園	砂場	0.12	0.12	0.13	6月12日	
	亀戸5-24-4	植え込み	0.12	0.13	0.12		
		広場中央	0.07	0.07	0.10		
		トイレ	0.08	0.09	0.08		
		雨水桝	0.12	0.13	0.11		
93	亀戸五丁目第二公園	トイレ	0.09	0.10	0.10	6月12日	
	亀戸5-33-4	雨水桝	0.12	0.12	0.12		
		植え込み	0.10	0.10	0.10		
		砂場	0.10	0.10	0.10		
		広場中央	0.07	0.07	0.07		
94	亀戸緑道公園	園路	0.10	0.11	0.11	6月13日	

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
	亀戸6-7-9 先,亀戸6-30-1-先	植え込み	0.10	0.12	0.11		
		雨水桝	0.10	0.10	0.09		
95	亀戸南公園	雨水桝	0.09	0.10	0.09	6月13日	
	亀戸6-18-1	砂場	0.10	0.10	0.11		
		植え込み	0.07	0.08	0.08		
		広場中央	0.11	0.11	0.11		
		トイレ	0.09	0.09	0.09		
96	豎川第二公園	北側広場中央	0.09	0.10	0.09	6月13日	
	亀戸6-33-10,亀戸6-35-8	植え込み	0.12	0.11	0.11		
		側溝	0.11	0.11	0.11		
		南側広場中央	0.11	0.11	0.11		
		トイレ横	0.11	0.11	0.10		
97	亀戸平岩公園	トイレ横	0.10	0.10	0.10	6月13日	
	亀戸6-47-12	公園入り口	0.11	0.11	0.11		
		広場中央	0.09	0.09	0.09		
		植え込み	0.11	0.11	0.11		
		砂場	0.11	0.10	0.11		
		雨水桝	0.12	0.13	0.13		
98	亀戸平岩第二公園	側溝	0.12	0.12	0.11	6月13日	
	亀戸7-30-8	ベンチ横	0.14	0.15	0.15		
		砂場	0.14	0.15	0.14		
		広場中央	0.13	0.14	0.14		
		トイレ横	0.11	0.11	0.11		
99	亀戸東公園	広場中央	0.08	0.08	0.08	5月28日	
	亀戸7-8-13	砂場	0.09	0.10	0.09		
		植え込み(北西)	0.11	0.13	0.12		
		雨水桝	0.09	0.09	0.08		
		トイレ裏	0.12	0.13	0.18		
100	亀戸七丁目北公園	植え込み	0.12	0.13	0.13	6月13日	
	亀戸7-15-5	広場中央	0.11	0.11	0.11		
		砂場	0.07	0.08	0.09		
		トイレ横	0.13	0.14	0.14		
		側溝	0.11	0.12	0.12		
101	亀戸七丁目南公園	トイレ横	0.08	0.08	0.08	6月13日	
	亀戸7-40-2	広場中央	0.09	0.08	0.08		
		砂場	0.09	0.10	0.09		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		植え込み	0.12	0.11	0.11		
		雨水桝	0.10	0.10	0.11		
102	亀戸七丁目西公園	植え込み	0.11	0.10	0.11	6月13日	
	亀戸7-42-5	広場中央	0.07	0.08	0.09		
		砂場	0.13	0.12	0.12		
		トイレ横	0.10	0.12	0.12		
		雨水桝	0.12	0.12	0.12		
103	旧中川水辺公園	江東新橋南側	0.11	0.13	0.17	6月14日	
	亀戸8-25先、大島9-9先	虹の大橋南側	0.11	0.15	0.19		
		都営新宿線南側	0.13	0.14	0.13		
104	亀戸緑地公園	植え込み	0.15	0.16	0.17	6月13日	
	亀戸9-8-1	水のみ前	0.12	0.12	0.12		
		植え込み	0.13	0.13	0.13		
105	亀戸浅間公園	トイレ横	0.14	0.14	0.14	6月13日	
	亀戸9-15-1	雨水桝	0.10	0.11	0.12		
		砂場	0.13	0.13	0.13		
		広場中央	0.12	0.12	0.12		
		植え込み	0.15	0.16	0.16		
106	亀戸九丁目公園	雨水桝	0.11	0.10	0.10	6月13日	
	亀戸9-19-17, 亀戸9-20-4	砂場	0.09	0.07	0.08		
		トイレ前	0.12	0.13	0.12		
		植え込み	0.15	0.15	0.15		
		広場中央	0.08	0.09	0.10		
107	亀戸九丁目緑道公園	ポケットエコスペース集水桝	0.09	0.08	0.08	6月13日	
	亀戸9-33-30	植え込み	0.16	0.17	0.17		
		トイレ横	0.12	0.14	0.14		
108	亀戸運動公園	雨水桝	0.09	0.09	0.09	6月13日	
	亀戸9-37-23	落ち葉集積植え込み	0.17	0.18	0.22		
		植え込み	0.12	0.12	0.12		
		広場中央	0.12	0.13	0.13		
		トイレ横	0.09	0.10	0.10		
109	釜屋堀公園	広場中央	0.07	0.08	0.10	5月30日	
	大島1-2-26	砂場	0.09	0.08	0.10		
		雨水桝	0.08	0.09	0.10		
		植え込み	0.09	0.10	0.10		
		トイレ	0.11	0.11	0.13		

番号	施設名称	測定地点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		出入口	0.09	0.11	0.11		
		植え込み	0.11	0.10	0.09		
		池	0.09	0.09	0.08		
110	大島一丁目公園	広場	0.07	0.07	0.07	5月30日	
	大島1-34-8	雨水桝	0.11	0.11	0.13		
		トイレ	0.08	0.08	0.08		
		植え込み	0.09	0.10	0.10		
111	大島二丁目公園	広場中央	0.05	0.06	0.06	5月30日	
	大島2-11-7	砂場	0.07	0.07	0.07		
		植え込み	0.09	0.09	0.10		
		雨水桝	0.06	0.07	0.07		
		トイレ	0.10	0.10	0.10		
112	大島防災公園	広場中央	0.10	0.09	0.09	5月30日	
	大島2-27-19	砂場	0.09	0.10	0.09		
		植え込み	0.11	0.12	0.12		
		トイレ	0.12	0.11	0.12		
		雨水桝	0.11	0.11	0.11		
113	大島三丁目公園	広場中央	0.07	0.10	0.10	5月30日	
	大島3-22-25	砂場	0.09	0.09	0.07		
		雨水桝	0.10	0.11	0.12		
		植え込み	0.10	0.10	0.10		
114	大島緑道公園	公園中央	0.09	0.10	0.13	5月30日	
	大島3-7-7先,大島4-1-1先	植え込み	0.13	0.12	0.12		
		雨水桝	0.11	0.11	0.11		
115	大島四丁目公園	広場中央	0.13	0.14	0.15	5月30日	
	大島4-17-9	砂場	0.10	0.09	0.08		
		雨水桝	0.12	0.13	0.12		
		砂場	0.10	0.09	0.08		
		トイレ	0.10	0.10	0.10		
116	大島四丁目第二公園	広場中央	0.10	0.11	0.11	5月30日	
	大島4-21-11	植え込み	0.12	0.12	0.12		
		雨水桝	0.10	0.10	0.09		
		砂場	0.11	0.09	0.09		
		トイレ	0.12	0.12	0.20		
117	大島五丁目公園	広場中央	0.10	0.11	0.12	5月30日	
	大島5-27-16	植え込み	0.10	0.10	0.11		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		砂場	0.12	0.11	0.11		
		雨水桝	0.11	0.12	0.10		
		トイレ	0.11	0.11	0.11		
118	大島七丁目公園	広場中央	0.09	0.10	0.13	5月28日	
	大島7-27-17	砂場	0.11	0.09	0.08		
		植え込み(南西)	0.13	0.14	0.19		
		雨水桝(東)	0.15	0.15	0.17		
		トイレ側	0.11	0.11	0.14		
119	大島八丁目公園	広場中央	0.13	0.15	0.18	5月30日	
	大島8-11-7	砂場	0.12	0.11	0.11		
		雨水桝	0.10	0.11	0.11		
		トイレ側	0.09	0.10	0.13		
		植え込み	0.11	0.12	0.10		
120	大島八丁目第二公園	広場中央	0.09	0.11	0.11	5月28日	
	大島8-21-25	砂場	0.10	0.11	0.12		
		植え込み(北)	0.08	0.09	0.10		
		雨水桝(入口)	0.12	0.13	0.11		
		トイレ側	0.09	0.09	0.10		
121	大島東公園	広場中央	0.08	0.08	0.10	5月28日	
	大島8-42-3	広場北東	0.09	0.10	0.11		
		植え込み(北西)	0.12	0.12	0.11		
		雨水桝(北西)	0.10	0.11	0.11		
122	北砂一丁目公園	中央	0.07	0.07	0.07	6月18日	
	北砂1-1-6	砂場	0.09	0.10	0.10		
		植え込み(北東)	0.10	0.10	0.12		
		雨水桝(東)	0.09	0.10	0.11		
123	北砂水上公園	中央	0.10	0.10	0.10	6月18日	
	北砂1-2-1 先	植え込み(北西)	0.09	0.09	0.09		
		雨水桝	0.09	0.11	0.12		
		トイレ	0.10	0.12	0.12		
124	北砂第二公園	中央	0.04	0.06	0.07	6月18日	
	北砂1-3-25	砂場	0.09	0.09	0.09		
		植え込み(北西)	0.11	0.10	0.11		
		雨水桝(北東)	0.09	0.10	0.10		
		トイレ	0.09	0.09	0.10		
125	北砂一丁目南公園	広場中心	0.09	0.10	0.10	5月23日	

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
	北砂1-15-1	砂場	0.08	0.09	0.10		
		植込み(北東)	0.09	0.09	0.10		
		雨水枡(南)	0.07	0.08	0.08		
		トイレ側	0.09	0.08	0.08		
126	北砂緑道公園	中央	0.03	0.05	0.06	6月18日	
	北砂1-2先、北砂2-15先	植え込み(西)	0.06	0.07	0.07		
		雨水枡(西)	0.07	0.07	0.06		
127	北砂二丁目公園	広場中央	0.09	0.09	0.09	5月28日	
	北砂2-9-14	砂場	0.07	0.08	0.09		
		植え込み(中央南)	0.09	0.10	0.11		
		雨水枡(南)	0.11	0.11	0.12		
		トイレ側	0.10	0.10	0.12		
128	砂町中央公園	中央	0.12	0.10	0.09	6月20日	
	北砂4-20-24	植え込み(東)	0.11	0.11	0.10		
		雨水枡(南西)	0.10	0.10	0.10		
		トイレ	0.12	0.12	0.13		
129	北砂公園	中央	0.03	0.05	0.06	6月18日	
	北砂5-1-2	砂場	0.08	0.07	0.09		
		植え込み(北西)	0.09	0.09	0.10		
		雨水枡(南西)	0.09	0.08	0.08		
		トイレ	0.10	0.10	0.10		
130	仙台堀川公園	旧桜井橋際	0.11	0.12	0.12	5月31日	
	北砂6-19-21先,東陽6-6-6先	ワンダフル広場	0.09	0.08	0.11		
		トイレ(北砂6-20)	0.06	0.07	0.08		
		トイレ(東砂釣堀脇)	0.08	0.08	0.09		
		であいの広場	0.10	0.10	0.09		
		区民の森	0.11	0.12	0.15		
		もみじが池	0.08	0.07	0.09		
		やすらぎの滝前	0.10	0.12	0.13		
		ポケットエコスペース入口	0.10	0.09	0.09		
		ポケットエコスペース草地	0.09	0.09	0.11		
		ポケットエコスペース池の際	0.08	0.10	0.11		
131	亀高公園	砂場(南側)	0.09	0.09	0.11	5月31日	
	北砂6-26-8	砂場(北側)	0.07	0.07	0.08		
		雨水枡	0.09	0.11	0.10		
		広場中央	0.09	0.09	0.11		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		植え込み	0.11	0.13	0.14		
132	北砂七丁目公園	中央	0.09	0.10	0.10	6月20日	
	北砂7-2-14	雨水桝(西)	0.13	0.14	0.14		
		植え込み(南東)	0.11	0.11	0.11		
133	東砂一丁目公園	築山の砂場	0.10	0.11	0.15	5月29日	
	東砂1-2-13	ダスト広場	0.08	0.10	0.10		
		トイレ側	0.12	0.10	0.11		
		植え込み	0.10	0.11	0.09		
		砂場	0.08	0.08	0.08		
		雨水桝	0.10	0.12	0.12		
134	東砂二丁目公園	砂場	0.09	0.09	0.09	5月29日	
	東砂2-13-7	ダスト広場	0.08	0.07	0.07		
		植栽地	0.13	0.12	0.16		
		雨水桝	0.11	0.10	0.08		
135	東砂三丁目公園	公園中央	0.09	0.09	0.10	5月29日	
	東砂3-16-8	雨水桝	0.10	0.09	0.08		
		植え込み	0.07	0.07	0.07		
		砂場	0.09	0.07	0.08		
		トイレ	0.09	0.09	0.08		
136	東砂三丁目第二公園	公園中央	0.08	0.08	0.09	5月29日	
	東砂3-17-17	トイレ	0.07	0.09	0.07		
		雨水桝	0.12	0.12	0.12		
		砂場	0.08	0.08	0.09		
		植え込み	0.10	0.10	0.10		
137	城東公園	公園中央	0.10	0.10	0.13	5月29日	
	東砂4-20-20	砂場	0.10	0.08	0.08		
		植え込み	0.11	0.11	0.11		
		便所	0.13	0.13	0.13		
		雨水桝	0.14	0.16	0.19		
138	荒川・砂町水辺公園	庭球場脇	0.14	0.12	0.13	5月23日	
	東砂3-30先、新砂3-8先	広場(荒川屋裏)	0.11	0.11	0.15		
		トイレ脇	0.10	0.10	0.10		
		広場(東西線北側)	0.10	0.11	0.09		
		陸上競技広場と多目広場の間	0.10	0.11	0.11		
		新砂側ポケットエコスペースNo.1入口	0.12	0.12	0.13		
		新砂側ポケットエコスペースNo.2草地	0.10	0.11	0.12		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		新砂側ポケットエコスペースNo.3池北側	0.11	0.12	0.14		
		砂村ポケットエコスペース南側池No.1ベンチ脇	0.12	0.11	0.14		
		砂村ポケットエコスペース南側池No.2草地	0.11	0.12	0.14		
		砂村ポケットエコスペース南側池No.3池西側	0.09	0.09	0.10		
139	南砂一丁目公園	広場中心	0.05	0.06	0.06	5月23日	
	南砂1-1-6	砂場	0.08	0.09	0.09		
		植込み(北西)	0.09	0.10	0.11		
		トイレ側	0.08	0.08	0.08		
		雨水枡(西)	0.08	0.09	0.09		
140	南砂一丁目第二公園	広場中心	0.08	0.08	0.08	5月23日	
	南砂1-3-18	砂場	0.08	0.09	0.10		
		植込み(南西)	0.09	0.09	0.09		
		トイレ側	0.08	0.09	0.11		
		雨水枡(東)	0.09	0.10	0.11		
141	南砂一丁目北公園	広場中心	0.08	0.08	0.08	5月23日	
	南砂1-8-4	砂場	0.09	0.09	0.09		
		植込み(南)	0.08	0.08	0.09		
		雨水枡(西)	0.09	0.09	0.09		
142	南砂線路公園	広場中央	0.10	0.11	0.11	5月28日	
	北砂2-20 先 南砂2-32 先	植え込み(中央東)	0.09	0.10	0.10		
		雨水枡(中央西)	0.10	0.10	0.10		
143	南砂二丁目公園	南側広場中心	0.08	0.09	0.10	5月23日	
	南砂2-24-4	北側砂場	0.09	0.10	0.12		
		南側砂場	0.08	0.08	0.08		
		南側広場植込み(南)	0.08	0.08	0.09		
		トイレ側	0.09	0.09	0.10		
		北側広場雨水枡(西)	0.09	0.09	0.08		
		南側広場雨水枡(西)	0.09	0.10	0.12		
144	境川公園	広場中央	0.08	0.08	0.08	6月8日	
	南砂5-6-1	植え込み(南)	0.10	0.11	0.11		
		雨水枡(西)	0.12	0.13	0.13		
		トイレ	0.10	0.11	0.10		
		砂場	0.06	0.06	0.07		
145	金森公園	広場中央	0.12	0.12	0.13	6月8日	
	南砂5-19-13	植え込み(西)	0.10	0.11	0.11		
		雨水枡(北)	0.12	0.12	0.13		

番号	施設名称	測定地点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		トイレ	0.06	0.06	0.07		
146	東砂六丁目公園	広場中央	0.07	0.08	0.07	5月29日	
	東砂6-19-8	植え込み(東)	0.08	0.08	0.09		
		砂場	0.08	0.09	0.09		
		排水溝(南)	0.10	0.10	0.09		
		トイレ	0.08	0.09	0.10		
147	舟入川公園	広場中央	0.08	0.08	0.08	5月29日	
	東砂7-12-3	植え込み(南)	0.10	0.11	0.09		
		砂場	0.08	0.08	0.08		
		排水溝(南)	0.09	0.09	0.10		
		トイレ	0.09	0.09	0.09		
148	砂町公園	広場中央	0.08	0.07	0.07	5月29日	
	東砂7-15-3	植え込み(西)	0.09	0.09	0.09		
		砂場	0.07	0.08	0.07		
		排水溝(東)	0.09	0.10	0.11		
149	東砂八丁目公園	広場中央	0.07	0.07	0.08	5月29日	
	東砂8-24-6	植え込み(南)	0.10	0.10	0.12		
		砂場	0.09	0.11	0.13		
		排水溝(西)	0.09	0.09	0.10		
150	南砂二丁目南公園	広場中央	0.08	0.09	0.10	5月28日	
	南砂2-3-23	砂場	0.10	0.10	0.10		
		植え込み(西)	0.10	0.10	0.11		
		雨水柵(西)	0.09	0.09	0.09		
151	南砂緑道公園	永代通り側入口	0.11	0.12	0.13	6月25日	
	南砂2-3-1先,南砂2-35-6先	トイレ(西側)	0.10	0.13	0.19		
		公園中央	0.10	0.11	0.11		
		雨水柵(貨物線下)	0.09	0.10	0.10		
		明治通り側入口	0.14	0.15	0.19		
		トイレ(東側)	0.09	0.10	0.11		
152	日曹橋公園	広場中央	0.10	0.10	0.10	6月8日	
	南砂3-2-38	植え込み(西)	0.10	0.11	0.13		
		雨水柵(南)	0.14	0.13	0.12		
		トイレ	0.09	0.10	0.11		
153	南砂三丁目公園	広場中央	0.08	0.08	0.08	6月8日	
	南砂3-14-21	植え込み(西)	0.09	0.09	0.10		
		雨水柵(南)	0.08	0.08	0.07		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		トイレ	0.09	0.08	0.08		
		砂場	0.13	0.13	0.14		
154	南砂四丁目西公園	広場中央	0.08	0.07	0.07	6月8日	
	南砂4-3-21	植え込み(西)	0.09	0.09	0.09		
		雨水柵(東)	0.09	0.12	0.13		
		トイレ	0.12	0.15	0.17		
		砂場	0.08	0.08	0.10		
155	南砂四丁目公園	砂場(東側)	0.10	0.09	0.09	5月31日	
	南砂4-4-5	砂場(西側)	0.10	0.08	0.08		
		植え込み	0.11	0.11	0.10		
		中央	0.09	0.09	0.10		
		トイレ	0.09	0.09	0.10		
156	砂町橋公園	広場中央	0.09	0.07	0.07	6月8日	
	南砂4-12-1,南砂6-4-10	植え込み(南)	0.07	0.07	0.06		
		雨水柵(南)	0.11	0.12	0.13		
		トイレ	0.10	0.11	0.12		
		砂場	0.10	0.11	0.12		
157	南砂六丁目公園	広場中央	0.09	0.09	0.10	6月8日	
	南砂6-5-7	植え込み(西)	0.07	0.08	0.08		
		雨水柵(南)	0.11	0.10	0.11		
		トイレ	0.08	0.09	0.09		
		砂場	0.08	0.06	0.07		
158	新砂あゆみ公園	広場中央	0.08	0.08	0.09	5月29日	
	新砂3-3-6	植え込み(南)	0.09	0.10	0.11		
		砂場	0.10	0.10	0.12		
		排水溝(東)	0.09	0.10	0.11		
		トイレ	0.09	0.10	0.10		
159	新砂のぞみ公園	広場中央	0.06	0.07	0.07	5月29日	
	新砂3-3-47	植え込み(東)	0.09	0.10	0.11		
		排水溝(南)	0.10	0.10	0.09		
		トイレ	0.10	0.10	0.11		
		エコスペース	0.12	0.12	0.13		
		エコスペース	0.11	0.11	0.10		
160	新砂めぐみ公園	広場中央	0.04	0.05	0.06	5月29日	
	新砂3-4-1	植え込み(西)	0.08	0.08	0.09		
		砂場	0.07	0.08	0.09		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		排水溝(東)	0.08	0.09	0.09		
		トイレ	0.08	0.09	0.10		
161	新木場一丁目緑地公園	雨水柵	0.11	0.12	0.12	5月29日	
	新木場1-10-3	中央	0.11	0.11	0.11		
		植え込み	0.10	0.11	0.11		
162	新木場一丁目第二公園	雨水柵	0.08	0.08	0.11	5月29日	
	新木場1-11-6	中央	0.10	0.10	0.10		
		植え込み	0.08	0.09	0.10		
163	新木場一丁目公園	雨水柵	0.08	0.08	0.07	5月29日	
	新木場1-12-8	中央	0.10	0.10	0.11		
		植え込み	0.10	0.10	0.13		
		雨水柵	0.09	0.10	0.07		
164	南砂三丁目緑地公園	広場中央	0.12	0.13	0.15	6月8日	
	南砂3-8-2	植え込み(北東)	0.12	0.13	0.14		
		雨水柵(西)	0.13	0.18	0.20		
165	若洲公園	トイレ	0.07	0.08	0.09	5月29日	
	若洲3-2-1	風車下雨水柵	0.09	0.10	0.10		
		広場中央	0.07	0.08	0.08		
		広場南の遊具	0.07	0.07	0.07		
		風車のあずまや	0.08	0.08	0.11		
166	若洲キャンプ場	休憩舎	0.07	0.08	0.08	5月29日	
	若洲3-2-1	キャンプファイヤーD	0.08	0.08	0.09		
		トイレ	0.09	0.09	0.14		
		水洗い場	0.10	0.11	0.11		
		キャンプ場145番サイト	0.06	0.07	0.06		
		トイレ	0.07	0.09	0.10		
		キャンプ場31番サイト	0.08	0.09	0.09		

児童遊園

167	清澄児童遊園	広場中央	0.09	0.10	0.10	5月28日	
	清澄3-3-16	植込み(南)	0.09	0.09	0.10		
		雨水柵(中央)	0.09	0.09	0.11		
		トイレ裏	0.08	0.07	0.08		
		水飲み場雨水柵	0.10	0.10	0.12		
168	万年橋児童遊園	広場中央	0.08	0.08	0.09	5月29日	
	常盤1-18-1	植え込み(南)	0.07	0.08	0.08		
169	常盤二丁目児童遊園	広場中央	0.07	0.07	0.08	5月29日	

番号	施設名称	測定地点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
	常盤2-12-1	砂場	0.08	0.08	0.09		
		植え込み(南西)	0.08	0.09	0.09		
		雨水桝(南)	0.08	0.08	0.09		
		倉庫軒下	0.07	0.07	0.08		
170	新大橋三丁目児童遊園	広場中央	0.03	0.05	0.06	5月29日	
	新大橋3-18-1	砂場	0.06	0.06	0.08		
		植え込み(北)	0.07	0.07	0.07		
		雨水桝(南東)	0.08	0.08	0.11		
171	森下三丁目第一児童遊園	広場中央	0.09	0.09	0.11	5月29日	
	森下3-5-16	砂場	0.09	0.10	0.09		
		植え込み(南)	0.09	0.09	0.09		
		雨水桝(北)	0.08	0.08	0.08		
		倉庫軒下	0.08	0.09	0.10		
172	森下三丁目第二児童遊園	広場中央	0.06	0.07	0.08	5月31日	
	森下3-10-9	砂場	0.07	0.08	0.10		
		植え込み(南)	0.08	0.08	0.10		
		雨水桝(北)	0.07	0.08	0.10		
173	森下三丁目第三児童遊園	広場中央	0.08	0.09	0.10	5月31日	
	森下3-13-1	植え込み(東)	0.11	0.11	0.12		
174	東深川橋児童遊園	広場中央	0.07	0.08	0.09	5月31日	
	森下4-1-1	植え込み(南西)	0.09	0.09	0.10		
		雨水桝(北西)	0.09	0.10	0.11		
175	森下四丁目児童遊園	広場中央	0.05	0.06	0.07	5月31日	
	森下4-16-2	砂場	0.06	0.05	0.04		
		植え込み(東)	0.07	0.09	0.10		
		雨水桝(北)	0.07	0.07	0.07		
		トイレ側	0.07	0.07	0.08		
176	森下五丁目第二児童遊園	広場中央	0.07	0.08	0.08	5月31日	
	森下5-1-7	植え込み(南西)	0.09	0.10	0.11		
		雨水桝(北東)	0.08	0.08	0.07		
177	森下五丁目児童遊園	広場中央	0.06	0.07	0.08	5月31日	
	森下5-6-1	砂場	0.08	0.09	0.10		
		植え込み(南東)	0.08	0.10	0.17		
		雨水桝(北)	0.08	0.10	0.11		
178	平野二丁目児童遊園	広場中央	0.07	0.08	0.11	5月28日	
	平野2-8-2	砂場	0.07	0.08	0.08		

番号	施設名称	測定地点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		植込み(西)	0.08	0.08	0.09		
		雨水柵	0.10	0.10	0.10		
		トイレ裏	0.08	0.09	0.12		
179	三好三丁目児童遊園	広場中央	0.06	0.07	0.08	5月28日	
	三好3-1-10	砂場	0.08	0.10	0.12		
		植込み(東)	0.09	0.09	0.10		
		雨水柵(南東)	0.07	0.07	0.08		
		トイレ裏	0.08	0.09	0.10		
180	白河児童遊園	広場中央	0.07	0.08	0.10	5月28日	
	白河3-13-5	砂場	0.07	0.08	0.09		
		植込み(北西)	0.08	0.08	0.09		
		雨水柵(中央)	0.08	0.08	0.08		
181	大島川児童遊園	中央	0.07	0.06	0.05	5月28日	
	永代2-19-1	植え込み	0.09	0.11	0.15		
		雨水柵	0.09	0.09	0.10		
182	深川一丁目児童遊園	砂場	0.08	0.08	0.10	7月3日	
	深川1-3-10先	中央	0.08	0.10	0.10		
		トイレ	0.08	0.08	0.10		
183	古石場二丁目児童遊園	中央	0.07	0.07	0.07	7月2日	
	古石場2-14-4	砂場	0.09	0.09	0.10		
		雨水柵	0.08	0.08	0.08		
		植え込み	0.09	0.09	0.08		
184	石浜橋児童遊園	中央	0.08	0.09	0.09	7月2日	
	古石場3-1-8	雨水柵	0.08	0.08	0.09		
		植え込み	0.08	0.09	0.10		
185	越中島一丁目児童遊園	雨水柵	0.08	0.08	0.08	5月28日	
	越中島1-3-4	中央	0.05	0.06	0.07		
		砂場	0.08	0.10	0.09		
		植え込み	0.08	0.08	0.07		
186	しおかぜ児童遊園	公園中央	0.05	0.05	0.05	5月30日	
	塩浜2-18-3	植え込み	0.08	0.09	0.08		
		雨柵(西)	0.07	0.07	0.06		
		雨水柵(西)	0.09	0.09	0.09		
187	塩浜二丁目児童遊園	中央	0.09	0.11	0.11	7月2日	
	塩浜2-26-4	砂場	0.07	0.07	0.08		
		雨水柵	0.10	0.12	0.18		

番号	施設名称	測定地点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		植え込み	0.08	0.08	0.08		
188	枝川橋第四児童遊園	植え込み	0.07	0.07	0.09	6月13日	
	枝川1-3-1	公園中央	0.07	0.07	0.08		
		雨水桝	0.08	0.08	0.11		
189	朝日児童遊園	雨水桝	0.09	0.08	0.07	6月11日	
	枝川1-12-7	公園中央	0.05	0.06	0.06		
		砂場	0.07	0.06	0.06		
		植え込み	0.08	0.07	0.09		
190	枝川橋児童遊園	雨水桝	0.07	0.08	0.11	6月13日	
	枝川1-14-21	公園中央	0.07	0.06	0.08		
		植え込み	0.08	0.08	0.11		
191	枝川橋第二児童遊園	植え込み	0.08	0.07	0.09	6月13日	
	枝川2-18-2	公園中央	0.09	0.08	0.08		
		雨水桝	0.07	0.09	0.10		
192	枝川橋第三児童遊園	雨水桝	0.07	0.09	0.09	6月13日	
	枝川2-4-17	トイレ	0.08	0.08	0.10		
		植え込み	0.07	0.08	0.08		
		公園中央	0.08	0.08	0.08		
		砂場	0.07	0.08	0.09		
193	豊洲四丁目児童遊園	雨水桝	0.07	0.06	0.07	6月11日	
	豊洲4-10-1	植え込み	0.06	0.07	0.08		
		公園中央	0.06	0.06	0.07		
		砂場	0.07	0.06	0.07		
194	暁橋児童遊園	入口	0.09	0.10	0.10	6月11日	
	潮見1-2-1	砂場	0.09	0.09	0.08		
		北西側	0.07	0.08	0.09		
195	潮見児童遊園	砂場	0.08	0.07	0.08	6月11日	
	潮見1-18-1	植え込み	0.06	0.07	0.09		
		公園中央	0.07	0.08	0.07		
		雨水桝	0.08	0.08	0.09		
196	潮見二丁目児童遊園	雨水桝	0.07	0.06	0.05	6月11日	
	潮見2-1-1	公園中央	0.05	0.05	0.06		
		植え込み	0.05	0.05	0.06		
197	千石児童遊園	広場中央	0.11	0.12	0.12	5月24日	
	千石1-7-8	砂場	0.08	0.07	0.08		
		植込み(南東)	0.11	0.11	0.12		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		雨水枡(南東)	0.10	0.11	0.10		
198	千石二丁目児童遊園	広場中央	0.08	0.08	0.08	5月24日	
	千石2-3-25	砂場	0.08	0.08	0.07		
		植込み(北)	0.07	0.09	0.12		
		雨水枡(南)	0.11	0.10	0.13		
199	千田児童遊園	中央	0.10	0.10	0.10	6月15日	
	千田 20-5	砂場	0.07	0.07	0.08		
		植え込み	0.08	0.08	0.09		
		雨水枡	0.07	0.08	0.08		
200	海辺児童遊園	砂場	0.08	0.09	0.10	6月15日	
	海辺 5-14	中央	0.08	0.09	0.09		
		植え込み	0.09	0.09	0.09		
201	扇橋一丁目児童遊園	広場中央	0.08	0.09	0.10	5月24日	
	扇橋1-21-28	砂場	0.07	0.07	0.07		
		植込み(北東)	0.09	0.10	0.11		
		雨水枡(西)	0.09	0.09	0.09		
		トイレ裏	0.09	0.10	0.09		
		倉庫際	0.07	0.08	0.08		
202	猿江橋児童遊園	広場中心	0.08	0.08	0.08	5月24日	
	猿江1-15-9,猿江1-1-2、森下5-12-19	砂場	0.08	0.09	0.09		
		植込み(南東)	0.09	0.09	0.10		
		雨水枡(北東)	0.07	0.08	0.08		
203	小松橋際児童遊園	広場中心	0.10	0.10	0.11	5月24日	
	猿江 1-5-18	砂場	0.10	0.09	0.09		
		植込み(南)	0.09	0.09	0.11		
		雨水枡(北東)	0.10	0.10	0.10		
		トイレ側	0.09	0.10	0.12		
204	住吉一丁目児童遊園	広場中心	0.05	0.05	0.06	5月24日	
	住吉 1-1-2	植込み(北東)	0.06	0.07	0.06		
		雨水枡(東)	0.06	0.07	0.07		
205	清水橋児童遊園	広場中心	0.09	0.10	0.12	5月24日	
	毛利 2-13-43	植込み(北西)	0.10	0.10	0.11		
		雨水枡(南)	0.09	0.11	0.12		
206	舟木橋第一児童遊園	雨水枡	0.08	0.09	0.09	6月28日	
	木場 2-21-1	砂場	0.09	0.09	0.09		
		中央	0.07	0.08	0.09		

番号	施設名称	測定地点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
207	舟木橋第二児童遊園	中央	0.06	0.06	0.07	6月28日	
	木場 2-18-14	植え込み	0.08	0.08	0.08		
		トイレ	0.07	0.07	0.08		
208	舟木橋第三児童遊園	雨水枡	0.08	0.08	0.09	6月28日	
	木場 2-2-1	中央	0.07	0.07	0.08		
209	舟木橋第四児童遊園	中央	0.08	0.07	0.08	6月28日	
	木場2-7-20						
210	木場二丁目児童遊園	中央	0.10	0.11	0.13	6月28日	
	木場 2-10-1先	雨水枡	0.09	0.09	0.09		
		植え込み	0.10	0.10	0.12		
		砂場	0.07	0.07	0.08		
		芝生地	0.08	0.09	0.09		
211	鉄道堀児童遊園	中央	0.07	0.07	0.09	7月3日	
	木場 3-13-8	砂場	0.09	0.09	0.10		
		植え込み	0.08	0.08	0.11		
212	沢海橋第一児童遊園	雨枡	0.08	0.09	0.11	5月25日	
	木場 5-12-1	中心	0.07	0.08	0.09		
		植え込み	0.07	0.07	0.08		
213	沢海橋第二児童遊園	中心	0.07	0.08	0.10	5月25日	
	東陽 3-8-11	植え込み	0.09	0.09	0.11		
		雨枡	0.10	0.12	0.16		
214	木場六丁目児童遊園	公園中央	0.06	0.07	0.07	5月30日	
	木場 6-13-7	側溝	0.11	0.11	0.11		
		トイレ	0.11	0.11	0.11		
		植え込み	0.08	0.08	0.08		
		砂場	0.08	0.07	0.07		
215	東陽一丁目南児童遊園	公園中央	0.08	0.08	0.07	5月30日	
	東陽 1-1-4	雨枡(北東)	0.10	0.11	0.10		
		植え込み(東)	0.11	0.11	0.10		
		砂場	0.09	0.09	0.09		
		雨水枡(南)	0.11	0.11	0.10		
216	東陽一丁目児童遊園	公園中央	0.07	0.08	0.09	5月30日	
	東陽 1-7-5	雨枡(北東)	0.09	0.09	0.08		
		植え込み	0.08	0.09	0.09		
		砂場	0.08	0.08	0.07		
217	南開橋第一児童遊園	公園中央	0.10	0.10	0.11	5月30日	

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
	東陽 1-19-11先	植え込み	0.10	0.11	0.10		
		砂場	0.07	0.07	0.06		
218	南開橋第二児童遊園	公園中央	0.09	0.10	0.10	5月30日	
	東陽 1-21-5 先	植え込み	0.08	0.08	0.09		
		砂場	0.06	0.06	0.07		
		トイレ	0.10	0.10	0.10		
		雨水枡(中央)	0.09	0.08	0.08		
219	東陽児童遊園	中心	0.08	0.08	0.09	5月25日	
	東陽 3-8-6	植え込み	0.08	0.09	0.09		
		雨枡	0.07	0.08	0.08		
220	東陽四丁目児童遊園	中心	0.08	0.09	0.09	5月25日	
	東陽 4-4-9	植え込み	0.09	0.09	0.10		
		雨枡	0.10	0.09	0.09		
		ブランコ後	0.09	0.09	0.13		
221	東陽西児童遊園	中心	0.10	0.10	0.13	5月25日	
	東陽 5-5-10	植え込み	0.10	0.10	0.09		
		雨枡	0.11	0.12	0.13		
222	かめ・うさぎ児童遊園	広場中央	0.11	0.12	0.13	6月12日	
	亀戸 2-21-13	雨水枡	0.13	0.14	0.15		
		植え込み	0.12	0.12	0.12		
223	亀戸三丁目児童遊園	植え込み	0.12	0.12	0.11	6月12日	
	亀戸 3-12-10	雨水枡	0.12	0.12	0.12		
		広場中央	0.10	0.12	0.12		
		砂場	0.11	0.10	0.11		
		トイレ	0.11	0.11	0.10		
224	亀戸三丁目第二児童遊園	雨水枡	0.10	0.10	0.10	6月12日	
	亀戸 3-10-1	植え込み	0.09	0.10	0.11		
		広場中央	0.06	0.07	0.07		
225	亀戸四丁目児童遊園	雨水枡	0.11	0.12	0.13	6月12日	
	亀戸 4-16-9	広場中央	0.09	0.11	0.09		
		植え込み	0.10	0.10	0.11		
226	亀戸六丁目児童遊園	水飲み枡	0.11	0.12	0.11	6月13日	
	亀戸 6-54-2	通路	0.10	0.10	0.11		
		植え込み	0.09	0.08	0.08		
227	亀戸七丁目児童遊園	雨水枡	0.10	0.11	0.11	6月13日	
	亀戸 7-48-1	砂場	0.11	0.11	0.12		

番号	施設名称	測定地点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		植え込み	0.11	0.12	0.12		
		広場中央	0.12	0.13	0.12		
228	八千代児童遊園	トイレ横	0.10	0.11	0.11	6月13日	
	亀戸 8-6-6	公園入り口	0.12	0.11	0.11		
		広場中央	0.12	0.10	0.11		
		砂場	0.09	0.09	0.09		
		広場奥	0.11	0.11	0.11		
229	黎明児童遊園	広場中央	0.08	0.08	0.09	5月30日	
	大島 1-34-19	雨水柵	0.09	0.09	0.07		
		砂場	0.06	0.07	0.06		
		植え込み	0.09	0.09	0.11		
230	大島三丁目児童遊園	公園中央	0.17	0.18	0.10	5月30日	
	大島 3-31-15	植え込み	0.11	0.12	0.14		
		トイレ	0.14	0.11	0.13		
		雨水柵	0.13	0.13	0.13		
231	大島三丁目西児童遊園	公園中央	0.04	0.05	0.06	5月30日	
	大島3-8-3	植え込み	0.04	0.05	0.05		
232	大島五丁目児童遊園	公園中央	0.07	0.08	0.08	5月30日	
	大島 5-17-6	トイレ	0.10	0.10	0.16		
		植え込み	0.09	0.09	0.09		
		雨水柵	0.10	0.11	0.11		
233	大島六丁目児童遊園	広場中央	0.12	0.13	0.13	5月28日	
	大島 6-2-3	砂場	0.13	0.10	0.12		
		雨水柵(南西)	0.14	0.18	0.19		
		トイレ側	0.12	0.13	0.15		
234	大島六丁目第二児童遊園	広場中央	0.08	0.08	0.08	5月28日	
	大島 6-15-5	植え込み(南西)	0.13	0.14	0.15		
		雨水柵(北)	0.09	0.10	0.09		
		トイレ側	0.12	0.13	0.16		
235	東大島児童遊園	広場中央	0.12	0.14	0.16	5月28日	
	大島7-24-16	植え込み(北)	0.14	0.13	0.13		
		雨水柵(北東)	0.12	0.13	0.12		
236	子安児童遊園	広場中央	0.10	0.09	0.09	5月28日	
	大島 8-19-12	砂場	0.08	0.08	0.08		
		雨水柵(南)	0.12	0.12	0.13		
		イチョウの根元	0.11	0.11	0.10		

番号	施設名称	測定地点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
237	北砂一丁目第二 児童遊園	中央	0.04	0.05	0.06	6月18日	
	北砂1-3-17	砂場	0.10	0.11	0.11		
		植え込み(西)	0.11	0.11	0.12		
		雨水枡(西)	0.09	0.08	0.09		
238	北砂一丁目児童遊園	広場中心	0.08	0.10	0.10	5月23日	
	北砂1-15-13	砂場	0.10	0.10	0.09		
		植込み(南東)	0.09	0.10	0.12		
		雨水枡(北西)	0.10	0.10	0.10		
239	北砂三丁目児童遊園	中央	0.08	0.09	0.10	6月20日	
	北砂3-5-17	砂場	0.09	0.10	0.10		
		植え込み(南)	0.12	0.12	0.14		
		雨水枡(西)	0.09	0.09	0.10		
240	北砂四丁目児童遊園	中央	0.08	0.09	0.08	6月18日	
	北砂4-12-11	植え込み(北)	0.09	0.08	0.09		
		雨水枡(東)	0.10	0.10	0.09		
241	亀高児童遊園	中央	0.08	0.09	0.09	6月18日	
	北砂4-22-30	砂場	0.08	0.08	0.09		
		植え込み(東)	0.09	0.08	0.10		
		トイレ	0.11	0.11	0.11		
		雨水枡(南)	0.10	0.10	0.10		
242	北砂四丁目第二児童遊園	中央	0.10	0.10	0.10	6月20日	
	北砂4-28-9	砂場	0.09	0.11	0.10		
		植え込み(西)	0.10	0.10	0.11		
		雨水枡(南)	0.09	0.09	0.08		
243	丸八児童遊園	公園中央	0.11	0.09	0.11	5月29日	
	北砂6-16-12	砂場	0.10	0.10	0.11		
		植え込み	0.10	0.11	0.11		
		トイレ	0.10	0.11	0.11		
		雨水枡	0.11	0.12	0.15		
244	北砂七丁目児童遊園	中央	0.09	0.09	0.10	6月20日	
	北砂7-2-30	砂場	0.08	0.09	0.08		
		植え込み(西)	0.08	0.09	0.11		
		雨水枡(東)	0.12	0.12	0.13		
245	北砂なかよし児童遊園	中央	0.10	0.11	0.09	6月20日	
	北砂7-6-2	植え込み(南)	0.11	0.11	0.12		
246	北砂七丁目東児童遊園	中央	0.10	0.10	0.09	6月20日	

番号	施設名称	測定地点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
	北砂7-6-51	植え込み(東)	0.14	0.15	0.16		
		雨水枡(北)	0.11	0.12	0.12		
247	北砂七丁目西児童遊園	中央	0.11	0.11	0.12	6月20日	
	北砂7-6-57	植え込み(北東)	0.13	0.14	0.15		
		雨水枡(北西)	0.10	0.10	0.10		
248	因速寺前児童遊園	公園中央	0.11	0.10	0.09	5月29日	
	東砂 1-5-3	植え込み	0.11	0.11	0.12		
		雨水枡	0.12	0.10	0.12		
249	東砂三丁目児童遊園	公園中央	0.08	0.08	0.11	5月29日	
	東砂 3-12-7	砂場	0.09	0.08	0.08		
		植え込み	0.10	0.10	0.15		
		雨水枡	0.11	0.10	0.11		
250	東砂三丁目第二児童遊園	公園中央	0.09	0.10	0.11	5月29日	
	東砂 3-19-5	植え込み	0.08	0.10	0.14		
		雨水枡	0.11	0.11	0.11		
251	東砂五丁目児童遊園	公園中央	0.10	0.10	0.11	5月29日	
	東砂 5-4-10	砂場	0.08	0.08	0.07		
		植え込み	0.09	0.11	0.13		
		雨水枡	0.11	0.11	0.12		
252	東砂五丁目第二児童遊園	公園中央	0.09	0.08	0.10	5月29日	
	東砂 5-12-15	砂場	0.10	0.12	0.12		
		植え込み	0.08	0.09	0.10		
		雨水枡	0.08	0.08	0.09		
253	南砂一丁目児童遊園	広場中心	0.07	0.08	0.08	5月23日	
	南砂 1-4-25	植込み(西)	0.09	0.09	0.09		
		砂場	0.07	0.08	0.08		
		雨水枡(南)	0.08	0.08	0.10		
254	松島橋児童遊園	広場中心	0.09	0.10	0.11	5月23日	
	南砂 1-21-12	植込み(北西)	0.09	0.09	0.09		
		トイレ側	0.10	0.11	0.19		
255	東砂七丁目児童遊園	広場中央	0.07	0.08	0.08	5月29日	
	東砂 7-5-17	植え込み(南)	0.08	0.09	0.10		
		砂場	0.07	0.07	0.06		
		排水溝(南)	0.08	0.09	0.10		
256	南砂三丁目児童遊園	広場中央	0.07	0.09	0.10	5月29日	
	南砂3-1-5	植え込み(東)	0.12	0.13	0.13		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		排水溝(北)	0.11	0.11	0.11		
257	新砂一丁目児童遊園	広場中央	0.09	0.10	0.11	5月28日	
	新砂1-7-27	植え込み(北)	0.11	0.12	0.13		
		雨水柵(北西)	0.12	0.12	0.12		

遊び場等

258	大島7-16遊び場	広場中央	0.06	0.06	0.07	5月28日	
		砂場	0.08	0.08	0.08		
		植え込み(南東)	0.11	0.14	0.16		
		雨水柵(西)	0.08	0.07	0.07		
		トイレ側	0.12	0.11	0.11		
259	大島7-43遊び場	広場中央	0.10	0.12	0.12	5月28日	
		植え込み(南)	0.10	0.11	0.12		
260	枝川 1-2遊び場	入口	0.07	0.08	0.08	6月11日	
		公園中央	0.08	0.07	0.08		
		植え込み	0.09	0.09	0.09		
261	塩浜 2-11遊び場	中央	0.09	0.11	0.12	7月2日	
		雨水柵	0.09	0.09	0.09		
		植え込み	0.09	0.09	0.10		
262	大島8-21遊び場	広場中央	0.11	0.10	0.13	5月28日	
		砂場	0.12	0.12	0.12		
		雨水柵(西)	0.11	0.12	0.12		
263	東雲1-8先,2-1先遊び場	雨水柵	0.08	0.09	0.09	6月11日	
		砂場(公園中央)	0.07	0.07	0.07		
		植え込み	0.09	0.09	0.08		
264	北砂4-36遊び場	中央	0.07	0.08	0.09	6月18日	
		植え込み(東)	0.09	0.10	0.11		
265	北砂4-7遊び場	中央	0.07	0.06	0.05	6月20日	
		雨水柵(南)	0.09	0.09	0.08		
266	辰巳 1-1遊び場	公園中央	0.09	0.10	0.09	6月11日	
		植え込み	0.07	0.07	0.08		
267	永代 2-9遊び場	中央	0.08	0.09	0.08	5月28日	
		雨水柵	0.08	0.08	0.07		
268	辰巳少年野球場	トイレ	0.07	0.07	0.08	7月3日	
	辰巳1-10	中央(グラウンド)	0.06	0.07	0.08		
		中央(芝)	0.07	0.07	0.08		
		植え込み	0.05	0.06	0.07		

番号	施設名称	測定地点	線量率 $\mu\text{Sv/h}$			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		

水辺の散歩道

269	北十間川水辺の散歩道	亀戸3-36先	0.06	0.05	0.05	5月23日	
	亀戸3丁目先	境橋際	0.11	0.10	0.14		
270	横十間川水辺の散歩道	猿江2-15先	0.04	0.05	0.05	6月15日	
	猿江2~大島2先	毛利2-13先	0.07	0.09	0.08		
		大島2-2先	0.06	0.06	0.07		
		大島1-2先	0.06	0.06	0.07		
271	横十間川上流部釣り場	亀戸2丁目先	0.06	0.06	0.10	5月23日	
	亀戸2,3丁目先	亀戸3丁目先	0.07	0.07	0.09		
272	小名木川水辺の散歩道	通路(高橋側)	0.06	0.06	0.06	5月28日	
		通路(白河一丁目側)	0.05	0.06	0.06		
		通路(森下五丁目側)	0.06	0.07	0.07		
		通路(白河四丁目側)	0.05	0.06	0.06		
		通路部(北砂5-20)	0.07	0.09	0.08	5月31日	追加測定分
		植え込み(北砂5-20)	0.11	0.11	0.10		
		通路部(北砂6-18)	0.10	0.13	0.14		
		植え込み(北砂6-18)	0.13	0.14	0.13		
		通路部(東砂2-14)	0.06	0.06	0.06		
		通路部(東砂2-15)	0.13	0.15	0.17		
		植え込み(東砂2-15)	0.13	0.14	0.14		
		通路部(大島4-1)	0.08	0.08	0.08		
		植え込み(大島4-1)	0.11	0.11	0.12		
		通路部(大島5-53)	0.10	0.09	0.12		
		植え込み(大島5-53)	0.12	0.13	0.16		
		通路部(大島9-1)	0.07	0.08	0.10		
		植え込み(大島9-1)	0.13	0.15	0.18		
		植え込み(大島9-1)	0.13	0.16	0.16		
		植え込み(大島9-1)	0.14	0.15	0.15		
273	大横川水辺の散歩道 上流	森下五丁目側・通路	0.07	0.08	0.08	5月24日	
		猿江一丁目側・通路	0.09	0.10	0.11		
		白河四丁目側・通路	0.05	0.06	0.09		
		扇橋一丁目側・通路	0.06	0.06	0.07		
		平野四丁目側・通路	0.05	0.05	0.06		
		千石一丁目側・通路	0.06	0.07	0.08		
		木場四丁目側・通路	0.07	0.07	0.09		
	大横川水辺の散歩道 下流	通路(北側)	0.06	0.06	0.06	5月28日	

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		通路(南側)	0.07	0.07	0.04		
		牡丹2-11先	0.08	0.09	0.12	7月2日	追加測定分
		牡丹3-14先	0.06	0.07	0.08		
		平久小側	0.06	0.06	0.07		
274	仙台堀川水辺の散歩道	通路(木場四丁目側)	0.07	0.08	0.08	5月28日	
		通路(平野四丁目側)	0.07	0.07	0.08		
		通路(冬木側)	0.07	0.06	0.06		
		通路(平野一丁目側)	0.05	0.06	0.07		
		通路(深川一丁目側)	0.07	0.08	0.09		
275	平久川水辺の散歩道	北東側(通路)	0.08	0.08	0.09	6月28日	
		北東側(植え込み)	0.08	0.08	0.08		
		北西側(通路)	0.06	0.06	0.06		
		北西側(植え込み)	0.09	0.10	0.11		
		南西側(通路)	0.08	0.08	0.08		
		南西側(植え込み)	0.10	0.11	0.12		
		南東側(通路)	0.08	0.08	0.08		
		南東側(植え込み)	0.07	0.07	0.08		
276	大島川西支川水辺の散歩道	通路(福住二丁目側)	0.06	0.06	0.06	5月28日	
		通路(佐賀二丁目側)	0.08	0.09	0.09		
		通路(佐賀一丁目側)	0.06	0.07	0.08		
		通路(永代二丁目側)	0.08	0.09	0.10		

潮風の散歩道

277	汐浜運河潮風の散歩道	通路(木場6-2)	0.09	0.10	0.10	5月30日	
		通路(東陽1-1)	0.06	0.07	0.07		
		南開橋(北)下雨樹	0.05	0.04	0.05		
		通路(東陽1-21)	0.07	0.08	0.08		
		通路(東陽2-3)	0.08	0.09	0.10		
		通路(新砂1-3南)	0.08	0.09	0.09		
		通路(塩浜2-28)	0.09	0.09	0.08		
		通路(塩浜2-29)	0.09	0.09	0.09		
		通路(塩浜2-22)	0.07	0.08	0.07		
		通路(塩浜2-10)	0.10	0.10	0.10		
		通路(塩浜2-9)	0.08	0.07	0.07		
278	東雲北・砂町運河潮風の散歩道	八枝橋側	0.06	0.05	0.07	6月13日	
	潮見1-1	散歩道中央	0.06	0.07	0.07		
		七枝橋側	0.06	0.06	0.07		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
279	辰巳・砂町運河潮風の散歩道	七枝橋側	0.06	0.06	0.07	6月13日	
	辰巳1-5~1-6	散歩道中央	0.06	0.07	0.08		
		辰巳橋側	0.07	0.06	0.08		
280	辰巳運河潮風の散歩道	辰巳桜橋側(上)	0.09	0.09	0.09	6月13日	
	東雲2-7	辰巳桜橋側(下)	0.07	0.07	0.08		
		散歩道中央(上)	0.07	0.08	0.10		
		散歩道中央(下)	0.08	0.08	0.08		
		国道357側(上)	0.08	0.07	0.08		
		国道357側(下)	0.05	0.06	0.09		
281	汐見運河潮風の散歩道	南西側	0.08	0.10	0.10	7月2日	
		北西側	0.07	0.10	0.12		
		北東側	0.09	0.10	0.11		
		南東側	0.09	0.10	0.11		
282	豊洲運河潮風の散歩道	朝凧橋側	0.07	0.08	0.10	6月13日	
	豊洲4-9~4-10	区道江257号側	0.06	0.07	0.08		
		UR都市機構側	0.08	0.09	0.10		
	豊洲3-6~3-7	豊洲橋側(上)	0.08	0.11	0.12		
		豊洲橋側(下)	0.07	0.08	0.09		
		散歩道中央(上)	0.09	0.08	0.09		
		散歩道中央(下)	0.08	0.07	0.10		
		朝凧橋側(上)	0.07	0.06	0.08		
		朝凧橋側(下)	0.07	0.08	0.08		
	枝川1-1	蛤橋側	0.08	0.09	0.11		
		朝凧橋側	0.09	0.08	0.10		
	枝川1-9~1-10	朝凧橋側	0.06	0.06	0.07		
		区道江063号側	0.08	0.08	0.11		
		区道江048号側	0.07	0.08	0.11		
283	東雲運河潮風の散歩道	散歩道中央	0.06	0.07	0.09	6月13日	
	豊洲5-6						
284	平久運河潮風の散歩道	南西側通路	0.08	0.07	0.08	7月17日	
		南東側通路	0.07	0.08	0.08		
		北西側通路	0.08	0.08	0.08		
		北東側通路	0.06	0.06	0.08		

区民農園等

285	辰巳区民農園	農園中央	0.06	0.06	0.06	5月28日	
	辰巳2-9-35	雨水桧(出入口)	0.08	0.07	0.06		

番号	施設名称	測定地点	線量率 μSv/h			測定日	備考
	所在地		地上1m	地上50cm	地上5cm		
		管理棟側	0.08	0.08	0.11		
286	城東区民農園	農園中央	0.07	0.07	0.08	5月28日	
	東砂4-20-17	雨水桝(西)	0.07	0.07	0.07		
		雨樋下雨水桝(西)	0.05	0.06	0.07		
287	夢の島区民農園	農園中央	0.04	0.04	0.04	5月28日	
	夢の島1-1-2	雨水桝(南)	0.04	0.04	0.04		
		管理棟側	0.06	0.06	0.05		
288	緑のリサイクル施設	集積場(剪定枝葉)	0.05	0.06	0.07	5月28日	
	潮見1-1	リサイクル設備前(中央西)	0.04	0.05	0.06		
		堆肥ピット前(南・堆肥なし)	0.05	0.06	0.05		
		堆肥ピット前(北・堆肥あり)	0.05	0.06	0.07		
		雨水桝(北入口)	0.07	0.08	0.09		