

東京都市計画高度利用地区の変更（江東区決定）

都市計画高度利用地区を次のように変更する。

() 内は、変更前を示す。

種類 (地区名・区分)	面積	建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度	建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度	建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(注1)	建築物の建築面積の最低限度	壁面の位置の制限	備考
高度利用地区 (古石場二丁目地区)	約 0.8 ha	※1 $\frac{45}{10}$	$\frac{15}{10}$	$\frac{4}{10}$	200㎡	4m	古石場二丁目地区市街地再開発事業施行区域
※1 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度の特例 (1) 建築物の敷地面積の規模による制限 敷地面積が500㎡未満の建築物にあっては、10分の40を限度とする。 (2) 建築物の用途による制限 住宅の用途に供する部分の床面積の合計の延べ面積(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度の算定に係る数値をいう。)に対する割合が3分の1未満である建築物にあっては、10分の40を限度とする。							
小計	約 0.8 ha	—	—	—	—		
(注1) (1) 建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1を、同項第1号及び第2号に該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とする。							

江東区内の その他の地区	面積	位置
高度利用地区	約 ha	
亀戸・大島地区	41.2	江東区亀戸九丁目、江東区大島八・九丁目地内
住吉・毛利地区	1.7	江東区住吉一丁目、江東区毛利一丁目地内
大島五丁目地区	0.4	江東区大島五丁目地内
合計	約 44.1 (43.3)	

「位置、区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」

【理由】 古石場二丁目地区第一種市街地再開発事業の決定に伴い、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、高度利用地区を変更する。

変更概要

番号	種類	変更箇所	変更面積	備考
1	高度利用地区 (古石場二丁目地区)	江東区古石場二丁目地内	約 ha 0.8	追加 既決定地区 亀戸・大島地区 住吉・毛利地区 大島五丁目地区

東京都市計画 高度利用地区 (江東区決定) 計画図 (1) 区域

S=1:2,500



凡 例

- 高度利用地区
- 高度利用地区の制限内容
- 容積率の最高限度 45/10
- 容積率の最低限度 15/10
- 建蔽率の最高限度 4/10
- 建築面積の最低限度 200㎡
- 壁面の位置の制限は道路より4mとする

確認 平成9年10月21日

所管部課名 地域計画部土地利用計画課



