

江東区街路樹植栽ガイドライン

令和 8 年 8 月



KOTO City in TOKYO
カネ・コト・シロ・ニ・ミツ・ヨシ・イデ

江東区

目次

第1章 はじめに	1
1-1 策定の背景	1
1-2 策定の目的	1
1-3 街路樹の役割と機能	2
1-4 適用範囲	4
(1) 対象とする道路	5
(2) 街路樹の定義	6
第2章 街路樹の現状と課題	7
2-1 本区的环境・地域特性	7
2-2 街路樹の現状	11
(1) 街路樹充実計画とその後	11
(2) 既存樹木	12
(3) これまでの街路樹管理	13
(4) 区民へのアンケート調査結果	14
(5) 本区に寄せられる主な要望・苦情	15
2-3 街路樹の課題	16
(1) 樹木本体の課題	16
(2) 景観上の課題	20
(3) その他の課題	21
第3章 取組の方向性(目標)	22
3-1 街路樹のあるべき姿	23
3-2 街路樹の基本要件	25
3-3 取組目標	26
第4章 街路樹の維持管理	27
4-1 維持管理の重要性	28
(1) 街路樹の生育環境を踏まえた維持管理	28
4-2 街路樹の適切な維持管理に向けた取組～情報把握と整理～	29
(1) 道路の損傷連絡・要望システム(LoGo フォーム)	29
(2) 日常点検	30
(3) 街路樹診断	35
4-3 適切な維持管理に向けて～剪定など～	38
(1) 目標とする樹木手入	38
(2) 適正な剪定時期（高木・中低木）	39
(3) 適正な剪定時期以外の対応（やご取り、胴吹枝切除）	40
(4) 剪定の種類	40
(5) 剪定の手法	43
(6) 隙間緑化部の剪定などについて	43

4-4	病虫害・野鳥・樹木損傷・根上りなどの対応	44
(1)	病虫害の対応	44
(2)	野鳥への対応	46
(3)	樹木損傷の対応	48
(4)	根上りの対応	48
(5)	視距確保の対応	49
4-5	伐採について	51
(1)	伐採が必要となる背景	51
(2)	伐採の対象となる樹木	51
(3)	伐採の判断基準	52
(4)	伐採までの流れ	53
(5)	街路樹伐採後の植樹について	54
4-6	維持管理における DX(GIS の活用)	57
(1)	DX 推進の背景と目的	57
(2)	街路樹における統合型 GIS の整備について	57
(3)	GIS の活用方法	58
第5章	街路樹の整備	59
5-1	街路樹の植栽基準	59
(1)	街路樹の植栽条件	59
(2)	街路樹の配植	61
(3)	街路樹の新植・再配置	64
(4)	植栽環境の整備	64
(5)	街路樹周辺工事に伴う移植・撤去	65
(6)	隣接する土地との連携	67
5-2	地域・路線にあった樹種の選定	68
(1)	樹種選定にあたっての前提条件	68
(2)	江東区景観計画との整合	69
(3)	新植・更新の街路樹の候補樹種	71
(4)	更新樹種の選定方法	72
(5)	その他	74
第6章	おわりに	75
6-1	本ガイドラインを活用した地域(区民)との相互理解	75
(1)	街路樹管理・整備	75
(2)	地域への説明・情報提供	75
6-2	将来に向けて	76
(1)	DX の推進	76
(2)	グリーンインフラの充実	76
(3)	みどり豊かなまちなみづくりの推進	77
(4)	ガイドラインの更新や改定	78