

東京都市計画地区計画の変更（東京都決定）（案）

都市計画臨海副都心有明北地区地区計画を次のように変更する。

名 称		臨海副都心有明北地区地区計画
位 置		江東区有明一丁目、有明二丁目、有明三丁目及び東雲二丁目各地内
面 積		約 1 3 0 h a
地区計画の目標		東京の新しい副都心となる臨海副都心を形成していくため、地区の現況と地元の意向を踏まえて、東京 2 0 2 0 大会のレガシーをはじめとした多様な機能が集積した複合市街地として質の高い複合空間、都市環境を形成する。 ① 多様な都市生活に対応した居住機能を導入し、良好な住環境の形成を図る。 ② 活気とにぎわいのある市街地の形成に対応した商業・業務機能等の導入を図る。 ③ 有明北地区の個性と快適性を高め、生活の楽しさや豊かさを実感できる成熟した市街地の形成に寄与する文化・レクリエーション等の機能を整備する。 ④ 東京の国際競争力の強化を目指して、国際展示場や周辺の宿泊施設との連携にも配慮しながら M I C E 機能の強化を図り、臨海副都心における交流・宿泊拠点の整備を実現する。 ⑤ 東京 2 0 2 0 大会のレガシーやウォーターフロントとしての特性を生かして、スポーツや水に親しめる公園等を整備する。
区域の整備、開発及び保全に関する方針	公共施設等の整備の方針	① 道路等の整備方針 (1) 幹線街路放射第 3 4 号線支線 1、幹線街路環状第 2 号線、補助線街路第 3 1 5 号線及び都市高速道路晴海線を整備する。 (2) 地区内の円滑な交通を確保するため、広域幹線道路に適切に接続した区画道路を整備する。 (3) 地区内の各施設に対するサービス動線や歩行者動線を確保するため、適切な規模の地区内道路を整備する。 (4) 臨海副都心全体のオープンスペースの骨格的な空間であるシンボルプロムナードと有明テニスの森公園とを結び、歩行者ネットワークの形成に当たっては安全で快適な歩行者空間を整備する。 (5) 街区間・建物間の連絡性の強化と安全性を確保するため、歩行者・車両分離を図り、適切な位置にペDESTリアンデッキなどを整備する。 (6) 有明北 3 区域西側の街区では、周辺道路と連携した円滑な交通処理を図る適切な道路ネットワークを整備するとともに、地区内及び地区周辺の自動車交通の円滑化に寄与する交通結節点としての機能を担う交通広場の整備を図る。また、街区の歩行者の積極的なアクセスを誘導するため、適切な歩行者ネットワークを形成する。 ② 公共輸送機関の整備方針 都心部と臨海副都心とを結ぶ公共輸送機関を整備し、有明北地区の交通利便性を高める。 ③ 公園等の整備方針 有明北 1 区域に、東京 2 0 2 0 大会のレガシーとして、地区居住者、就業者及び来街者が気軽に利用でき、スポーツにも親しむことのできる公園等を整備し、水と緑のネットワークを形成する。また、有明北 3 区域西側の街区では、沿道の緑化やまとまりのある緑豊かなオープンスペース等を整備する。 ④ 供給処理施設の整備方針 様々な都市活動に対応するため、質の高い複合空間、都市環境の形成に配慮しつつ、適切な供給処理施設の整備を図る。

区域の整備、開発及び保全に関する方針	建築物等の整備の方針	① ゆとりとうるおいのある空間を生み出すために、公共の空地と連続した良好な環境を形成する広場状、歩道状の空地を敷地内に整備する。また、歩行者の水辺や公園・緑地へのアクセスと回遊性を向上させるために、敷地内通路等を結ぶ歩行者のネットワークの形成を図る。 ② 地区全体の緑化環境、緑のネットワークを形成するために、植栽を積極的に行う。また、環境軸を形成するために、環状2号線沿道に広がりと厚みをもった豊かな緑を配置する。 ③ 省エネルギー、資源の循環利用等を推進し、環境負荷低減に配慮した市街地環境の形成を図る。 ④ 各区域の特性に応じて建築物の高さの最高限度を定めるなど、メリハリのある都市空間を形成する。 ⑤ 魅力ある都市景観を形成するために、ランドマークとなる建築物等を整備するとともに、建築物の形態・意匠等については、地区全体の調和を図る。 ⑥ 「臨海副都心有明北地区まちづくりガイドライン」及び「同運用細目」を踏まえ建築物等を整備することとし、既存の物流施設や工場等については、その機能を維持しつつ、地区全体で調和のとれた良好な市街地環境の形成を図る。
	位置 面積	江東区有明一丁目、有明二丁目、有明三丁目及び東雲二丁目各地内 約130ha
再開発等促進区	土地利用に関する基本方針	本地区を4つの区域に分けて、居住機能、商業・業務機能等の各種機能を各々の区域の特性に応じて適切に配置することにより、適切かつ良好な土地利用を実現する。 ① 有明北1区域は、緑豊かな「旧防波堤」と海の眺望を活用した、うるおい豊かな居住機能やスポーツ・文化・交流機能を基本としつつ活力やにぎわいの創出を図る商業・業務機能等がバランスよく複合した市街地を形成する。また、東京2020大会の感動・記憶を形に残すとともに、広く都民がスポーツに親しむことのできる公園を生かして多様な機能を配置し、東入江の周辺には、まちの活性化やにぎわいの創出を図るため、ウォーターフロントの景観を生かしたスポーツ・文化機能やにぎわい機能を配置する。 ② 有明北2区域は、幹線街路環状第2号線沿いを中心に地区の居住者や就業者等の利便性を高める商業・業務機能等を配置するとともに、都市型の居住機能や都市型工業・流通機能等を適切に配置し、住環境に配慮した良好でにぎわいのある複合市街地を形成する。 ③ 有明北3区域西側は、一体的な開発の誘導を図ることとして、都市型住宅と地区住民の生活を支える生活利便施設の立地を図るとともに、多様な来街者が訪れる文化・レクリエーション機能と商業機能を備えた魅力ある施設を導入し、居住・商業・業務機能等が複合したにぎわいのある市街地を形成する。また、東京の国際競争力強化に向け、サービスアパートメントやアフターコンベンション施設の整備等によってMICE機能の強化を図るとともに、必要となる駐車場及び駐輪場を整備して、国際展示場や周辺の宿泊施設との連携にも配慮しながら、利便性の高い広域的な交流・宿泊ゾーンを形成する。3区域東側は、学校等公共公益機能を配置する。 ④ 有明北4区域は、既設の有明テニスの森公園を活用し、都民に開かれたスポーツ・レクリエーション機能を配置するとともに、有明南地区の東京臨海高速鉄道国際展示場駅から有明北地区市街地及び親水空間に至る快適な歩行者空間の整備を図る。また、下水処理場及び清掃工場等を一体的に配置し、クリーンセンターとする。

再
開
発
等
促
進
区

土地利用に関する基本方針		⑤ 居住機能の整備に当たっては、地区の現況及び将来の居住者の指向を踏まえ、適切な環境を形成する。 ⑥ 病院・学校等の公共・公益施設等居住機能に関連する施設を居住機能の配置等に配慮して適切に配置する。 ⑦ 魅力ある都市空間を整備するため、水辺や公園と街区内の機能が一体となった市街地整備を図る。 ⑧ 有明北地区全域の計画人口は、居住人口約28,000人、就業人口約15,000人とする（ただし、計画人口は誘導水準とする。）。				
主要な公共施設の配置及び規模	種 類	名 称	幅 員	延 長	面 積	備 考
	道 路	区画道路1号	30m	約230m	—	新設
		区画道路2号	25m	約630m	—	新設
		区画道路3号	25m	約440m	—	新設
		区画道路4号	25m	約330m	—	新設
		区画道路5号	15m	約110m	—	新設
		区画道路6号	15m	約140m	—	新設
		区画道路7号	15m	約140m	—	新設
		区画道路8号	15m	約140m	—	新設
		区画道路9号	15m	約100m	—	新設
		区画道路10号	12～15m	約620m	—	新設
		区画道路11号	12～15m	約460m	—	新設
		区画道路12号	15m	約80m	—	新設
		区画道路13号	15m	約130m	—	新設
		区画道路14号	15m	約130m	—	新設
		区画道路15号	15m	約680m	—	新設
		区画道路16号	15m	約460m	—	新設
		区画道路17号	15m	約450m	—	新設
	公 園	公園1号	—	—	約9.7ha	位置及び面積の変更。面積には幹線街路放射第34号支線1下、幹線街路環状第2号線下を含む。
	広 場	宅地内広場1－1号	約45m	約75m	—	新設
		宅地内広場1－2号	約15m	約130m	—	新設
		宅地内広場1－3号	約15m	約130m	—	新設
		宅地内広場1－4号	約15m	約130m	—	新設
		宅地内広場1－5号	約15m	約130m	—	新設

地区整備計画	位 置		江東区有明一丁目、有明二丁目及び有明三丁目各地内				
	面 積		約 1 1 6 . 8 h a				
	地区施設の配置及び規模	種 類	名 称	幅 員	延 長	面 積	備 考
		広 場	地区広場 1－1 号	—	—	約 3 0 0 m ²	新設
			地区広場 1－2 号	—	—	約 2 0 0 m ²	新設
			地区広場 1－3 号	—	—	約 2, 0 0 0 m ²	新設
			地区広場 2－1 号	—	—	約 1, 1 0 0 m ²	新設
			地区広場 2－2 号	—	—	約 1, 0 0 0 m ²	新設
			地区広場 2－3 号	—	—	約 3 0 0 m ²	新設
			地区広場 2－4 号	—	—	約 1, 4 0 0 m ²	新設
			地区広場 2－5 号	—	—	約 1, 0 0 0 m ²	新設
			地区広場 2－6 号	—	—	約 1, 0 0 0 m ²	新設
			地区広場 2－7 号	—	—	約 3 0 0 m ²	新設
			地区広場 3－1 号	—	—	約 4 0 0 m ²	新設
			地区広場 3－2 号	—	—	約 2, 5 0 0 m ²	新設
			地区広場 3－3 号	—	—	約 1, 8 0 0 m ²	新設
			地区広場 3－4 号	—	—	約 3, 0 0 0 m ²	新設
			その他の公共空地	歩道状空地 1－1 号	2 m	約 7 0 m	—
		歩道状空地 1－2 号		4 m	約 2 3 0 m	—	新設
		歩道状空地 1－3 号		2 m	約 2 9 0 m	—	新設
		歩道状空地 1－4 号		4 m	約 8 0 m	—	新設
		歩道状空地 1－5 号		4 m	約 2 2 0 m	—	新設
		歩道状空地 2－1 号		4 m	約 1 3 0 m	—	新設
		歩道状空地 2－2 号		4 m	約 1 3 0 m	—	新設
		歩道状空地 2－3 号		4 m	約 1 1 0 m	—	新設
		歩道状空地 2－4 号		4 m	約 1 3 0 m	—	新設
		歩道状空地 2－5 号		4 m	約 4 0 m	—	新設
		歩道状空地 2－6 号		2 m	約 1 6 0 m	—	新設
		歩道状空地 2－7 号		4 m	約 2 0 0 m	—	新設
	歩道状空地 2－8 号	4 m	約 2 0 m	—	新設		

地区整備計画	地区施設の配置及び規模	その他の公共空地	歩道状空地 2－9 号	4 m	約 1 3 0 m	—	新設
			歩道状空地 2－1 0 号	4 m	約 1 8 0 m	—	新設
			歩道状空地 2－1 1 号	4 m	約 1 5 0 m	—	新設
			歩道状空地 2－1 2 号	4 m	約 2 7 0 m	—	新設
			歩道状空地 2－1 3 号	4 m	約 7 0 m	—	新設
			歩道状空地 2－1 4 号	4 m	約 1 5 0 m	—	新設
			歩道状空地 2－1 5 号	4 m	約 1 1 0 m	—	新設
			歩道状空地 2－1 6 号	4 m	約 1 4 0 m	—	新設
			歩道状空地 2－1 7 号	2 m	約 1 1 0 m	—	新設
			歩道状空地 2－1 8 号	4 m	約 1 5 0 m	—	新設
			歩道状空地 2－1 9 号	4 m	約 1 8 0 m	—	新設
			歩道状空地 2－2 0 号	4 m	約 1 5 0 m	—	新設
			歩道状空地 2－2 1 号	4 m	約 2 7 0 m	—	新設
			歩道状空地 2－2 2 号	4 m	約 6 0 m	—	新設
			歩道状空地 2－2 3 号	2 m	約 6 0 m	—	新設
			歩道状空地 3－1 号	4 m	約 7 0 m	—	新設
			歩道状空地 3－2 号	4 m	約 8 5 m	—	新設
			歩道状空地 3－3 号	2 m	約 8 5 m	—	新設
			歩道状空地 3－4 号	4 m	約 1 0 0 m	—	新設
			歩道状空地 3－5 号	2 m	約 2 0 0 m	—	新設
			歩道状空地 3－6 号	2 m	約 9 0 m	—	新設
			歩道状空地 3－7 号	2 m	約 4 3 0 m	—	新設
			歩道状空地 3－8 号	2 m	約 4 3 0 m	—	新設
			歩道状空地 3－9 号	4 m	約 5 0 m	—	新設
			歩道状空地 3－1 0 号	4 m	約 5 0 m	—	新設
			歩道状空地 3－1 1 号	2 m	約 2 5 0 m	—	新設
			歩道状空地 3－1 2 号	4 m	約 2 5 0 m	—	新設
			歩道状空地 3－1 3 号	4 m	約 1 5 0 m	—	新設
			歩道状空地 3－1 4 号	2 m	約 1 8 0 m	—	新設
			歩道状空地 3－1 5 号	4 m	約 1 9 0 m	—	新設
			歩道状空地 3－1 6 号	4 m	約 1 5 0 m	—	新設

地区整備計画	地区施設の配置及び規模	その他の公共空地	歩道状空地４－１号	４ｍ	約４３０ｍ	—	新設
			歩道状空地４－２号	２ｍ	約２６０ｍ	—	新設
			歩道状空地４－３号	２ｍ	約６３０ｍ	—	新設
			歩行者専用通路１－１号	５ｍ	約９０ｍ	—	新設
			歩行者専用通路２－１号	８ｍ	約１４０ｍ	—	新設
			歩行者専用通路２－２号	４ｍ	約７０ｍ	—	新設
			歩行者専用通路２－３号	４ｍ	約５０ｍ	—	新設
			歩行者専用通路２－４号	２ｍ	約１４０ｍ	—	新設
			歩行者専用通路２－５号	４～５ｍ	約１１５ｍ	—	新設
			歩行者専用通路２－６号	２～４ｍ	約１６０ｍ	—	新設
			歩行者専用通路３－１号	１２ｍ	約１６０ｍ	—	新設
			歩行者専用通路３－２号	６ｍ	約１６０ｍ	—	新設
			歩行者専用通路４－１号	１３ｍ	約２５０ｍ	—	新設
			歩行者デッキ３－１号	６ｍ	約５０ｍ	—	新設
			歩行者デッキ３－２号	１０ｍ	約１３０ｍ	—	新設
			緑地１－１号	２ｍ	約７０ｍ	—	新設。供給処理施設の設備を含む。
			緑地１－２号	４ｍ	約７５ｍ	—	新設
			緑地１－３号	４ｍ	約７５ｍ	—	新設
			緑地２－１号	２ｍ	約８０ｍ	—	新設
			緑地２－２号	２ｍ	約１４０ｍ	—	新設
			緑地３－１号	４ｍ	約１１５ｍ	—	新設
			緑地３－２号	２ｍ	約１９０ｍ	—	新設
			緑地３－３号	２ｍ	約８０ｍ	—	新設
			緑地３－４号	４ｍ	約１６０ｍ	—	新設
			緑地４－１号	４ｍ	約２００ｍ	—	新設。供給処理施設の設備を含む。
			緑地４－２号	２ｍ	約２６０ｍ	—	新設。供給処理施設の設備を含む。

地区整備計画	建築物等に関する事項	地区の区分	区 域	有明北1区域			
			名 称	雨水ポンプ場街区	1-3街区	1-7-A街区	
			面 積	約1.1ha	約5.6ha	約2.4ha	約25.6ha
	建築物等に関する事項	建築物等の用途の制限	次に掲げる用途の建築物以外は建築してはならない。 1) ポンプ場 2) 前号の建築物に附属するもの	次に掲げる用途の建築物以外は建築してはならない。 1) 体育館、観覧場、展示場、集会場 2) スポーツの練習場、飲食店、店舗など、まちの活性化やにぎわいの創出に資するもの 3) 前各号の建築物に附属するもの	次に掲げる用途の建築物以外は建築してはならない。 1) 学校 2) 前号の建築物に附属するもの	次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならない。 1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）別表第2（ほ）項に掲げる建築物（ただし、建築物に附属する自動車車庫は除く。） 2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物	
		建築物の容積率の最高限度	10分の20				—
		建築物の敷地面積の最低限度	0.3ha	2.0ha	1.0ha	—	
		壁面の位置の制限	建築物の外壁又はこれに代わる柱は計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、供給処理施設など公共公益上必要な設備についてはこの限りではない。	建築物の外壁又はこれに代わる柱は計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分及びこれらに附属する壁面緑化等に資する部分についてはこの限りではない。	建築物の外壁又はこれに代わる柱は計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。	—	

地区整備計画	建築物等に関する事項	建築物等の高さの最高限度		3 0 m	5 0 m	4 0 m	—
				建築物の高さはA. P. からの高さによる。ただし、3 0 mを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は3 5 mとする。	建築物の高さはA. P. からの高さによる。ただし、5 0 mを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は5 5 mとする。	建築物の高さはA. P. からの高さによる。ただし、4 0 mを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は4 5 mとする。	
		建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限		1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原則として原色を避けるなど周辺環境に配慮した意匠とする。 2) 屋外広告物は建築物と一体のもの又は歩行者空間と調和のとれたものとし、設置位置、形態、規模、意匠などについて十分配慮がなされ、良好な都市環境の形成に寄与するものとする。			
		地区の区分	区 域	有明北2区域			
			名 称	2-1-A街区	2-2-A街区	2-3-A街区	2-3-B街区
			面 積	約0. 8 h a	約1. 2 h a	約2. 3 h a	約2. 0 h a
		建築物等の用途の制限		次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならない。 1) 建築基準法別表第2 (ほ) 項に掲げる建築物 (ただし、建築物に附属する自動車車庫は除く。) 2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物			次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならない。 1) 建築基準法別表第2 (ほ) 項第2号に掲げる建築物 2) 建築基準法別表第2 (り) 項第2号に掲げる建築物 3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物
		建築物の容積率の最高限度		1 0 分の 4 5			—
		建築物の敷地面積の最低限度		0. 3 h a	0. 5 h a	1. 0 h a	0. 5 h a
							0. 1 h a

地区整備計画 建築物等に関する事項	壁面の位置の制限	建築物の外壁又はこれに代わる柱は計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。	1 建築物の外壁又はこれに代わる柱は計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分についてはこの限りではない。 2 隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱までの距離は、以下のとおりとする。 (1) 建築物の高さが50m未満の部分 後退距離2m以上 (2) 建築物の高さが50m以上100m未満の部分 後退距離8m以上 (3) 建築物の高さが100m以上の部分 後退距離10m以上 ただし、以下に掲げるものについてはその限りではない。 1) 1を含めた壁面後退部分の面積が敷地面積の10分の4を超える敷地の建築物 2) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であるもの 3) 自転車置場（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第2条第1項第2号の規定に基づき、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造であるもの）
--	---------------------	--	--

地区整備計画

建築物等に関する事項	建築物等の高さの最高限度		1 2 0 m 建築物の高さはA. P. からの高さによる。ただし、1 2 0 mを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 8 分の 1 以内の場合は 1 2 5 mとする。					—
	壁面後退区域における工作物の設置の制限		—					壁面の位置の制限として定められた限度の線と道路境界線との間の土地の区域については、工作物を設置してはならない。ただし、交通の妨げにならず、美しい街並み形成等まちづくりに資するもの、公益上必要なものはこの限りではない。
	建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限		1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原則として原色を避けるなど周辺環境に配慮した意匠とする。 2) 屋外広告物は建築物と一体のもの又は歩行者空間と調和のとれたものとし、設置位置、形態、規模、意匠などについて十分配慮がなされ、良好な都市環境の形成に寄与するものとする。					
	地区の区分	区 域	有明北 3 区域					
		名 称	3-1-A街区	3-1-B街区	3-1-C街区	3-2街区	3-3-A街区	3-3-B街区
		面 積	約 7. 1 h a	約 5. 3 h a	約 4. 2 h a	約 2. 9 h a	約 0. 8 h a	約 1. 1 h a
	建築物等の用途の制限		次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならない。 1) 建築基準法別表第 2 (ぬ) 項各号に掲げる建築物 2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 6 項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物	次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならない。 1) 建築基準法別表第 2 (ぬ) 項第 1 号、第 2 号及び第 4 号に掲げる建築物 2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 6 項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物	次の各号に掲げる用途の建築物以外の建築物は建築してはならない。 1) 学校 2) 幼稚園、保育所、その他これに類するもの 3) 前各号の建築物に附属するもの	次の各号に掲げる用途の建築物以外の建築物は建築してはならない。 1) 学校 2) 保育所 3) 前各号の建築物に附属するもの	次の各号に掲げる用途の建築物以外の建築物は建築してはならない。 1) 学校 2) 診療所（鍼灸院、接骨院） 3) 前各号の建築物に附属するもの	

地区整備計画	建築物等に関する事項	建築物の容積率の最高限度	10分の32		10分の30	
		建築物の敷地面積の最低限度	1.0ha ただし、建築基準法第86条第1項に定める「一の敷地とみなすこと等による制限の緩和」を適用する区域については、当該一団地を一の敷地とみなして適用する。		1.0ha ただし、幼稚園、保育所、その他これに類するものについてはこの限りではない。	0.5ha
		壁面の位置の制限	建築物の外壁又はこれに代わる柱は計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物等はこの限りではない。 1) 歩行者デッキ、階段、スロープ、昇降機など、円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物等の部分 2) 上空に設けられる渡り廊下その他これらに類する通行の用に供する建築物の部分		建築物の外壁又はこれに代わる柱は計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。	
		建築物等の高さの最高限度	120m 建築物の高さはA. P. からの高さによる。ただし、120mを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は125mとする。	70m 建築物の高さはA. P. からの高さによる。ただし、70mを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は75mとする。	30m 建築物の高さはA. P. からの高さによる。ただし、30mを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は35mとする。	50m 建築物の高さはA. P. からの高さによる。ただし、50mを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は55mとする。

地区整備計画	建築物等に関する事項	建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限		1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原則として原色を避けるなど周辺環境に配慮した意匠とする。 2) 屋外広告物は建築物と一体のもの又は歩行者空間と調和のとれたものとし、設置位置、形態、規模、意匠などについて十分配慮がなされ、良好な都市環境の形成に寄与するものとする。
		地区の区分	区 域	有明北4区域
			名 称	4-2街区
			面 積	約21.9ha
		建築物等の用途の制限		次に掲げる用途の建築物以外の建築物は建築してはならない。 1) 体育館、観覧場、展示場、集会場 2) 店舗、飲食店 3) 事務所 4) 公園の管理・運営に必要なもの 5) 下水道処理施設 6) 前各号の建築物に附属するもの
		建築物の容積率の最高限度		10分の30
		建築物の敷地面積の最低限度		2.0ha ただし、下水道処理施設については、この限りではない。
		壁面の位置の制限		建築物の外壁又はこれに代わる柱は計画図に示す壁面線を越えて建築してはならない。ただし、歩行者デッキ、階段、スロープなど円滑な交通ネットワークの形成に資する建築物の部分及び供給処理施設など公共公益上必要な施設については、この限りではない。
		建築物等の高さの最高限度		50m 建築物の高さはA. P. からの高さによる。ただし、50mを超える塔屋、機械室の部分でその部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合は55mとする。
		建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限		1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原則として原色を避けるなど周辺環境に配慮した意匠とする。 2) 屋外広告物は建築物と一体のもの又は歩行者空間と調和のとれたものとし、設置位置、形態、規模、意匠などについて十分配慮がなされ、良好な都市環境の形成に寄与するものとする。

容積率の最高限度には、建築基準法第52条第14項第1号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準（平成16年3月4日15都市建字第282号）Ⅱ3（1）の用途に供する部分を除くことができる。

「地区計画の区域、再開発等促進区の区域、地区整備計画の区域、地区の区分、主要な公共施設の配置、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」

理 由：上位計画の変更に基づき、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、地区計画を変更する。

変更概要

※_____は変更箇所及び追加箇所を示す。

名 称		臨海副都心有明北地区地区計画		
事 項		旧	新	備 考
地区計画の目標		東京の新しい副都心となる臨海副都心を形成していくため、地区の現況と地元の意向を踏まえて、 <u>住宅を中心とした複合市街地</u> として質の高い複合空間、都市環境を形成する。	東京の新しい副都心となる臨海副都心を形成していくため、地区の現況と地元の意向を踏まえて、 <u>東京2020大会のレガシーをはじめとした多様な機能が集積した複合市街地</u> として質の高い複合空間、都市環境を形成する。 <u>⑤ 東京2020大会のレガシーやウォーターフロントとしての特性を生かして、スポーツや水に親しめる公園等を整備する。</u>	上位計画の改定に伴う変更
区域の整備、開発及び保全の方針	公共施設等の整備の方針	① 道路等の整備方針 (4) 臨海副都心全体のオープンスペースの骨格的な空間であるシンボルプロムナードと有明テニスの森公園とを結び、歩行者ネットワークの形成に<u>あ</u>たっては安全で快適な歩行者空間を整備する。 ③ 公園等の整備方針 有明北1区域<u>西側及び水辺</u>に、地区居住者、就業者及び来街者が気軽に利用でき<u>る</u>公園等を整備し、水と緑のネットワークを形成する。また、有明北3区域西側の街区では、沿道の緑化やまとまりのある緑豊かなオープンスペース等を整備する。	① 道路等の整備方針 (4) 臨海副都心全体のオープンスペースの骨格的な空間であるシンボルプロムナードと有明テニスの森公園とを結び、歩行者ネットワークの形成に<u>当</u>たっては安全で快適な歩行者空間を整備する。 ③ 公園等の整備方針 有明北1区域に、<u>東京2020大会のレガシーとして</u>、地区居住者、就業者及び来街者が気軽に利用でき、<u>スポーツにも親しむことのできる</u>公園等を整備し、水と緑のネットワークを形成する。また、有明北3区域西側の街区では、沿道の緑化やまとまりのある緑豊かなオープンスペース等を整備する。	

	建築物等の整備の方針	② 地区全体の緑化環境、緑のネットワークを形成するために、植栽を積極的に行う。また、環境軸を形成するために、環状2号線沿道に<u>ひろがり</u>と厚みをもった豊かな<u>みどり</u>を配置する。 ③ 省エネルギー、資源の循環利用等を推進し環境負荷低減に配慮した市街地環境の形成を図る。	② 地区全体の緑化環境、緑のネットワークを形成するために、植栽を積極的に行う。また、環境軸を形成するために、環状2号線沿道に<u>広がり</u>と厚みをもった豊かな<u>緑</u>を配置する。 ③ 省エネルギー、資源の循環利用等を推進し、<u>環境負荷低減</u>に配慮した市街地環境の形成を図る。
再開発等促進区	土地利用に関する基本方針	① 有明北1区域は、緑豊かな「旧防波堤」と海の眺望を活用した、うるおい豊かな居住機能を基本としつつ活力やにぎわいの創出を図る商業機能がバランスよく複合した市街地を形成する。また、東入江の周辺には、まちの活性化やにぎわいの創出を図るため、ウォーターフロントの景観をいかしたスポーツ・文化機能やにぎわい機能を配置する。 ③ 有明北3区域西側は、一体的な開発の誘導を図ることとして、都市型住宅と地区住民の生活を支える生活利便施設の立地を図るとともに、多様な来街者が訪れる文化・レクリエーション機能と商業機能を備えた魅力ある施設を導入し、居住・商業・業務機能等が複合したにぎわいのある市街地を形成する。また、東京の国際競争力強化に向け、サービスアパートメントやアフターコンベンション施設の整備等によってMICE機能の強化を図るとともに、必要となる駐車場および駐輪場を整備して、国際展示場や周辺の宿泊施設との連携にも配慮しながら、利便性の高い広域的な交流・宿泊ゾーンを形成する。3区域東側は、学校等公共公益機能を配置する。 ⑤ 居住機能の整備にあたっては、地区の現況及び将来の居住者の指向を踏まえ、適切な環境を形成する。 ⑦ 魅力ある都市空間を整備するため、水辺と街区内の機能が一体となった市街地整備を図る。 ⑧ 有明北地区全域の計画人口は、居住人口約38,000人、就業人口約14,000人とする（ただし、計画人口は誘導水準とする）。	① 有明北1区域は、緑豊かな「旧防波堤」と海の眺望を活用した、うるおい豊かな居住機能やスポーツ・文化・交流機能を基本としつつ活力やにぎわいの創出を図る商業・業務機能等がバランスよく複合した市街地を形成する。また、<u>東京2020大会の感動・記憶を形に残すとともに、広く都民がスポーツに親しむことのできる公園を生かして多様な機能を配置し、東入江の周辺には、まちの活性化やにぎわいの創出を図るため、ウォーターフロントの景観を生かしたスポーツ・文化機能やにぎわい機能を配置する。</u> ③ 有明北3区域西側は、一体的な開発の誘導を図ることとして、都市型住宅と地区住民の生活を支える生活利便施設の立地を図るとともに、多様な来街者が訪れる文化・レクリエーション機能と商業機能を備えた魅力ある施設を導入し、居住・商業・業務機能等が複合したにぎわいのある市街地を形成する。また、東京の国際競争力強化に向け、サービスアパートメントやアフターコンベンション施設の整備等によってMICE機能の強化を図るとともに、必要となる駐車場及び駐輪場を整備して、国際展示場や周辺の宿泊施設との連携にも配慮しながら、利便性の高い広域的な交流・宿泊ゾーンを形成する。3区域東側は、学校等公共公益機能を配置する。 ⑤ 居住機能の整備に当たっては、地区の現況及び将来の居住者の指向を踏まえ、適切な環境を形成する。 ⑦ 魅力ある都市空間を整備するため、<u>水辺や公園と街区内の機能が一体となった市街地整備を図る。</u> ⑧ 有明北地区全域の計画人口は、居住人口約28,000人、就業人口約15,000人とする（ただし、計画人口は誘導水準とする。）。

上位計画の改定に伴う変更

再 開 発 等 促 進 区	主要な公共施設の配置及び規模		種 類	名 称	幅 員	延 長	面 積	備 考	名 称	幅 員	延 長	面 積	備 考	上 位 計 画 の 改 定 に 伴 う 変 更	
			公 園	公園 1 号	—	—	約 6. 5 h a	位置及び面積の変更	公園 1 号	—	—	約 9. 7 h a	位置及び面積の変更。 面積には幹線街路放射第 3 4 号支線 1 下、幹線街路環状第 2 号線下を含む。		
			広 場	宅地内広場 1－2 号	約 4 5 m	約 7 5 m	—	新設	—	—	—	—	—		
				宅地内広場 1－3 号	約 1 5 m	約 1 3 0 m	—	新設	宅地内広場 1－2 号	約 1 5 m	約 1 3 0 m	—	新設		
				宅地内広場 1－4 号	約 1 5 m	約 1 3 0 m	—	新設	宅地内広場 1－3 号	約 1 5 m	約 1 3 0 m	—	新設		
				宅地内広場 1－5 号	約 1 5 m	約 1 3 0 m	—	新設	宅地内広場 1－4 号	約 1 5 m	約 1 3 0 m	—	新設		
				宅地内広場 1－6 号	約 1 5 m	約 1 3 0 m	—	新設	宅地内広場 1－5 号	約 1 5 m	約 1 3 0 m	—	新設		
地 区 整 備 計 画	建築物等に関する事項	地区の区分	区 域	有明北 1 区域						有明北 1 区域				建 築 基 準 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 変 更	
			名 称	雨水ポンプ 場街区	1・3 街区	1・7・A 街区		雨水ポンプ 場街区	1・3 街区	1・7・A 街 区					
			面 積	約 1. 1 h a	約 5. 6 h a	約 2. 4 h a	約 2 5. 6 h a	約 1. 1 h a	約 5. 6 h a	約 2. 4 h a	約 2 5. 6 h a				
		建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限	1) 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の色彩は、原則として原色を避けるなど周辺環境に配慮した意匠とする。 2) 屋外広告物は建築物と一体のもの、また歩行者空間と調和のとれたものとし、設置位置、形態、規模、意匠などについて十分配慮がなされ、良好な都市環境の形成に寄与するものとする。						1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原則として原色を避けるなど周辺環境に配慮した意匠とする。 2) 屋外広告物は建築物と一体のもの又は歩行者空間と調和のとれたものとし、設置位置、形態、規模、意匠などについて十分配慮がなされ、良好な都市環境の形成に寄与するものとする。						

地区整備計画	建築物等に関する事項	地区の区分	区 域	有明北2区域					有明北2区域				
			名 称	2-1 -A街 区	2-2 -A街 区	2-3 -A街 区	2-3 -B街 区	2-8 -A街 区	2-1 -A街 区	2-2 -A街 区	2-3 -A街 区	2-3 -B街 区	2-8 -A街 区
			面 積	約 0. 8 h a	約 1. 2 h a	約 2. 3 h a	約 2. 0 h a	約 1. 0 h a	約 0. 8 h a	約 1. 2 h a	約 2. 3 h a	約 2. 0 h a	約 1. 0 h a
		建築物等の用途 の制限		次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならない。 1) 建築基準法別表第2 (ほ) 項に掲げる建築物 (ただし、建築物に附属する自動車車庫は除く。) 2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物				約31.5ha	次の各号に掲げる用途の建築物は建築してはならない。 1) 建築基準法別表第2 (ほ) 項に掲げる建築物 (ただし、建築物に附属する自動車車庫は除く。) 2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物				約31.5ha
		建築物等の形態 又は色彩その他の 意匠の制限		1) 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の色彩は、原則として原色を避けるなど周辺環境に配慮した意匠とする。 2) 屋外広告物は建築物と一体のもの、また歩行者空間と調和のとれたものとし、設置位置、形態、規模、意匠などについて十分配慮がなされ、良好な都市環境の形成に寄与するものとする。					1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原則として原色を避けるなど周辺環境に配慮した意匠とする。 2) 屋外広告物は建築物と一体のもの又は歩行者空間と調和のとれたものとし、設置位置、形態、規模、意匠などについて十分配慮がなされ、良好な都市環境の形成に寄与するものとする。				

建築基準法の一部改正に伴う変更

地区の 区分	区 域	有明北3区域						有明北3区域					
	名 称	3-1-A街 区	3-1-B街 区	3-1-C街 区	3-2街 区	3-3-A街 区	3-3-B街 区	3-1-A街 区	3-1-B街 区	3-1-C街 区	3-2街 区	3-3-A街 区	3-3-B街 区
	面 積	約7. 1 h a	約5. 3 h a	約4. 2 h a	約2. 9 h a	約0. 8 h a	約1. 1 h a	約7. 1 h a	約5. 3 h a	約4. 2 h a	約2. 9 h a	約0. 8 h a	約1. 1 h a
建築物等 に関する事項	建築物等の用途 の制限	次の各号 に掲げる用 途の建築物 は建築して はならない。 1) 建築基 準法別表 第2 (リ) 項各号に 掲げる建 築物 2) 風俗営 業等の規 制及び業 務の適正 化等に関 する法律 第2条第 6項各号 に掲げる 店舗型性 風俗特殊 営業の用 に供する 建築物	次の各号に 掲げる用途 の建築物は 建築しては ならない。 1) 建築基 準法 第 2 (リ) 項第1 号、第2号 及び第4号 に掲げる建 築物 2) 風俗営 業等の規制 及び業務の 適正化等 に関する法 律第2条第 6項各号に 掲げる店舗 型性風俗特 殊営業の用 に供する建 築物	次の各号 に掲げる用 途の建築物 以外の建築 物は建築 してはな らない。 1) 学校 2) 幼稚 園、保 育所、 3) 前各 号の建 築物に 附属す るもの	次の各号 に掲げる用 途の建築物 以外の建築 物は建築 してはな らない。 1) 学校 2) 保育 所 3) 前各 号の建 築物に 附属す るもの	次の各号 に掲げる用 途の建築物 以外の建築 物は建築 してはな らない。 1) 学校 2) 診療 所 3) 前各 号の建 築物に 附属す るもの	次の各号 に掲げる用 途の建築物 以外の建築 物は建築 してはな らない。 1) 学校 2) 診療 所 (鍼 灸院、 接骨 院) 3) 前各 号の建 築物に 附属す るもの	次の各号 に掲げる用 途の建築物 は建築して はならない。 1) 建築基 準法別表 第2 (ぬ) 項各号に 掲げる建 築物 2) 風俗営 業等の規 制及び業 務の適正 化等に関 する法律 第2条第 6項各号 に掲げる 店舗型性 風俗特殊 営業の用 に供する 建築物	次の各号に 掲げる用途 の建築物は 建築しては ならない。 1) 建築基 準法 別 表 第 2 (ぬ) 項第1 号、第2号 及び第4号 に掲げる建 築物 2) 風俗営 業等の規 制及び業 務の適正 化等に関 する法律 第2条第 6項各号 に掲げる 店舗型性 風俗特殊 営業の用 に供する 建築物	次の各号 に掲げる用 途の建築物 以外の建築 物は建築 してはな らない。 1) 学校 2) 幼稚 園、保 育所、 3) 前各 号の建 築物に 附属す るもの	次の各号 に掲げる用 途の建築物 以外の建築 物は建築 してはな らない。 1) 学校 2) 保育 所 3) 前各 号の建 築物に 附属す るもの	次の各号 に掲げる用 途の建築物 以外の建築 物は建築 してはな らない。 1) 学校 2) 診療 所 (鍼 灸院、 接骨 院) 3) 前各 号の建 築物に 附属す るもの	
	建築物等の形態 又は色彩その 他の意匠の制限	1) 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の色彩は、原則として原色を避けるなど周辺環境に配慮した意匠とする。 2) 屋外広告物は建築物と一体のもの、また歩行者空間と調和のとれたものとし、設置位置、形態、規模、意匠などについて十分配慮がなされ、良好な都市環境の形成に寄与するものとする。	1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原則として原色を避けるなど周辺環境に配慮した意匠とする。 2) 屋外広告物は建築物と一体のもの又は歩行者空間と調和のとれたものとし、設置位置、形態、規模、意匠などについて十分配慮がなされ、良好な都市環境の形成に寄与するものとする。										

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項


建築基準法の一部改正に伴う変更

地区整備計画	建築物等に関する事項	地区の区分	区 域	有明北 4 区域	有明北 4 区域	建築基準法の一部改正に伴う変更
			名 称	4・2 街区	4・2 街区	
			面 積	約 2 1 . 9 h a	約 2 1 . 9 h a	
		建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限	1) 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の色彩は、原則として原色を避けるなど周辺環境に配慮した意匠とする。 2) 屋外広告物は建築物と一体のもの、また歩行者空間と調和のとれたものとし、設置位置、形態、規模、意匠などについて十分配慮がなされ、良好な都市環境の形成に寄与するものとする。	1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原則として原色を避けるなど周辺環境に配慮した意匠とする。 2) 屋外広告物は建築物と一体のもの又は歩行者空間と調和のとれたものとし、設置位置、形態、規模、意匠などについて十分配慮がなされ、良好な都市環境の形成に寄与するものとする。		
		欄外	容積率の最高限度には、建築基準法第 5 2 条第 1 4 項第 1 号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準（平成 1 6 年 3 月 4 日 1 5 都市建市第 2 8 2 号）Ⅱ 3 （ 1 ）の用途に供する部分を除くことができる。 「地区計画の区域、再開発等促進区の区域、地区整備計画の区域、地区の区分、主要な公共施設の配置、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は、計画図に示すとおり」 理 由：土地利用転換の動きに併せ、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、新たに地区整備計画を策定することに伴い、地区計画を変更する。	容積率の最高限度には、建築基準法第 5 2 条第 1 4 項第 1 号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準（平成 1 6 年 3 月 4 日 1 5 都市建市第 2 8 2 号）Ⅱ 3 （ 1 ）の用途に供する部分を除くことができる。 「地区計画の区域、再開発等促進区の区域、地区整備計画の区域、地区の区分、主要な公共施設の配置、地区施設の配置及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 理 由：上位計画の変更に基づき、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、地区計画を変更する。	上位計画の改定に伴う変更	

東京都市計画地区計画 臨海副都心有明北地区地区計画

計画図 1

〔東京都決定〕




この地図は、国土地理院長の承認（平 29 国関公第 444 号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（4 都市基交第 733 号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）4 都市基街都第 213 号、令和 4 年 10 月 12 日

東京都市計画地区計画 臨海副都心有明北地区地区計画

計画図 2

[東京都決定]




この地図は、国土地理院長の承認（平 29 国関公第 444 号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（4 都市基交第 733 号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）4 都市基街都第 213 号、令和 4 年 10 月 12 日

東京都市計画地区計画 臨海副都心有明北地区地区計画

計画図 3

[東京都決定]



この地図は、国土地理院長の承認（平 29 国関公第 444 号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（4 都市基交第 733 号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。
（承認番号）4 都市基街都第 213 号、令和 4 年 10 月 12 日