






凡例 (洪水)

- 避難先
- 主な公共施設
- 避難地区は
 - ・地盤が高い
 - ・浸水しない地域
 - ・公園・広場がある
- 水害時、特に危険となる箇所
 - 家屋倒壊等氾濫想定地域
流速が大きく、木造家屋が倒壊する恐れがある地域
 - アンダーパス
アンダーパスとは
周辺より低く水が溜まりやすい
ため注意が必要な箇所

浸水した場合に 想定される水深



※色覚障がいのある人へ配慮した配色としています。
※色合いを変えたものを江東区ホームページに掲載しております。

浸水継続時間の凡例

- 2週間以上の区域
- 1週間～2週間未満の区域
- 3日～1週間未満の区域
- 1日～3日未満の区域
- 12時間～1日未満の区域
- 12時間未満の区域

※色覚障がいのある人へ配慮した配色としています。
※色合いを変えたものを江東区ホームページに掲載しております。

洪水氾濫の仕組み

- ①大雨などにより川の水位が上がる
- ②堤防にかかる水圧が大きくなる
- ③堤防の一部が崩れ始める
- ④崩れた場所から勢いよく水が流れ出す



WEB／アプリでの確認方法(無料)

- PDF版「江東区HP」
- アプリ版「江東区防災マップ」
※位置情報の表示に対応



iPhone

Android